

INVENTARUL

ACTIVELE DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI HUEDIN

SECTIUNE I - BUNURI IMOBILE

Nr. crt.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință	Numar de inventar	V. Inventar (lei)	Situația juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0	1	2	3	4	5	6	7
HUEDIN							
CONSTRUCTII + TEREN AFERENT + IMPREJMUIRI							
1	1.6.4.	Sediu Primărie (spre Oradea) str. Horea nr. 1 Huedin	Sediu Primărie situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 1, compus din 6 încăperi, hol si balcon si o anexa din lemn in care sunt amenajate trei magazine avand suprafata construita S=18mp. Cladirea este construită pe fundație din piatră cu zidărie de mortar și cărămidă cu planseu de lemn, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata construita de S=125mp, suprafata construita desfasurata SCD=250mp, in regim de înălțime P+1E, CAD 55728 - C1	01.01.1890	1200275	501,100.00	CF 55728 Huedin
2	1.6.4.	Sediu Primărie (colț) str. Horea nr. 1 Huedin	Sediu Primărie situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 1, compus din 48 incaperi, holuri, casa scarii si vestibul. Cladirea este construită pe fundație din piatră cu zidărie de mortar și cărămidă cu planseu de beton, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata construita SC=895mp, suprafata construita desfasurata SCD=1790mp, in regim de înălțime D+P+1E, CAD 55728 - C2	01.01.2015	1200276	5,491,300.00	CF 55728 Huedin
3	1.3.1.	Magazie și Garaj Sediu Primarie str. Horea nr. 1 Huedin	Magazie și Garaj situate la Sediul Primariei în orasul Huedin, str. Horea nr. 1, compuse din 3 magazine si 3 garaje auto. Cladirea este construită pe fundație din piatră cu zidărie de mortar și cărămidă, sarpanta din lemn și învelitoare din tigla metalica, având suprafată construită de SC=279mp, in regim de înălțime P, CAD 55728 - C3	01.01.1957	1200105	398,000.00	CF 55728 Huedin
4	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Sediu Primărie str. Horea nr. 1 Huedin	Teren intravilan aferent Sediului Primariei situat in orașul Huedin, str. Horea nr. 1, avand suprafata de S=2818mp, CAD 55728	01.01.1960	1000024	461,557.00	Legea 7/1996 CF 55728 Huedin
5	1.6.3.2.	Imprejmuire Sediu Primarie str. Horea nr. 1 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Sediului Primariei situat in orașul Huedin, str. Horea nr. 1, format din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Nord a terenului este construit pe fundatie si stalpi din beton cu inchideri din teava amprentata, imitatie fier forjat si poarta acces auto avand lungimea de L=10ml si inaltimea de h=2m 2) Tronsonul 2 situat in partea de Vest a terenului este construit din zidarie de caramida tencuit, avand lungimea de L=46ml si inaltimea de h=2m	31.07.2020		58,086.00	CF 55728 Huedin
6	1.6.2.	Teren Sintetic Liceu Vlădeasa str. Horea nr. 78-82 Huedin	Teren Sintetic situat în incinta Liceului Vlădeasa in orasul Huedin, str. Horea nr. 78 - 82. Terenul este construit pe placa de beton, amenajat cu gazon sintetic trasat, 2 porti metalice, iluminat format din 12 corpuri de iluminat de tip Proiector, imprejmuit cu gard din stalpi de metal si inchideri din plasa bordurata avand inaltimea de h=6m si acoperit cu plasa din policarbonat. Terenul are suprafata de S=830mp	07.05.2008		111,259.00	CF 53857 Huedin

7	1.6.3.2.	Imprejmuire Liceu Tehno. Vladeasa str. Horea nr. 78-82 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Liceului tehnologic Vladeasa, situat in orasul Huedin, str. Horea nr 78 - 82, compus din 4 tronsoane: 1) Tronsonul 1 care se afla la intrarea in liceu de-o parte si de alta a cladirii din fata este construit pe fundatii de beton, stalpi de beton si inchideri din panouri de fier, continand o poarta de acces auto si una pietonal, avand lungimea de L=28ml si inaltimea de h=2m 2) Tronsonul 2 situat in partea de Est a terenului, de la sala de sport si pana la atelier este construit pe fundatii de beton, stalpi de metal si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=70ml si inaltimea de h=2m 3) Tronsonul 3 situat in partea de Nord a terenului este construit pe fundatie de beton, stalpi de metal si inchideri din panouri de sarma zincata, avand lungimea de L=130ml si inaltimea de h=2m, edificat in 2008 4) Tronsonul 4 situat in partea de Vest a terenului de la cladirea centru de informare si pana la cladirea din gradina este construit pe fundatii si stalpi din beton cu inchideri din panouri prefabricate de beton, avand lungimea L=110ml si Inaltimea de h=2m	31.07.2020		79,519.00	CF 53857 Huedin
8	1.6.1.	Internat str. Horea nr. 78 Huedin	Internat situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 78, compus din 68 de încăperi, 4 holuri si casa scarii. Cșadirea este construită pe fundație de beton, structura de rezistență din stalpi, grinzi si planseu din beton armat, pereți exteriori din prefabricate beton armat, zidarii interioare din caramida, acoperit cu placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata construita S=564mp, suprafata construita desfasurata SCD=2256, in regim de înălțime P+3E, CAD 50475 - C1	01.01.1962	1200264	745,100.00	CF 50475 Huedin
9	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Internat str. Horea nr. 78 Huedin	Teren intravilan sub Internat, situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 78, avand suprafata de S=564mp, CAD 50475	31.07.2020	1000142	65,784.00	Legea 7/1996 CF 50475 Huedin
10	1.2.2.	Magazie lemne Internat str. Garoafelor Huedin	Magazie situata la Nord de Internat (fosta cresa de copii), in orasul Huedin, str. Garoafelor, compus din: 1) Magazie compusa dintr-o incapere, construita pe fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din onduline de azbociment, avand suprafata construita SC=10mp 2) Magazie lemne deschisa construita pe placa de beton, structura metalica cu inchideri din plasa sudata, astereala din lemn si invelitoare din tabla, avand suprafata construita SC=22mp In total Cladirea are suprafata construita de SC=32mp, in regim de inaltime P, CAD 53853 - C2	01.01.1968		9,650.00	CF 53853 Huedin
11	1.6.2.	Teren sintetic langa Internat str. Garoafelor Huedin	Teren Sintetic situat în orasul Huedin, str. Garoafelor langa internat (fosta cresa). Terenul este construit pe placa de beton, amenajat cu gazon sintetic trasat, 2 porti metalice, imprejmuit cu gard din stalpi de metal si inchideri din plasa bordurata avand inaltimea de h=4m. Terenul are suprafata de S=438mp	31.07.2020		56,473.00	CF 53853 Huedin
12	1.6.3.2.	Imprejmuire Internat str. Garoafelor Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Internatului (fosta cresa), situat in Huedin, str. Garoafelor, compus din 2 tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Est a terenului este construit pe fundatii de beton, stalpi metalici si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=38ml si inaltimea variabila de h=1.2 - 2m, reabilitat in 2008 2) Tronsonul 2 situat in partea de Vest a terenului este construit pe stalpi metalici cu fundatie de tip pahar beton si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=40ml si inaltimea de h=1.5m	31.07.2020		15,402.00	CF 53853 Huedin
13	1.6.5.	Centrală termică str. Horea nr. 80 Huedin	Centrală termică situată în orașul Huedin, str. Horea nr. 80, în spatele blocurilor și se învecinează cu Internatul, compusă dintr-o încăpere. Cladirea este construită pe fundații beton, zidărie de cărămidă, acoperita cu placa de beton si invelitoare din membrana hidroizolanta, avand suprafata construită de S=137mp, in regim de înălțime P, CAD 55828 - C1, edificata in 1968	01.01.1996	1200101	20,500.00	CF 55828 Huedin
14	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Centralei termice str. Horea nr. 80 Huedin	Teren intravilan aferent Centralei termice situat în orașul Huedin, str. Horea nr. 80, avand suprafata de S=312mp, CAD 55828	01.01.2000	1000036	36,391.00	Legea 7/1996 CF 55828 Huedin

15	1.6.3.2	Imprejmuire Liceu Teoretic "Octavian Goga" Piața Victoriei nr. 11 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Liceului Teoretic "Octavian Goga", situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 11, format din 3 tronsoane: 1) Tronsonul principal care se afla la intrarea in Liceu este construit pe fundatii de beton, stalpi metalici si inchideri din panouri de sarma zincata cu tabla, 2 porti acces auto si poarta pietonala, avand lungimea de L=90ml si inaltimea de h=2m, realizat in 1980 2) Tronsonul 2 alcatuit din doua portiuni situate in lateralele Liceului este construit pe fundatii de beton, stalpi de beton si inchideri din placi prefabricate din beton, avand lungimea de L=160ml si inaltimea de h=2m, realizat in 1969 3) Tronsonul 3 alcatuit din trei portiuni: 1. Portiunea 1 care se afla la intrarea din str. Gheorghe Doja construit pe fundatii de beton, stalpi metalici si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=40ml si inaltimea de h=2m 2. Portiunea 2 care imprejmuiește terenul de sport din curtea liceului, construit pe fundatii de beton, stalpi de metal si inchideri din plasa de sarma, avand 2 sectiuni, una cu lungimea de L=20ml si inaltimea de h=4m situata in spatele portii in partea de Sud, si una cu lungimea de L=70ml si inaltimea de h=2m 3. Portiunea 3 care se continua din portiunea 2 pana la gradinita, construit pe fundatii de beton, stalpi de metal si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=27ml si inaltimea de h=2m, construit in 1980	31.07.2020		60,893.00	CF 53852 Huedin
16	1.6.2.	Sala Sport Școala cu 16 Sali de clasa Piața Republicii nr. 42-48 Huedin	Sala Sport situată la Școala cu 16 Sali de clasa în orasul Huedin, Piața Republicii nr. 42 - 48, compusa la Parter din sala de sport, cabinet profesor, 2 vestiare, 4 grupuri sanitare, 2 incaperi dusuri, 2 incaperi spalator, depozit materiale, hol si casa scarii, iar la Etajul I din sala, hol si casa scarii. Cladirea este construită pe fundație din beton armat, zidărie din cărămidă cu planseu de beton, sarpanta de lemn și învelitoare de tabla, având suprafața construita la sol de SC=565mp, suprafata construita desfasurata de SCD=760mp, in regim de înălțime P+Ep, CAD 53854 - C2	01.01.2009	1200141	2,310,200.00	Legea 1/2011 CF 53854 Huedin
17	1.6.3.2.	Imprejmuire Școala cu 16 Sali de clasa Piața Republicii nr. 42-48 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Școlii cu 16 Sali de clasa, situat în orasul Huedin, Piața Republicii nr. 42-48, format din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat pe latura de Nord, Vest, Est si Sud-Est este construit pe fundatie de beton, stalpi de metal si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=212ml si inaltimea de h=2m 2) Tronsonul 2 situat pe latura de Sud-Vest a terenului este construit pe fundatie si stalpi de beton cu inchideri din panouri prefabricate din beton, avand lungimea de L=76ml si inaltimea de h=2m	31.07.2020		43,246.00	CF 53852 Huedin
18	1.6.3.2.	Imprejmuire Gradinita nr. 1 str. Horea nr. 42 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Gradinitei "Prichindeii veseli" nr. 1, situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 42, compus din 2 tronsoane: 1) Tronsonul 1 este construit pe fundatii de beton, stalpi de beton si inchideri din prefabricate de beton, avand lungimea de L=33ml si inaltimea de h=1.80m 2) Tronsonul 2 este construit pe fundatii de beton, stalpi de metal si inchideri din placi de tabla, avand lungimea de L=42ml si inaltimea de h=2m, construit in 2008	31.07.2020		23,126.00	CF 53849 Huedin
19	1.6.3.2.	Imprejmuire Gradinita nr. 2 str. Ecaterina Varga nr. 10 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Gradinitei "Prichindeii veseli" nr. 2, situat in orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 10, compusa din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Est a terenului, construit pe fundatii de beton, stalpi de beton si inchideri prefabricate din beton, avand lungimea de L=35mp si inaltimea de h=2m, construit in 2000 2) Tronsonul 2 situat in capatul din spate al terenului, realizat din structura de metal usoara si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=7ml si inaltimea de h=1.7m	31.07.2020		3,997.00	CF 53850 Huedin
20	1.6.3.2.	Imprejmuire Gradinita nr. 3 str. Gheorghe Doja nr. 5 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Gradinitei nr. 3, situat in orasul Huedin, str. Gheorghe Doja nr. 5, construit pe stalpi de metal impamantati in morcovi de beton si inchideri din plasa de sarma cu lungimea de L=118ml si inaltimea de h=1.5m	31.07.2020		21,125.00	CF 53851 Huedin

21	1.6.2.	Cămin Cultural și Școală Cetatea Veche nr. 24/B	Cămin Cultural și Școală Cetatea Veche situată în Cetatea Veche nr. 24/B, în zona centrală, în apropierea Bisericii, compusă din 5 încăperi. Cladirea este construită pe fundații de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn și învelitoare de țiglă, având suprafața construită de SC=285mp, în regim de înălțime P	01.01.1969	1200256	46,200.00	Legea 1/2011
22	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Cămin Cultural și Școală Cetatea Veche nr. 24/B	Teren intravilan aferent Școlii și Caminului Cultural situat în Cetatea Veche nr. 24/B, având suprafața S=951mp	31.07.2020	1000146	16,520.00	Legea 7/1996
23	1.6.3.2.	Imprejmuire Spital str. Spitalului nr. 42 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Spitalului situat în orasul Huedin, str. Spitalului nr. 42, format din 4 tronsoane: 1) Tronsonul 1 care se afla în spatele clădirii principale, pe langa zona de deseuri pana langa vechile clădiri de autogospodărire este construit pe stalpi de beton și închideri din plasa de sarma, având lungimea de L=200ml și înălțimea de h=1.5m 2) Tronsonul 2 imprejmuiește clădirea de Psihiatrie, construit pe stalpi de metal și închideri din plasa de sarma, având lungimea de L=165ml și înălțimea h=2.2m 3) Tronsonul 3 se afla în zona de N-V a terenului, în spatele clădirii de Psihiatrie, construit pe stalpi de beton prefabricat și închideri din placi de beton prefabricate, având lungimea de L=120ml și înălțimea de h=2m 4) Tronsonul 4 se afla în partea de N a terenului, construit pe stalpi de beton și plasa de sarma, având lungimea de L=180ml și înălțimea de h=1.5m	31.07.2020		66,253.00	CF 53346 Huedin
24	1.6.2.	Casa de Cultura str. Horea nr. 5 Huedin	Casa de Cultură situată în orasul Huedin, str. Horea nr. 5, compusă din: 1) Parter din birou, sala spectacol, spațiu scena, sala décor, sala de lumini, camera, oficiu de turism, atelier, 3 caserii, 2 vestiare, 2 magazii, 2 grupuri sanitare, 4 coridoare și 2 holuri cu casa scării 2) Etaj I din sala sedinte, biblioteca, sala lectura, sala instrumente, sala sport, 2 sali carti, sala décor, cabina protectie, 3 camere, bucatarie, magazie mare, 2 magazii mici, grup sanitar, 4 coridoare, 2 holuri cu casa scării, balcon interior și logie Clădirea este construită pe fundații de beton și piatră, zidărie de cărămidă și piatră cu planșeu de beton, sarpanta de lemn și învelitoare din țiglă, având suprafața construită la sol de SC=1302mp, suprafața construită desfășurată de SCD=2567.35mp, din care Subsolv S=326.97mp, Parter S=1286.68mp și Etaj S=953.7mp, în regim de înălțime Sp+P+1E, CAD 51602 - C1	01.01.1962	1200154	9,079,400.00	CF 51602 Huedin
25	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Casa de Cultura str. Horea nr. 5 Huedin	Teren intravilan aferent Casei de Cultura, situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 5, având suprafața de S=3780mp, CAD 51602	01.01.1962	1000019	619,122.00	Legea 7/1996 CF 51602 Huedin
26	1.6.2.	Casa Tineretului str. Avram Iancu nr. 39 Huedin	Casa Tineretului situată în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 39, compusă din: 1) Subsolv din 2 camere și beci 2) Parter din sala festivități, camera, bucatarie, sala paine, sala produse de patiserie, sala minaturi reci, sala zarzavat, sala carne, sala spalăt vesela, magazie de lemne, 2 grupuri sanitare, camera centralei termice și hol cu casa scării 3) Etaj din sala de nunti, 5 încăperi, grup sanitar și hol cu casa scării Clădirea este construită pe fundații de beton, zidărie de cărămidă cu planșeu de beton, sarpanta din lemn și învelitoare din țiglă metalică, având suprafața construită la sol SC=676mp, suprafața construită desfasurata SCD=1313mp, suprafață utilă Subsolv SU=186mp, suprafață utilă Parter SU=506mp, suprafață utilă Etaj SU=305mp, în regim de înălțime Sp+P+1E, CAD 52229 - C1	01.01.1973	1200278	4,224,500.00	CF 52229 Huedin
27	1.6.2.	Teren sintetic Casa Tineretului str. Avram Iancu nr. 39 Huedin	Teren Sintetic situat la Est de Casa Tineretului în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 39. Terenul este construit pe placa de beton, amenajat cu gazon sintetic trasat, 2 porti metalice, iluminat format din 12 corpuri de iluminat de tip Proiector, imprejmuire cu gard din stalpi de metal și închideri din plasa bordurată având înălțimea de h=6m. Terenul are suprafața de S=1142mp	30.09.2018	1600027	288,516.00	

28	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Casei Tineretului str. Avram Iancu nr. 39 Huedin	Teren intravilan aferent Casei Tineretului situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 39, compus din doua parcele: 1) S=2495mp - CAD 52229 2) S=485mp - CAD 53901 In total terenul are suprafata de S=2980mp	01.01.2003	1000010	369,766.00	Legea 7/1996 CF 52229 Huedin CF 53901 Huedin
29	1.6.2.	Strand str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Strand situat în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, format din bazin de înot turnat din beton, avand suprafata de S=839mp, CAD 53899 - C1	01.01.2003	1200136	805,800.00	CF 53899 Huedin
30	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Strand str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Teren intravilan aferent Strandului, situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, avand suprafata de S=4789mp, CAD 53899	18.08.2020		332,769.00	Legea 7/1996 CF 53899 Huedin (pozitie noua rupta din pozitia 1000010)
31	1.6.3.2.	Imprejmuire Strand str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Imprejmuire aferent terenului Strandului, situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, situat pe latura de Nord, Est si Sud a terenului, construit din stâlpi metalici cu fundatie de tip pahar beton si inchideri din panouri de plasă de sarma, avand lungimea de L=125ml si inaltime h=2m	01.01.1980		11,322.00	CF 53899 Huedin
32	1.6.2.	Tribuna cu vestiare Stadion str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Tribuna cu vestiare situată la Baza sportiva în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, in partea de Est a terenului mare de fotbal, compusă din sala sedinte, vestiar gazde, sala dusuri gazde, vestiar oaspeti, sala de dusuri oaspeti, vestiar arbitrii, dormitor administrator, bucatarie, debara, 4 grupuri sanitare, hol si tribună de 300 locuri. Cladirea este construită pe fundații de beton, zidărie de cărămidă cu planseu de beton, tribuna construita in 10 trepte din beton si acoperita cu structura metalica si invelitoare din tabla, avand suprafata construita SC=234mp, în regim de înălțime P, CAD 52228 - C1	01.01.2003	1200134	874,800.00	CF 52228 Huedin
33	1.6.1.1.	Vestiar Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Vestiar situat la Baza sportiva în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, compus din vestiar barbati cu 3 compartimente dus, grup sanitar barbati cu 3 compartimente, vestiar femei cu 3 compartimente dus, grup sanitar femei cu 3 compartimente, camera centralei termice, cabina portar si 2 sasuri Cladirea este construită pe fundație de beton, zidărie de cărămidă si invelitoare din tabla, avand suprafata construita SC=112.56mp, în regim de înălțime P	24.11.2021	1600420	328,147.18	
34	1.6.2.	Teren fotbal Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Teren de fotbal trasat, situat la Baza sportiva în orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, confectionat din gazon natural cu 2 porți de fier, avand suprafata de S=6500 mp,	01.01.2003	1200135	614,800.00	
35	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Teren intravilan aferent Bazei Sportive situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, avand suprafata de S=15867mp, CAD 52228	31.07.2020	1000147	1,023,785.00	Legea 7/1996 CF 52228 Huedin
36	1.6.3.2.	Imprejmuire Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului pe care este situata Baza Sportiva situata in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, formata din trei tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Nord-Est a terenului de fotbal este construit pe fundații de beton, stalpi de metal si inchideri din panouri de sarma, avand lungimea de L=135ml si inaltimea de h=3m 2) Tronsonul 2 situat in partea de Nord si Vest a terenului desparte Baza Sportiva de Strand, respectiv de Parc, este construit pe fundații si stalpi de beton cu inchideri din plăci prefabricate de beton, avand lungimea de L=180ml si inaltimea de h=2m 3) Tronsonul 3 situat in partea de Nord, Nord-Est si Sud a terenului de fotbal este construit pe fundații de beton, stalpi de metal si inchideri din panouri de sarma, avand lungimea de L=185ml si inaltimea de h=6m 4) Tronsonul 4 situat in partea de Est a Tribunei este construit pe fundații de beton, stalpi de metal si inchideri din panouri de sarma, avand lungimea de L=53ml si inaltimea de h=2m	31.01.2015	1600028	135,951.00	CF 52228 Huedin
37	1.6.2.	Parc Avram Iancu str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Parc situat în orasul Huedin str. Avram Iancu nr. 41, amenajat cu: 1) Platforma pavata cu dale de beton autoblocante si incadrate de bordura, avand suprafata de S=260mp 2) Alei pietonale pavate cu dale de beton autoblocante si incadrate de bordura, avand suprafata totala de S=490mp 3) Alei pietonale pavate cu piatra cubica avand suprafata totala de S=35mp	31.07.2020		1,932,600.00	CF 53900 Huedin

38	1.6.2.	Scena Parc str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Scena situata in Parcul de langa Casa Tineretului in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, compusa din 2 incaperi si scena deschisa, construita pe fundatie de beton, zidarie din B.C.A., structura acoperis metalica, grinzi si anvelopa din lemn cu invelitoare de tabla, avand suprafata construita de S=111mp, in regim de inaltime P, CAD 53900 - C1	31.07.2020		86,200.00	CF 53900 Huedin
39	1.6.3.2.	Imprejmuire Parc str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Parcului situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, format din trei tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Vest a terenului este construit pe fundatii de beton, stalpi metalici si inchideri din panouri de plasa bordurata, avand lungimea de L=140ml si inaltimea h=2.2m 2) Tronsonul 2 situat in partea de Nord a terenului, desparte Parcul de Parcarei Casei Tineretului este construit pe fundatii de beton, stalpi metalici si inchideri din panouri de plasa bordurata, avand lungimea de L=95ml si inaltimea h=2m 3) Tronsonul 2 situat in partea de Sud a terenului este construit pe fundatii si stalpi de beton cu inchideri din placi prefabricate de beton, avand lungimea de L=105ml si inaltimea de h=2m	01.01.1980		76,963.00	CF 53900 Huedin
40	1.6.5.	Centrala termica pe rumeguș Piața Republicii nr. 8 Huedin	Centrală termică pe rumeguș situată în orașul Huedin, Piața Republicii nr. 8, între blocuri, învecinată la nord cu râul Crișul Repede, compusă din 3 încăperi si magazine. Cladirea este construită pe fundație de beton, structura din cadre de beton, zidărie de cărămidă, acoperita cu placa de beton si invelitoare din membrana hidroizolanta, avand suprafata construita la sol de SC=386.73mp, în regim de înălțime P	01.01.2005	1200000	1,154,700.00	
41	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Centrala termica pe rumegus Piața Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Centralei termice pe rumeguș, situat în orașul Huedin, Piața Republicii nr. 8, avand suprafata de S=1240mp	01.01.2000	1000037	166,171.00	Legea 7/1996
42	1.6.3.2.	Imprejmuire Centrala Termica pe rumegus Piața Republicii nr. 8 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului pe care este situat Centrala termica pe rumegus, in orașul Huedin, Piata Republicii nr. 8, pe latura de Nord, Est si Vest a terenului, construit din stalpi metalici cu fundatie de tip pahar beton si inchideri din plasa de sarma, avand lungimea L=110ml si inaltimea H=1.7m	31.07.2020		15,004.00	
43	1.6.5.	Centrală termică dezafectata Piața Republicii nr. 8 Huedin	Centrală termică situată în orașul Huedin, Piața Republicii nr. 8, în spatele Hotelului Vlădeasa, compusă din 4 încăperi, construită pe fundație de beton, zidărie de cărămidă, acoperita cu terasa necirculabila din placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata construită de SC=345mp, in regim de înălțime P, CAD 53863 - C1, edificata in 1968	01.01.1996	1200099	192,200.00	CF 53863 Huedin
44	1.6.2.	Atelier Centrala term. dezafectata Piața Republicii nr. 8 Huedin	Atelier situat langa Centrala termica dezafectata in orașul Huedin, Piața Republicii nr. 8, compus din 4 încăperi, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperit cu terasa necirculabila din placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata construită de SC=62mp, in regim de înălțime P, CAD 53863 - C2, edificat in 1968	31.10.2020	1600029	18,800.00	CF 53863 Huedin
45	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Centrala termica dezafectata Piața Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Centralei termice dezafectate, situat in orașul Huedin, Piata Republicii nr. 8, avand suprafata de S=914mp, CAD 53863	29.06.2018	1000134	129,289.00	Legea 7/1996 CF 53863 Huedin
46	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Țarc colectare deșeuri Centrala termica dezafectata Piața Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Țarc colectare deșeuri situat in orașul Huedin, Piata Republicii nr. 8, langa Centrala termica dezafectata, avand suprafata de S=73mp, CAD 53864	31.10.2020	1000153	10,326.00	CF 53864 Huedin
47	1.6.1.1.	Toaleta publică str. B.N. Antal nr. 3 Huedin	Toaleta publică situata in orașul Huedin la intrarea pe str. B.N. Antal nr. 3 dinspre str. Avram Iancu, compusă din 9 încăperi, construită pe fundatii radier din beton, structura din beton armat si acoperita cu o placa de beton pe care este amenajat un parc, scări de acces și acoperiș tip terasa metalică cu inchideri din policarbonat, avand suprafata desfășurată de SD=153mp, in regim de înălțime S+P	29.01.2019	1200759	812,700.00	
48	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Toaleta Publica str. B.N. Antal nr. 3 Huedin	Teren intravilan aferent Toaletei publice situat in orașul Huedin, str. B.N. Antal nr. 3, avand suprafata de S=494mp, CAD 53493	31.07.2020	1000148	80,912.00	Legea 7/1996 CF 53493 Huedin

49	1.6.4.	Cladire Administrativa Piata str. B.N. Antal Huedin	Cladire Administrativa situata in Piata oraşului Huedin, str. B. N. Antal, compusa din demisol si 6 incaperi, construita pe fundatie de beton, zidarie din caramida cu planseu din beton, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla, avand suprafata construita de SC=75mp, in regim de inaltime D+P	01.01.1994		116,100.00	
50	1.5.9.	Mese beton platou nr. 1 Piata str. B.N. Antal Huedin	Mese de beton situate in orasul Huedin, pe platoul nr. 1 din Piata, str. B.N. Antal. In total sunt 40 de mese avand dimensiunea de L=2.50ml si l=1ml	31.01.2015	1200748	104,600.00	
51	1.1.2.	Copertine la mese beton Piata str. B.N. Antal Huedin	Copertine la mesele de beton situate pe platoul 1 din Piata, realizate din structura metalica cu invelitoare din tabla, organizate pe 4 siruri. In total copertinele au suprafata de S=720mp	31.01.2015	1200662	173,800.00	HCL 74/2015
52	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Platou nr. 1 Piata str. B.N. Antal Huedin	Teren intravilan aferent platoului nr. 1, situat in Piata din orasul Huedin, pe str. B.N. Antal, avand suprafata de S=1170mp, CAD 50281	26.08.2011	1000049	182,922.00	CF 50281 Huedin
53	1.6.3.2.	Imprejmuire Platou nr. 1 Piata str. B.N. Antal Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Platoului nr. 1 situata in Piata din orasul Huedin, pe str. B.N. Antal, construit din stalpi de metal cu inchideri din plasa de sarma, avand lungimea de L=130ml si inaltimea h=2m	31.01.2015		9,420.00	
54	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Platou nr. 2 Piata str. B.N. Antal Huedin	Teren intravilan aferent platoului nr. 2, situat in Piata din orasul Huedin, pe str. B.N. Antal, compus din doua parcele: 1) S=1555mp - CAD 50406 2) S=300mp - CAD 50407 In total terenul are suprafata de S=1855mp	26.08.2011	1000050	290,018.00	CF 50406 Huedin CF 50407 Huedin
55	1.5.2.	Hala agroalimentara str. B.N. Antal Huedin	Hala agroalimentara situată in orasul Huedin, str. B.N. Antal, pe platoul nr. 3, compusă din 12 incaperi: 1) spațiu cu destinația legume fructe SU= 377.30mp 2) 6 spații comerciale SU=194.30mp 3) 2 birouri SU= 28.55mp 4) 2 grupuri sanitare SU=31.53mp 5) spatiu pubele SU=17.70 mp 6) hol SU= 8.55mp Cladirea este construită pe fundație din beton, structura metalica cu inchideri și invelitoare din panouri sandwich, avand suprafata construita la sol SC=680.3mp, suprafata utila SU=657.93 mp, in regim de înălțime P	01.01.2010	1200149	1,851,600.00	
56	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Platou nr. 3 Piata str. B.N. Antal Huedin	Teren intravilan aferent platoului nr. 3, situat in Piata din orasul Huedin, pe str. B.N. Antal, avand suprafata de S=1500mp, CAD 50282	26.08.2011	1000051	234,516.00	CF 50282 Huedin
57	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af.Sediu Compania de Apa str. B.N. Antal nr. 85 Huedin	Teren intravilan aferent Sediului Companiei de Apa, situat in orasul Huedin, pe str. B.N. Antal nr. 85, avand suprafata de S=515mp, CAD 50284 - CONCESIONAT CATRE SC COMPANIA DE APA SOMES SA	26.08.2011	1000052	80,517.00	CF 50284 Huedin
58	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 1 1A - str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 1A situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata de S=53.1mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1600023	18,900.00	
59	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 1 1B - str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 1B situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata de S=29.14mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200171	10,400.00	
60	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 2 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 2 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata de S=49.35mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200172	17,400.00	
61	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 3 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 3 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata de S=28.04mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200174	10,200.00	
62	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 4 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 4 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata de S=57.04mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200175	22,800.00	

63	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 5 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 5 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla, având suprafata de S=56.33mp cu tarnat in S=10mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200176	21,400.00	
64	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 6 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 6 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla, având suprafata de S=39.88mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1600024	15,300.00	
65	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 7 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 7 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, construit pe fundatie de piatra, zidarie din piatra si caramida, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla, având suprafata de S=35.97mp, in regim de înălțime P	01.01.1910	1200177	13,800.00	
66	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 8 str. Horea nr. 53 Huedin	Apartamentul 8 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 53, localizat in incinta cladiri cu 9 locuinte sociale, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida poroterm, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla, având suprafata de S=34.34mp, in regim de înălțime P	01.01.2018	1600025	100,900.00	
67	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Loc. Sociale str. Horea nr. 53 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintelor Sociale situate in orasul Huedin, str. Horea nr. 53, avand suprafata de S=1367mp	31.07.2020	1000149	176,406.00	Legea 7/1996
68	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartamentul nr. 5 str. Horea nr. 58 Huedin	Apartamentul 5 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 58, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra cu zidarie din caramida si partial din lemn, planseu din bolti de caramida peste subsol si planseu din lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, avand suprafata utila de SU=21.01mp, in regim de înălțime P	01.01.1914	1200179	7,300.00	
69	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. Loc. Sociala Apartamentul nr. 5 str. Horea nr. 58 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintei sociale Apartamentul nr. 5 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 58, avand suprafata de S=23mp, cota ind. 23/347	31.07.2020	1000150	3,196.00	Legea 7/1996
70	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartamentul 2B str. Horea nr. 58 Huedin	Apartamentul 2B situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 58, localizat in incinta cladirii cu 3 apartamente, construit pe fundatie de piatra cu zidarie mixta din caramida, boltari si lemn, planseu din lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, avand suprafata utila de SU=42.74mp, in regim de înălțime P	01.01.1914	1200180	14,800.00	
71	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. Loc. Sociala Apartamentul 2B str. Horea nr. 58 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintei sociale Apartamentul nr. 2B situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 58, avand suprafata de S=60mp, cota ind. 60/189	31.07.2020	1000151	8,338.00	Legea 7/1996
72	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 5 str. Horea nr. 62 Huedin	Apartamentul 5 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 62, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente de locuit si 5 apartamente spatii comerciale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida, planseu din boltisoare de caramida peste subsol si lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata utila de SU=58.73mp, in regim de înălțime P	01.01.1880	1200187	54,200.00	
73	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 6A str. Horea nr. 62 Huedin	Apartamentul 6A situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 62, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente de locuit si 5 apartamente spatii comerciale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida, planseu din boltisoare de caramida peste subsol si lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata utila de SU=25.18mp, in regim de înălțime P	01.01.1880	1200188	13,900.00	
74	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 6B str. Horea nr. 62 Huedin	Apartamentul 6A situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 62, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente de locuit si 5 apartamente spatii comerciale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida, planseu din boltisoare de caramida peste subsol si lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata utila de SU=35.65mp, in regim de înălțime P	01.01.1880	1600030	33,400.00	

75	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 7 str. Horea nr. 62 Huedin	Apartamentul 7 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 62, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente de locuit si 5 apartamente spatii comerciale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida, planseu din boltisoare de caramida peste subsol si lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata utila de SU=67.89mp, in regim de înălțime P	01.01.1880	1200189	47,400.00	
76	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 8 str. Horea nr. 62 Huedin	Apartamentul 8 situat in orasul Huedin, str. Horea, nr. 62, localizat in incinta cladirii cu 5 apartamente de locuit si 5 apartamente spatii comerciale, avand subsol partial, construit pe fundatie de piatra, zidarie din caramida, planseu din boltisoare de caramida peste subsol si lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, având suprafata utila de SU=53.9mp, suprafata utila a pivnitei SU=49.15, in regim de înălțime S+P	01.01.1880	1200190	26,600.00	
77	9.2.1.1.1.	Teren intravilan afereant Loc. Sociale str. Horea nr. 62 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintelor Sociale situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 62, avand suprafata de S=734mp	31.10.2020	1000154	98,363.00	Legea 7/1996
78	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 1 Piata Victoriei nr. 26 Huedin	Apartamentul 1 situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 26, localizat in incinta cladirii cu 2 apartamente, compus din 4 incaperi, construit pe fundatie de piatra, zidarie din B.C.A., planseu din lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tablă, avand suprafata utila de SU=35.27mp, in regim de înălțime P	01.01.1870	1200192	46,500.00	
79	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 2 Piata Victoriei nr. 26 Huedin	Apartamentul 2 situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 26, localizat in incinta cladirii cu 2 apartamente, compus din 5 incaperi, construit pe fundatie de piatra, zidarie din B.C.A., planseu din lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tablă, avand suprafata utila de SU=32.87mp, in regim de înălțime P	01.01.1870	1200193	40,300.00	
80	9.2.1.1.1.	Teren intravilan afereant Locuinte Sociale Piata Victoriei nr. 26 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintelor sociale situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 26, avand suprafata de S=185mp	31.10.2020	1000155	25,710.00	Legea 7/1996
81	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 1 str. Tabacarilor nr. 1 Huedin	Apartamentul 1 situat in orasul Huedin, str. Tabacarilor nr. 1, localizat in incinta cladiri cu 3 locuinte sociale, compus din 5 incaperi, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta de lemn cu învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=41.15mp, in regim de înălțime P	01.01.2012	1200158	100,200.00	
82	1.6.1.1	Loc. Sociala Apartament nr. 2 str. Tabacarilor nr. 1 Huedin	Apartamentul 2 situat in orasul Huedin, str. Tabacarilor nr. 1, localizat in incinta cladiri cu 3 locuinte sociale, compus din 4 incaperi, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta de lemn cu învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=37.12mp, in regim de înălțime P	01.01.2012	1200159	43,800.00	
83	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 3 str. Tabacarilor nr. 1 Huedin	Apartamentul 3 situat in orasul Huedin, str. Tabacarilor nr. 1, localizat in incinta cladiri cu 3 locuinte sociale, compus din 4 incaperi, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta de lemn cu învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=40.6mp, in regim de înălțime P	01.01.2012	1200160	28,700.00	
84	9.2.1.1.1.	Teren intravilan afereant Locuinte Sociale str. Tabacarilor nr. 1 Huedin	Teren intravilan aferent cladiri cu 3 apartamente sociale situat in orasul Huedin, str. Tabacarilor nr. 1, avand suprafata de S=687mp	29.11.2012	1000056	88,654.00	Legea 7/1996
85	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 1 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 1 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la parter in incinta blocului cu 9 apartamente, compus din 2 camere, 4 dependinte, logie si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidarie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=54.30mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200162	117,200.00	CF 50536 Huedin
86	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 2 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 2 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la parter in incinta blocului cu 9 apartamente, compus dintr-o camera, 4 dependinte si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidarie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=40.65mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200163	87,700.00	CF 50536 Huedin
87	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 3 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 3 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Etaj I in incinta blocului cu 9 apartamente, compus din 2 camere, 4 dependinte, logie si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidarie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=66.9mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200167	144,300.00	CF 50536 Huedin

88	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 4 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 4 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Etaj I in incinta blocului cu 9 apartamente, compus din 2 camere, 4 dependinte, logie si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=66.9mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200164	144,300.00	CF 50536 Huedin
89	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 5 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 5 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Etaj II in incinta blocului cu 9 apartamente, compus din 2 camere, 4 dependinte, logie si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=66.9mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200168	144,300.00	CF 50536 Huedin
90	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 6 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 6 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Etaj II in incinta blocului cu 9 apartamente, compus din 2 camere, 4 dependinte, logie si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=66.9mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200169	144,300.00	CF 50536 Huedin
91	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 7 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 7 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Mansarda in incinta blocului cu 9 apartamente, compus dintr-o camera, 3 dependinte si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=38.55mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200170	83,200.00	CF 50536 Huedin
92	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 8 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 8 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Mansarda in incinta blocului cu 9 apartamente, compus dintr-o camera, 3 dependinte si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=37.35mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200165	80,600.00	CF 50536 Huedin
93	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 9 str. Fildului nr. 59 Huedin	Apartament 9 situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, la Mansarda in incinta blocului cu 9 apartamente, compus dintr-o camera, 3 dependinte si hol. Blocul este construit pe fundatii de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=38.55mp, in regim de înălțime P+2E+M, CAD 50536	01.01.2010	1200166	83,200.00	CF 50536 Huedin
94	1.6.5.	Centrală Termică str. Fildului nr. 59 Huedin	Centrală termică situata in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, situata la Parterul Blocului cu 9 apartamente, compusă din 3 încăperi, construită pe fundatii de beton, zidărie de cărămidă și acoperita cu placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata utila SU=60mp, in regim de înălțime P, CAD 50536	01.01.2010	1600031	107,900.00	CF 50536 Huedin
95	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc Loc. Sociale str. Fildului nr. 59 Huedin	Teren intravilan aferent blocului cu 9 apartamente locuinte sociale situat in orasul Huedin, str. Fildului nr. 59, avand suprafata de S=400mp, CAD 50536	31.12.2013	1000005	28,787.00	Legea 7/1996 CF 50536 Huedin
96	1.6.1.1	Loc. Sociala Apartament nr. 1 str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 1 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=59.35mp, din care pivnita SU=4.91mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200181	89,400.00	
97	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 2A str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 2 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=61.75mp, din care pivnita SU=20.30mp + terasa acoperita in SU=25.13mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200182	77,000.00	
98	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 3 str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 3 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=46.79mp, din care pivnita SU=4.60mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200183	70,100.00	
99	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 4 str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 4 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=67.70mp, din care pivnita SU=3.48mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200184	103,900.00	
100	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 5 str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 5 situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatră, zidărie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata utila de SU=47mp, din care pivnita SU=4.52mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200185	70,500.00	

101	1.6.1.1.	Loc. Sociala Apartament nr. 2B str. Horea nr. 73 Huedin	Apartamentul 2B situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, localizat in incinta cladirii cu 5 locuinte sociale, construit pe fundatii de piatra si caramida, zidarie din cărămidă, sarpanta din lemn si învelitoare din tigla, avand suprafata utila de SU=41.69mp, în regim de înălțime P	01.01.1962	1200186	65,000.00	
102	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Locuinte sociale str. Horea nr. 73 Huedin	Teren intravilan aferent cladirilor cu destinatie locuinte sociale situat in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, avand suprafata de S=2985mp	31.10.2020	1000156	296,309.00	Legea 7/1996
103	1.6.1.1.	Cladire anexa str. Horea nr. 101 Huedin	Cladire anexa situata în Huedin, str. Horea nr. 101, localizata in spatele casei proprietate privata, construita pe fundatie din piatra cu zidarie din caramida, sarpantă din lemn si învelitoare din țigla, având suprafata utila de SU=28.48mp, in regim de inaltime P	01.01.1924	1200191	5,200.00	
104	1.6.1.1.	Loc. Sociala str. Ecaterina Varga nr. 3 Huedin	Locuinta sociala situata in orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 3, compusa din 4 incaperi, construita pe fundatie din piatra cu zidurile din grinzi de lemn si chirpici, planseu din lemn peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla metalica, având suprafata utila de SU=69.05mp, in regim de înălțime P	01.01.1870	1200194	108,500.00	
105	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Locuinta sociala str. Ecaterina Varga nr. 3 Huedin	Teren intravilan aferent cladirii cu destinatie locuinta sociala situat in orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 3, avand suprafata de S=183mp	31.10.2020	1000157	23,615.00	Legea 7/1996
106	1.6.1.1.	Loc. Sociala str. Prundului nr. 110 Huedin	Locuinta sociala situata in orasul Huedin, str. Prundului nr. 110, compusa din 5 încăperi, construita pe fundatie din piatra si beton, zidarie din caramida, șarpanta din lemn si învelitoare din tablă, având suprafata construita de SC=55mp si suprafata utila de SU=45.7mp, în regim de înălțime P, CAD 56765 - C1	01.01.1962	1200195	94,400.00	CF 56765 Huedin
107	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Locuinta sociala str. Prundului nr. 110 Huedin	Teren intravilan aferent Locuintei sociale situat in orasul Huedin, str. Prundului nr. 110, avand suprafata de S=1045mp, CAD 56765	31.10.2020	1000158	103,733.00	Legea 7/1996 CF 56765 Huedin
108	1.6.2.	Capelă str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Capelă situată la Cimitir în orașul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, compusă din din 4 încăperi, hol si o terasa pe structura metalica si invelitoare din tabla cu suprafata de S=110mp. Capela este construită pe fundatii de beton, zidarie de cărămidă, sarpanta de lemn și învelitoare din tigla metalica, avand suprafata construita SC=125mp, in regim de înălțime P	01.01.2007	1200116	547,500.00	
109	1.6.3.2.	Imprejmuire Capelă str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Imprejmuire aferenta Capelei situat in orașul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, format din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in partea de Sud a Capelei este construit pe fundatie si stalpi de beton cu inchideri din fier forjat, avand lungimea de L=22ml si inaltimea de h=1.7m 2) Tronsonul 2 situat in partea de Sud si Est a locuintei sociale de langa Capela este construit pe fundatie de beton, stalpi de metal si inchideri din scandura, avand lungimea de L=26ml si inaltimea de h=1.7m	01.01.2007		22,733.00	
110	1.6.5.	Centrală termică Bloc SMA str. Avram Iancu nr. 41/A Huedin	Clădire Centrală Termică situată în orașul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41/A, în spatele blocurilor SMA, compusă din 2 încăperi, construită pe fundație de beton, zidarie de cărămidă și acoperita cu placa de beton, avand suprafata de S=109mp, in regim de înălțime P, CAD 55827 - C1, edificata in 1968 Centrala are o extindere sopron construit pe placa de beton, structura metalica si invelitoare din onduline de azbociment, avand suprafata construita de SC=59mp, CAD 55827 - C2	01.01.1996	1200102	11,300.00	CF 55827 Huedin
111	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Centrala Termica str. Avram Iancu nr. 41/A Huedin	Teren intravilan aferent Centralei termice situat în orașul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41/A, avand suprafata de S=190mp, CAD 55827	01.01.2000	1000039	15,088.00	Legea 7/1996 CF 55827 Huedin
112	1.8.12.	Statie de pompare str. Teilor Huedin	Statie pompare situata in orasul Huedin str. Teilor, formata dintr-un bazin subteran construit din beton cu diametrul de 1800mm, amenajat cu doua pompe si instalatiile aferente, imprejmuita cu gard construit din stalpi de metal cu inchideri de plasa de sarma in lungime de L=18ml si inaltimea de h=1.8m	31.10.2020	1600404	102,800.00	

113	1.8.12.	Statie de pompare str. Horea Huedin	Statie pompare situata in orasul Huedin la intrare pe str. Horea, formata dintr-un bazin subteran construit din beton cu diametrul de 1800mm, amenajat cu doua pompe si instalatiile aferente, imprejmuita cu gard construit din stalpi de metal cu inchideri de plasa de sarma in lungime de L=18ml si inaltimea de h=1.8m	31.10.2020	1600405	94,900.00	
114	1.8.12.	Statie de pompare str. Fildului Huedin	Statie pompare situata in orasul Huedin la iesire pe str. Fildului, formata dintr-un bazin subteran amenajat cu instalatiile aferente, container metalic in suprafata de S=4mp si imprejmuita cu gard construit din stalpi de metal cu inchideri de plasa de sarma in lungime de L=18ml si inaltimea de h=1.8m	31.10.2020		97,400.00	
115	1.6.3.2.	Împrejmuire Targ de animale str. Horea nr. 101 Huedin	Imprejmuire aferent terenului Targului de animale, situat in orasul Huedin str. Horea nr. 101, compus din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 de jur imprejurul terenului este construit pe fundatie di stalpi de beton cu inchideri din placi prefabricate din beton, avand lungimea de L=745ml si inaltimea de h=1.6m 2) Tronsonul 2 situat in incinta Targului de animale traverseaza copertina metalica este construit din beton, avand lungimea de L=220ml si inaltimea de h=1.2m	01.01.1982	1200280	32,341.00	CF 53354 Huedin
116	1.6.3.2.	Imprejmuire Parc Joacă de copii Piața Republicii nr. 8 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Parcului de Joacă de copii situat intre Blocurile din Piața Republicii nr. 8 orasul Huedin, construit din stalpi de metal cu inchideri din panouri de plasa bordurata, avand lungimea de L=86ml si inaltimea h=1m	01.01.2017		8,065.00	
STATIE DE EPURARE - Str. Nordului							
115	1.8.12.	Statie Pompare si Admisie Cladire Administrativa Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Statie de Pompare si Admisie in SE - influent. Cladire tehnica - Statie de Epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construita din beton armat, avand suprafata construita SC=81mp, suprafata construita desfasurata SCD= 90.47mp, in regim de inaltime St+P, CAD 54553 - C1	31.01.2015	1200641	166,200.00	CF 54553 Huedin
116	1.6.4.	Cladire administrativa Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire administrativa aferenta Stației de Epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, compusă din 12 încăperi, construită pe fundații de beton, zidărie de cărămidă, sarpanta de lemn si învelitoare din tablă, avand suprafata construită de SC=172mp, în regim de înălțime P, CAD 54553 - C2	31.01.2015	1200636	497,300.00	CF 54553 Huedin
117	1.8.13.	Cladire industrială de exploatare Camine Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire de exploatare aferenta Stației de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construită pe fundații de beton, zidărie de cărămidă, sarpanta de lemn si învelitoare din tablă, avand suprafata construită de SC=282mp, în regim de înălțime P, CAD 54553 - C3	31.01.2015	1200644	715,800.00	CF 54553 Huedin
118	1.8.8.	Decantor Primar Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire tehnica constand in Decantor primar aferenta Statiei de epurare situat in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, contruit din beton armat, turnat monolit cu anvelopa din tabla galvanizata, avand suprafata sonstruita la sol de SC=135mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C4	31.01.2015	1200648	301,100.00	CF 54553 Huedin
119	1.8.8.	Bazin de Aerare si Rezervor de namol Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire tehnica constand in bazin de aerare si rezervor de namol aferenta Statiei de epurare situat in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, contruit din beton armat, turnat monolit, avand suprafata construita la sol de SC=471mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C5	31.01.2015	1200654	1,057,000.00	CF 54553 Huedin
120	1.8.8.	Decantor Secundar 1 Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie industrială constand in Decantor secundar 1, constructie edilitara pe structura de beton armat (Bazin semi-ingropat) aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, avand suprafata construita de SC=135mp, in regim de inaltime S+P, CAD 54553 - C6	31.01.2015	1200642	301,100.00	CF 54553 Huedin
121	1.8.8.	Decantor Secundar 2 Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie industrială constand in Decantor secundar 2, constructie edilitara pe structura de beton armat (Bazin semi-ingropat) aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, avand suprafata construita de SC=135mp, in regim de inaltime S+P, CAD 54553 - C7	31.01.2015	1200643	301,100.00	CF 54553 Huedin
122	1.8.8.	Camin iesire / Masurare Efluent Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire tehnica constand in Camin Iesire - Masurare Efluent aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construita din beton, avand suprafata construita de SC=27mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C8	31.01.2015	1200653	60,300.00	CF 54553 Huedin
123	1.8.8.	Statie dehidratare namol Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Cladire tehnica constand in Statie Deshidratare Namol aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construita pe fundatii de beton cu zidarie de caramida si invelitoare din tabla, avand suprafata construita de SC=66mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C9	31.01.2015	1200650	139,500.00	CF 54553 Huedin

124	1.8.10.	Paturi de humidificare namol Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie tehnica constand in Paturi de humidificare namol aferenta Statiei epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, constructie ingropata din beton de forma dreptunghiulara, cu fundul plan si o adancime medie de 3m, avand suprafata construita de SC=759mp, in regim de inaltime S, CAD 54553 - C10	31.01.2015	1200646	494,100.00	CF 54553 Huedin
125	1.8.8.	Bazin de humidificare namol Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie tehnica constand in Bazin de humidificare aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, constructie din beton armat cu radier, de forma dreptunghiulara, cu fundul plan si o adancime medie de 3m, avand suprafata construita de SC=1841mp, in regim de inaltime S, CAD 54553 - C11	31.01.2015	1200655	1,850,300.00	CF 54553 Huedin
126	1.8.1.	Put forat Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie industriala constand in Put de apa forat aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, avand suprafata construita de SC=2mp, in regim de inaltime S, CAD 54553 - C12	31.01.2015	1200645	6,400.00	CF 54553 Huedin
127	1.5.5.	Depozit de Combustibil Lemnos Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie administrativa constand in Sopron / Depozit de Combustibil Lemnos aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construita pe placa de beton armat pe structura usoara, deschisa cu sarpanta de lemn, in 2 ape cu invelitoare din tabla, avand suprafata construita de SC=19mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C13	31.01.2015	1200649	14,700.00	CF 54553 Huedin
128	1.5.5.	Depozit de Materiale Inflamabile Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Constructie administrativa constand in Depozit de Materiale Inflamabile aferenta Statiei de epurare situata in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, construit pe placa de beton armat pe structura usoara, deschisa cu sarpanta metalica, intr-o apa, cu invelitoare din tabla, avand suprafata construita de SC=6mp, in regim de inaltime P, CAD 54553 - C14	31.01.2015	1200651	3,500.00	CF 54553 Huedin
129	1.7.1.2.	Iluminat exterior Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Iluminat exterior situat la Statia de Epurare in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, format din 12 stalpi metalici cu lampi LED, din care 10 se afla pe limitata terenului si 2 in incinta acestuia. Unul din stalpi din interior dispune de 2 lampi	31.01.2015	1200637	25,800.00	
130	1.7.2.1.	Instalatia de paratragnet Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Instalatia de paratragnet situata la Statia de Epurare in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, formata dintr-o teava metalica prinsa pe Cladirea C3 si cablu de cupru pentru impamantare	31.01.2015	1200639	12,000.00	
131	1.3.7.2.	Amenajare Alei si drumuri Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Amenajare Alei si drumuri situat in incinta Statiei de Epurare, in orasul Huedin str. Nordului nr. 16, pavate cu dale din beton autoblocante, pe strat de nisip, avand suprafata de S=1400mp - amenajare facuta pe terenul in suprafata de S=9767 aflat la pozitia 1000042	31.01.2015		542,300.00	
132	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Stației de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Teren intravilan aferent Stației de tratare și epurare a apelor reziduale situat în orasul Huedin str. Nordului nr 16, avand suprafata de S=9757mp, CAD 54553	01.01.2006	1000042	387,415.00	Legea 7/1996 CF 54553 Huedin
133	1.6.3.2.	Imprejmuire Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Statiei de Epurare in orasul Huedin, str. Nordului nr. 16, de jur imprejurul terenului construit din fundatie si stalpi de beton cu inchideri din placi prefabricate din beton, avand lungimea de L=400ml si inaltimea de h=2m	31.01.2015	1200635	97,504.00	CF 54553 Huedin
STATIE DE POMPARE SI TRATARE A APEI - BOLOGA							
134	1.8.12.	Statie de Pompare Bologa	Statie de pompare situata in Bologa, compusa din camera pompe, camera clorinare si alte 4 incaperi, construita pe fundatii de beton, zidarie din cărămidă, acoperita cu placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata construita de SC=121.87mp, în regim de înălțime P	01.01.1977	1200087	288,700.00	
135	1.8.1.	Put colector Statie de Pompare Bologa	Put colector situat la Statia de tratare si pompare a apei in satul Bologa, construit din beton de forma circulara, acoperit cu placa de beton, amenajat cu usa metalica si scari de acces, avand suprafata construita de SC=180mp si volumul de V=300mc	31.01.2015	1200657	442,800.00	
136	1.8.13.	Camine debitmetre Statie de Pompare Bologa	Camine debitmetre din cadrul Stației de pompare și tratare a apei situata in satul Bologa, aflate in subteran	31.01.2015	1200658	9,030.00	
137	1.8.2.	Sistem drenare Statie de Pompare Bologa	Sistem drenare situat în incinta Statiei de tratare si pompare a apei Bologa, aflat in subteran	31.01.2015	1200659	97,167.00	
138	1.8.8.	Statie de Clorinare Statie de Pompare Bologa	Statie de Clorinare din cadrul Stației de pompare și tratare a apei situata in Bologa, compusa dintr-o incapere, construita pe fundatii de beton, zidarie din cărămidă, acoperita cu placa de beton si membrana hidroizolanta, avand suprafata construita de SC=39.08mp, în regim de înălțime P	31.01.2015	1200660	185,100.00	

139	1.6.1.1.	Toaleta Statie de Pompare Bologa	Toaleta din cadrul Stației de pompare și tratare a apei situata in Bologa, compusa din 2 incaperi, construita pe fundații de beton, zidărie din B.C.A., sarpanta din lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata construita de SC=19.02mp, în regim de înălțime P	01.01.1980	1200217	71,200.00	
140	1.8.14.	Foisor Statie de Pompare Bologa	Foisor aferent Stației de pompare și tratare a apei situata in Bologa, construit pe placa de beton si structura din lemn cu acoperiș din lemn și învelitoare de onduline de carton bituminos, inchideri cu prelata, avand suprafata de S=33.54mp, in regim de inaltime P	01.01.2008	1200220	23,500.00	
141	1.8.14.	Magazie lemne Statie de Pompare Bologa	Magazie lemne din cadrul Stației de pompare și tratare a apei situata in Bologa, construita pe fundații de beton, zidărie din cărămidă, planșeu de lemn si învelitoare din tigla metalica, avand suprafata construita de SC=33.11mp, în regim de înălțime P	01.01.2000	1200221	78,600.00	
142	1.8.11.	Rezervor inmagazinare apa Statie de Pompare Bologa	Rezervor din cadrul Statiei de tratare si pompare a apei Bologa, construit din beton armat si amplasat in subteran, avand capacitatea de V=15mc	01.01.1966	1200205	15,892.00	
143	1.6.5.	Centrala Termica Statie de Pompare Bologa	Centrala termica situata in incinta Statiei de Pomapare si Tratare a Apei de la Bologa, compusa din camera tehnica, construita pe placa de beton, zidarie din caramida, sarpanta de lemn si invelitoare din tigla metalica, avand suprafata de S=6mp	31.10.2020	1600032	19,200.00	
144	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Statiei de Pompare Bologa	Teren extravilan aferent Stației de pompare și separare a apei situată în vecinătatea Drumului județean 108 - Km 3 Bologa-Săcuieu, în amonte de satul Bologa, la aproximativ 500m pe partea stângă în sensul de mers Bologa-Săcuieu, având ca vecinătăți: la vest DJ108 și la est Valea Săcuieului, in suprafata de S=121000mp, CAD 50768 Poieni	01.01.2011	1000041	474,623.00	Legea 7/1996 CF 50768 Poieni
145	1.6.3.2.	Imprejmuire Statie de Pompare Bologa	Imprejmuire aferenta terenului Stației de pompare și tratare a apei Bologa, de jur imprejurul terenului, construita din stalpi de beton si metalici cu fundatie de tip pahar beton, cadre de tabla si inchideri din plasă de sârmă, avand lungimea de L=1391ml si inaltimea de H=2m	31.01.2015	1200656	237,164.00	CF 50768 Poieni
REZERVOARE COMPENSARE DEBITE - HUEDIN							
146	1.8.11.	Casa vanelor si Rezervoare compensare debite Huedin	Casa vanelor si 2 Rezervoare de compensare a debitelor si asigurarea presiunii in retea, situate în amonte de orașul Huedin la aproximativ 300m de ieșirea din oraș spre Beliș, pe dealul din imediata apropiere a drumului. Rezervoarele si casa vanelor sunt construite din beton armat de forma cilindrica, semiingropate si acoperite cu membrana hidroizolanta, avand o capacitate de stocare a apei de V=1500mc/rezervor. Rezervoarele au suprafata construită la sol de S=845,5mp, iar Casa vanelor are suprafata de S=9.5mp, in total avand suprafata construita la sol de S=855mp, in regim de inaltime S+P, CAD 53593 - C1	01.01.1968	1200086	1,650,900.00	CF 53593 Huedin
147	1.8.11.	Casa vanelor si Rezervor înmagazinarea apei Huedin	Casa vanelor si Rezervor de compensare a debitelor si asigurarea presiunii in retea, situate în amonte de orașul Huedin la aproximativ 300m de ieșirea din oraș spre Beliș, pe dealul din imediata apropiere a drumului. Rezervorul si casa vanelor sunt construite din beton armat de forma cilindrica, semiingropate si acoperite cu membrana hidroizolanta, avand o capacitate de stocare a apei de V=100mc. Rezervoarele si casa vanelor au suprafata construita la sol SC=30mp, in regim de inaltime S+P, CAD 53593 - C2	01.01.1966	1200085	84,100.00	CF 53593 Huedin
148	1.8.12.	Statie pompare Rezervoare compensare debite Huedin	Statie pompare apa situata la Rezervoarelor Compensare Debite in orasul Huedin, compusa dintr-o incapere, construita din container pe structura metalica cu inchideri din panouri sandwich, amplasat pe platformă de beton, avand suprafata construită SC=19mp, in regim de înălțime P, CAD 53593 - C3	31.01.2016	1200674	9,800.00	CF 53593 Huedin

149	9.2.1.1.1	Teren aferent Rezervoare compensare debite Huedin	Teren extravilan aferent Rezervoarelor Compensare Debite si Statiei de pompare, situat în extravilanul oraşului Huedin, avand suprafata de S=3276mp, CAD 53593	01.01.2011	1000045	81,299.00	Legea 7/1996 CF 53593 Huedin
150	1.6.3.2.	Imprejmuire Rezervoare compensare debite Huedin	Imprejmuire aferenta terenului Rezervoarelor de Compensare Debite si Statiei de Pompare, construita pe fundatie de beton, stalpi de metal si inchideri din panouri de plasa bordura si poarta pe schelet metalic, avand lungimea de L=235ml si inaltimea h=2m	01.01.1966	1100003	2,730.00	CF 53593 Huedin
BICALATU							
CONSTRUCTII + TEREN AFERENT + IMPREJMUIRI							
151	1.6.2.	Cămin Cultural Bicălatu	Cămin Cultural situat în localitatea Bicălatu, compusa din 10 incaperi, construită pe fundație de piatră, zidărie de mortar și cărămidă, sarpanta de lemn cu învelitoare de țiglă si onduline bituminoase, avand suprafata construita de SC=336mp, suprafata construita desfasurata SCD=430mp, în regim de înălțime P+Ep - CAD 55826 - C1 Cladire anexa Grup sanitar nou compusă din două încăperi, construită pe fundație de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn si învelitoare de tigla, avand suprafata construita de SC=20mp, in regim de inaltime P - CAD 55826 - C2 Cladire anexa Latrina compusa din 2 incaperi, construita pe fundatie si zidărie din caramida, sarpanta de lemn si învelitoare din tigla, avand suprafata construita de SC=4mp, in regim de inaltime P - CAD 55826 - C3	01.01.1972	1200104	905,200.00	CF 55826 Huedin
152	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Cămin Cultural Bicalatu	Teren intravilan aferent Cămin Cultural situat in localitatea Bicalatu, avand suprafata de S=1320mp, CAD 55826	01.01.2008	1000031	26,206.00	Legea 7/1996 CF 55826 Huedin
153	1.6.2.	Școala nouă Bicălatu	Școala nouă situată în localitatea Bicălatu, compusă din 10 săli de clasă, construită pe fundație de beton, zidărie de mortar și cărămidă, sarpanta de lemn cu învelitoare de țiglă, avand o cladire anexa Centrală Termică cu o încăpere, construită pe fundație de beton și zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn cu învelitoare de țiglă, avand suprafata construita de SC=269mp, în regim de înălțime P	01.01.1972	1200260	446,900.00	Legea 1/2011
154	1.6.1.1.	Toaleta Școala nouă Bicălatu	Toaleta aferenta Școala nouă situată în localitatea Bicălatu, construită pe fundație de beton, zidărie de B.C.A., sarpanta de lemn si învelitoare din tigla, avand suprafata construita de SC=51mp, în regim de înălțime P	01.01.2011	1200219	175,700.00	
155	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Școala nouă Bicălatu	Teren intravilan aferent Școala noua in localitatea Bicălatu, avand suprafata de S=1269mp	31.10.2020	1000221	25,194.00	Legea 7/1996
156	1.6.2.	Școala veche Bicălatu	Școala veche situată în localitatea Bicălatu, compusă din demisol, 5 sali de clasa, magazie, coridor si 2 holuri. Cladirea este construită pe fundație de piatră, zidărie din cărămidă cu mortar, sarpanta de lemn si învelitoare din țiglă, avand suprafata construita la sol de SC=373mp, demisol in suprafata de S=15mp, în regim de înălțime D+P, CAD 53848 - C1	01.01.1908	1200261	71,000.00	Legea 1/2011 CF 53848 Huedin
157	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Școala veche Bicalatu	Teren intravilan aferent Școala veche situat în localitatea Bicălatu, avand suprafata de S=1350mp, CAD 53848	01.01.2008	1000030	26,802.00	Legea 7/1996 CF 53848 Huedin
158	1.6.3.2.	Imprejmuire Scoala Bicălatu	Imprejmuire aferenta terenului Scolii situat in localitatea Bicălatu, format din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 situat in fata Scolii vechi si a curtii este construit pe fundatie de beton, stalpi de metal si panouri din plasa de sarma, avand lungimea de L=32ml si inaltimea de h=2m 2) Tronsonul 2 situat in dreptul Scolii noi este construit din zidarie de piatra, avand lungimea de L=52ml si inaltimea de h=1.5m	31.07.2020		4,580.00	CF 53848 Huedin
CONSTRUCTII SPECIALE							
HUEDIN							

159	1.6.2.	Parc Central Piata Republicii Huedin	Parc Central situat în orasul Huedin, in fata Primariei, Piata Republicii colț cu str. Avram Iancu si str. Budai Nagy Antal, in jurul Bisericii Reformate, amenajat cu: 1) Alei pietonale pavate cu dale de beton amplasate la Nord de Biserica Reformata în suprafață totală de S=750mp 2) Alei pietonale pavate cu dale de betona amplasate la Sud de Biserica Reformata in suprafata de S=130mp 3) Sculpturi construite din lemn cu inaltimea de h=3m, amplasate pe soclu din piatra cu dimensiunile de 90*90cm - 5 sculpturi 4) Gazon naturar si arbori, în suprafață totală de S=1700mp 5) Imprejmuire construita din stalpi de metal si inchideri din panouri de plasa bordurata, avand lungimea de L=90ml si inaltimea de h=0.6m	01.01.2014	1600039	1,060,632.00	
160	1.3.7.2.	Trotuar si Parcare str. Fildului Huedin	Amenajare situata in orasul Huedin pe str. Fildului, compusa din: 1) Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante, cu substrat de nisip, pe fundații de piatră cu borduri din beton, avand suprafata totala de S=1627mp 2) Parcare pavata cu dale de beton autoblocante, cu substrat de nisip, pe fundații de piatră cu borduri din beton, avand suprafata totala de S=352mp	22.12.2015	1300114	541,800.00	
161	1.3.7.2.	Trotuar str. Vladeasa Huedin	Trotuar situat in orasul Huedin pe ambele parti ale str. Vladeasa, pavat cu dale de beton autoblocante, cu substrat de nisip, pe fundații de piatră cu borduri din beton, avand suprafata totala de S=4115mp	22.12.2015	1300115	1,126,600.00	
162	1.3.7.2.	Amenajare Cimitir nou str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Amenajare situata la Cimitirul nou in orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, compusa din: 1) Alee asfaltata situata in partea de Vest si Nord avand suprafata totala de S=442.5mp 2) Alei pentru acces situate in interiorul Cimitirului pavate cu dale de beton cu grosimea de 8 cm, incadrate de bordura, avand in total suprafata de S=1155mp	22.12.2015	1300116	379,800.00	
163	1.3.7.2.	Amenajare Cimitir vechi str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Amenajare situata la Cimitirul vechi in orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, compusa din: 1) Alee asfaltata situata in partea de Nord avand suprafata totala de S=1032.5mp 2) Alei pentru acces situate in interiorul Cimitirului pavate cu dale de beton cu grosimea de 8 cm, incadrate de bordura, avand in total suprafata de S=2695mp	22.12.2015	1300117	886,300.00	
164	1.3.7.2.	Parcare Publica Piata Republicii nr. 40 Huedin	Parcare Publica situata in orasul Huedin, Piata Republicii nr. 40, pavata cu dale de beton autoblocante si imprejmuita cu gard din stalpi de metal cu inchideri din panouri de plasa bordurata si bariera de acces, avand lungimea de L=230ml si inaltimea de h=2m. Parcare are suprafața de S=2900 mp	21.11.2017	1300118	973,700.00	
165	1.3.7.3.	Trotuar Centru Civic - Str. 1 Mai Huedin	Trotuar situat in orasul Huedin, din Centrul Civic pana la intersectia cu Str. 1 Mai, pe partea stanga de mers catre Belis, compus din: 1) Trotuar pavat cu dale de beton patrate in suprafata de S=1950mp 2) Borduri din beton cu lungimea de L=705ml 3) Jardiniere din beton rectangulare - 27buc 4) Jardiniere din beton circulare - 2buc	13.12.2018	1300119	604,500.00	
166	1.3.7.2.	Trotuar DN 1 - Strada Horea Huedin	Trotuar situat in orasul Huedin, pe DN 1 - Strada Horea, compus din: 1) Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante cu substrat de nisip pe fundații de piatră si incadrat de bordura, situat la Nord si Sud de Strada Horea, avand suprafata totala de S=4178mp 2) Trotuar betonat situat intre Strada Spitalului si Pista de biciclete, avand suprafata de S=250mp	17.12.2018	1300120	1,433,000.00	
167	1.3.7.2.	Trotuar DN 1R - Strada Avram Iancu Huedin	Trotuar situat in orasul Huedin, pe DN 1R - Strada Avram Iancu, compus din: 1) Trotuar si cai de acces auto pavate cu dale de beton autoblocante si incadrate de bordura, situate la Est de Strada Avram Iancu, avand suprafata totala de S=1650mp 2) Trotuar asfaltat situat la Vest de Strada Avram Iancu, avand suprafata totala de S=1185mp	01.01.2016		684,400.00	

168	1.1.5.1.	Amenajare Liceul Vladeasa str. Horea nr. 78-82 Huedin	Amenajare situata in orasul Huedin, la Liceul Tehnologic Vladeasa, str. Horea nr. 78-82, formata din: 1) Alei pietonale, Platforma si Parcare asfaltata avand suprafata totala de S=600mp 2) Alei pietonale pavate cu dale de beton autoblocante avand suprafata totala de S=130mp	01.01.2008		72,800.00	
169	1.1.5.1.	Teren sport Liceu Teoretic "Octavian Goga" Piața Victoriei nr. 11 Huedin	Teren de sport situat la Liceu Teoretic "Octavian Goga" in orasul Huedin, Piața Victoriei nr. 11. Terenul este asfaltat si amenajat cu 2 porti metalice, avand suprafata de S=1160mp	01.01.2008		61,300.00	
170	1.1.5.1.	Amenajare Școala cu 16 Sali de clasa Piața Republicii nr. 42-48 Huedin	Amenajare situata in orasul Huedin, la Școala cu 16 Sali de clasa, Piața Republicii nr. 42-48, formata din: 1) Platforma betonata in suprafata totala de S=1960mp 2) Teren de sport betonat trasat si amenajat cu 2 porti metalice avand suprafata de S=460mp 3) Trotuar betonat in suprafata de S=50mp	01.01.2009		474,800.00	
171	1.1.5.1.	Platforma Grădinița "Prichindeii veseli" nr. 1 str. Horea nr. 42 Huedin	Platforma situata la Grădinița "Prichindeii veseli" nr. 1, in orasul Huedin, str. Horea nr. 42, pavata cu dale de beton in suprafata de S=140mp	01.01.2022		57,000.00	
172	1.3.7.2.	Trotuar Grădinița nr. 3 str. Gheorghe Doja nr. 5 Huedin	Trotuar situat la Grădinița nr. 3 in orasul Huedin, str. Gheorghe Doja nr. 5, pavat cu dale de beton autoblocante si incadrate de bordura, avand suprafata de S=90mp	01.01.2008		15,300.00	
173	1.1.5.1.	Parcare si cale de acces Bloc ANL str. Gheorghe Doja nr. 5/A Huedin	Parcare si cale de acces la Bloc ANL situata in orasul Huedin, str. Gheorghe Doja nr. 5/A, construita din beton, avand suprafata totala de S=765mp	01.01.1990		27,900.00	
174	1.1.5.1.	Platforma deseuri Spital str. Spitalului nr. 42 Huedin	Platforma deseuri situat la Spital in orasul Huedin, str. Spitalului nr. 42, construita pe placa de beton si inprejmuita cu gard din stalpi de metal cu inchideri din plasa de sarma. Platforma are suprafata de S=18mp	01.01.2019		9,500.00	
175	1.1.5.1.	Amenajare Spital str. Spitalului nr. 42 Huedin	Amenajare situata in orasul Huedin, la Spital, str. Spitalului nr. 42, formata din: 1) Alee de acces auto asfaltata avand suprafata de S=600mp 2) Parc amenajat cu gazon natural si arbori ornamentali in suprafata de S=385mp, inconjurat de trotuar betonat cu latimea de l=0.5m si lungimea de L=115m 3) Scari betonate de acces la Anexa PSI avand suprafata de S=4.5mp	01.01.2008		61,600.00	
176	1.1.5.1.	Parcare Spital str. Spitalului nr. 42 Huedin	Parcare situata la Spitalul din orasul Huedin, pavata cu dale de beton autoblocante, avand suprafata de S=700mp	01.01.2011		154,400.00	
177	1.1.5.1.	Platforma Blocuri str. Garoafelor Huedin	Platforma situata la Blocuri in orasul Huedin, str. Garoafelor, pavata cu dale de beton autoblocante, avand suprafata totala de S=2840mp	01.01.2021		1,108,300.00	
178	1.1.5.1.	Platforma Vestiar Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Platforma situata la Vestiarul nou de la Baza Sportiva in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, pavata cu dale de beton si incadrata de bordura, avand suprafata de S=115mp	01.01.2023		48,783.00	
179	1.6.8.	Amenajare Fitness Baza Sportiva str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Amenajare cu aparatură pentru exerciții fizice situată în incinta Bazei Sportive in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41, compusă din 11 aparate multifuncționale amplasate pe placa de beton îmbracata cu membrana în suprafața de S=238mp	31.12.2020		91,500.00	
180	1.1.5.1.	Amenajare Hala Agroalimentara str. B.N. Antal Huedin	Amenajare situata in orasul Huedin, la Hala Agroalimentara, pe str. Budai Nagy Antal, formata din: 1) Platforma si Parcare asfaltata situata la Vest de Hala Agroalimentare, avand suprafata de S=645mp 2) Parcare situata la Nord de Hala Agroalimentare, pavata cu dale de beton autoblocante, avand suprafata de S=355mp 3) Trotuar situat la Sud de Hala Agroalimentare, pavat cu dale de beton autoblocante, avand suprafata de S=75mp	01.01.2011		165,800.00	
181	1.1.5.1.	Platforma Locuinte Sociale str. Horea nr. 73 Huedin	Platforma situata la Locuintele Sociale in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, pavata cu dale de beton si incadrata de bordura, avand suprafata de S=685mp	01.01.2021		267,300.00	

182	1.3.12.	Zid de sprijin din piatra DC 134 Huedin - Bicălatu	Zid de sprijin situat la iesirea din Huedin spre Bicalatu pe partea dreapta a sensului de mers a drumului comunal DC 134, construit din blocuri de piatra si ciment, avand lungimea de L=60ml, latimea de l=1.5ml si inaltimea de H=3m	31.10.2020	1600040	63,000.00	
183	1.3.12.	Zid de sprijin din beton 1 DC 134 Huedin - Bicălatu	Zid de sprijin situat pe DC 134, pe partea stanga a sensului de mers dinspre Huedin spre Bicalatu, construit din beton si amenajat cu parapet metalic, avand lungimea de L=110ml, latimea de l=0.60m si inaltimea de h=3m	31.10.2020	1600041	283,900.00	
184	1.3.12.	Zid de sprijin din beton 2 DC 134 Huedin - Bicălatu	Zid de sprijin situat pe DC 134, pe partea stanga a sensului de mers dinspre Huedin spre Bicalatu, construit din beton si amenajat cu parapet metalic, avand lungimea de L=85ml, latimea de l=0.60m si inaltimea de h=2.5m	31.10.2020	1600042	219,400.00	
185	1.3.12.	Zid de sprijin din beton 3 DC 134 Huedin - Bicălatu	Zid de sprijin situat pe DC 134, pe partea stanga a sensului de mers dinspre Huedin spre Bicalatu, construit din beton si amenajat cu parapet metalic, avand lungimea de L=25ml, latimea de l=0.60m si inaltimea de h=2.5m	31.10.2020	1600043	64,500.00	
186	1.3.1.1.	Statie de Autobuz Centru Civic Huedin	Statie de Autobuz situata in Centrul Civic din orasul Huedin, Piata Republicii, construita din structura metalica, cu inchideri si invelitoare din sticla, avand suprafata de S=4mp	01.01.2021		13,200.00	
187	9.2.1.1.2.	Amenajare Pista de Biciclete 1 Huedin	Amenajare Pista de Biciclete 1 situata in orasul Huedin de la DN1 si pana la intersectia cu str. B.N. Antal, amenajata cu: 1) Podete tubulare transversale construite din beton si amenajate cu timpan de beton diametrul de Ø=600mm - 4 podete 2) Acostament pe toata lungimea piste si pe ambele parti, avand latimea de l=0.5m Pista este asfaltata si are lungime de L=593ml si latimea de l=2m	24.02.2023	1100000	189,930.54	CF 51483 Huedin
188	9.2.1.1.2.	Amenajare Pista de Biciclete 2 Huedin	Amenajare Pista de Biciclete 2 in continuare la Pista de Biciclete 1 situata in orasul Huedin de la intersectia cu str. B.N. Antal si pana la limita cu UAT Sâncraiu, amenajata cu: 1) Podete tubulare transversale construite din beton si amenajate cu timpan de beton diametrul de Ø=600mm - 8 podete 2) Acostament pe toata lungimea piste si pe ambele parti, avand latimea de l=0.5m Pista este asfaltata si are lungime de L=2440ml si latimea de l=2m	24.02.2023	1100001	781,501.74	CF 51484 Huedin
189	1.6.8.	Monument Eroi Martiri Centru Civic Huedin	Monument Eroi Martiri situat in Centrul Civic din orasul Huedin, Piata Republicii, construit dintr-o placa de granit negru pe care se afla enumerate numele martirilor, incadrat de o rama de beton imbracata cu placi ceramice, amplasat pe soclu de beton imbracat cu placi ceramice, avand suprafata de S=2mp si inaltime de h=2.9m	01.01.2005	1200150	16,986.00	
BICALATU							
190	1.1.5.1.	Platforma Cămin Cultural Bicalatu	Platforma situata la Căminul Cultural in localitatea Bicalatu, pavata cu dale de beton si incadrata de bordura, amenajata cu rigola carosabila in lungime de L=30ml. Platforma are suprafata de S=200mp	01.01.2017		69,400.00	
TERENURI INTRAVILANE + EXTRAVILANE							
HUEDIN							
191	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc str. Avram Iancu nr. 41 Huedin	Teren intravilan aferent Parcului situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu, lângă baza sportivă și în vecinătatea Casei Tineretului (sala de nunți), avand suprafata de S=11482mp, CAD 53900	01.01.1956	1000000	1,139,772.00	CF 53900 Huedin
192	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Blocuri SMA str. Avram Iancu nr. 41/A Huedin	Teren intravilan aferent blocurilor de locuinte SMA, A, B1, B2, C, situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 41/A, avand suprafata de S=11668mp	01.01.2000	1000038	1,274,059.00	H.C.L.nr. 109 din 30.07.2010
193	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc Sediul Politie str. Avram Iancu nr. 7 Huedin	Teren intravilan aferent Parcului situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 7, în fata Sediului Politiei, avand suprafata de S=2012mp	31.01.2015	1000121	249,654.00	H.C.L. 22/2008
194	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc str. Avram Iancu nr. 3 Huedin	Teren intravilan aferent blocului situat in orasul Huedin, str. Avram Iancu nr. 3, avand suprafata de S=1345.2mp	31.10.2020	1000159	180,269.00	
195	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Rondou Central str. Avram Iancu Huedin	Teren intravilan aferent Rondoului Central situat in orasul Huedin, in Centrul Civic, la intrarea pe str. Avram Iancu, avand suprafata de S=185mp, CAD 51622	31.10.2020	1000160	27,546.00	CF 51622 Huedin

196	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc Central Piata Republicii	Teren intravilan aferent Parcului Central situat în orasul Huedin, in fata Primariei, Piata Republicii colț cu str. Avram Iancu si str. Budai Nagy Antal, in jurul Bisericii Reformate, cuprinzand amenajare parcare, trotuar si alei pietonale, neimprejmuit, în suprafață totală de S=3860mp, CAD 51633	31.12.2003	1000011	536,433.00	CF 51633 Huedin
197	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Blocuri Piata Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin aferent Blocurilor din Piața Republicii nr. 8, compus din mai multe parcele: 1) teren de sub construcții anexe - S=603 mp; 2) teren căi de acees - S=8042 mp; 3) teren parări - S=3796 mp; 4) teren spații verzi - S=6640 mp; 5) teren neamenajat - S=6733mp 6) Teren aferent trotuar - S=3500 mp In total terenul are suprafata de S=29314mp	01.01.1968	1000001	3,419,113.00	HCL nr. 85/2010
198	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parcare Centrala term. dezafectata Piața Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Parcarii de langa Centrala termica dezafectata, situat in orasul Huedin, Piata Republicii nr. 8, avand suprafața de S=487mp, CAD 53862	31.10.2020	1000152	70,097.00	CF 53862 Huedin
199	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc Joacă de copii Piața Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Parc si loc de joacă pentru copii, situat in orasul Huedin, Piața Republicii nr. 8, avand suprafata de S=457mp, CAD 53846	31.10.2020	1000161	65,779.00	CF 53846 Huedin
200	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent trotuar P-ta Republicii Huedin	Teren intravilan aferent Trotuarului situat in orasul Huedin, Piata Republicii, la Sud de P-ta Republicii nr. 8, din coltul unde se afla Hotel Vladeasa si pana la Pod peste Raul Domos, avand suprafata de S=1875mp, CAD 51646	31.10.2020	1000162	260,573.00	CF 51646 Huedin
201	9.2.1.1.1.	Teren aferent Platforma Centru Civic Piata Republicii - str. Avram Iancu Huedin	Teren intravilan aferent Platformei pietonale situata in orasul Huedin, Centru Civic, Piata Republicii - str. Avram Iancu, avand suprafata totala de S=7090mp, CAD 51621	31.12.2014	1000115	985,314.00	CF 51621 Huedin
202	9.2.1.1.1.	Teren intravilan Piața Republicii nr. 39 Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin, Piața Republicii nr. 39, în spatele blocurilor, avand suprafata de S=2400mp	01.10.2010	1000053	309,710.00	H.C.L. nr. 196 din 26.11.2010
203	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parcare Piața Republicii nr. 40 Huedin	Teren intravilan aferent Parcare Publica situat în orasul Huedin, Piața Republicii nr. 40, la Sud de Unitatea Militara, avand suprafața de S=3201mp, CAD 51068	28.10.2011	1000047	413,076.00	CF 51068 Huedin
204	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc Piata Victoriei Huedin	Teren intravilan aferent Parcului situat în Huedin, Piața Victoriei, in spate la Biserica Ortodoxa Sf. Nicolae, avand suprafața de S=600mp	31.12.2003	1000012	83,383.00	H.C.L. 22/2008
205	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Policlinica Piata Victoriei nr. 6-8 Huedin	Teren intravilan sub Policlinica situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 6-8, avand suprafata de S=907mp, CAD 53760	31.10.2020	1000163	112,543.00	CF 53760 Huedin
206	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Policlinicii Piata Victoriei nr. 6-8 Huedin	Teren intravilan aferent Policlinicii situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 6-8, compus din doua parcele: 1) S=4324mp - CAD 53761 2) S=56mp - CAD 53762 In total terenul are suprafata de S=4380mp	31.10.2020	1000185	543,481.00	CF 53761 Huedin CF 53762 Huedin
207	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Garaj si Jandarmerie Piata Victoriei nr. 6-8 Huedin	Teren intravilan aferent Garajului si Jandarmeriei situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 6-8, avand suprafata de S=282mp, CAD 53759	31.10.2020	1000164	34,991.00	CF 53759 Huedin
208	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Teren Tenis Piata Victoriei nr. 6-8 Huedin	Teren intravilan aferent terenului sintetic de tenis situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 6-8, avand suprafata de S=610mp, CAD 53758	31.10.2020	1000165	75,690.00	CF 53758 Huedin
209	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. 2 Terenuri Tenis Piata Victoriei nr. 6-8 Huedin	Teren intravilan aferent celor doua terenuri sintetice de tenis situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 6-8, avand suprafata de S=1521mp, CAD 53757	31.10.2020	1000166	188,729.00	CF 53757 Huedin
210	9.2.1.1.1.	Teren intravilan Piata Victoriei nr. 1-14 Huedin	Teren intravilan aferent Parcare cu trotuar si spatii verzi, situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 1-14, din fata Liceului Octavian Goga si pana la str. Baii, avand suprafata de S=2291mp	31.10.2020	1000167	307,015.00	
211	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. Caii de acces Piata Victoriei nr. 35-43 Huedin	Teren intravilan aferent cailor de acces cu trotuar si spatii verzi, situat in orasul Huedin, Piata Victoriei nr. 35-43, avand suprafata de S=12158mp	31.10.2020	1000168	1,267,220.00	
212	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. Caii de acces Piata Victoriei nr. 37 Huedin	Teren intravilan aferent cailor de acces, situat în orașului Huedin, Piața Victoriei nr. 37, avand suprafața S=3965mp	20.06.2019	1000137	452,628.00	H.C.L. nr. 84 din 31.05.2019

213	9.2.1.1.1.	Teren intravilan af. Caii de acces Piața Victoriei nr. 44 Huedin	Teren intravilan cu destinația Cale de acces, situat în orașului Huedin, Piața Victoriei nr. 44, având suprafața S=371mp	31.10.2020	1000169	46,035.00	
214	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Bloc A.N.L. nr. 1 Aleea 1 Mai nr. 4 Huedin	Teren intravilan sub Blocul A.N.L. nr. 1 situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 4, având suprafața de S=225mp, CAD 53789	31.10.2020	1000171	29,594.00	CF 53789 Huedin
215	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Bloc A.N.L. nr. 2 Aleea 1 Mai nr. 6 Huedin	Teren intravilan sub Blocul A.N.L. nr. 2 situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 6, având suprafața de S=225mp, CAD 53790	31.10.2020	1000172	29,594.00	CF 53790 Huedin
216	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Blocurilor A.N.L. nr. 1 și 2 Aleea 1 Mai nr. 4-6 Huedin	Teren intravilan aferent Blocurilor A.N.L. nr. 1 și 2 situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 4 și nr. 6, având suprafața de S=1006mp, CAD 53791	31.10.2020	1000173	132,317.00	CF 53791 Huedin
217	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Bloc A.N.L. nr. 3 Aleea 1 Mai nr. 10 Huedin	Teren intravilan sub Blocul A.N.L. situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 10, având suprafața de S=220mp, CAD 53784	31.10.2020	1000174	28,936.00	CF 53784 Huedin
218	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Bloc A.N.L. nr. 4 Aleea 1 Mai nr. 12 Huedin	Teren intravilan sub Blocul A.N.L. situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 12, având suprafața de S=225mp, CAD 53785	31.10.2020	1000175	29,594.00	CF 53785 Huedin
219	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Blocurilor A.N.L. nr. 3 și 4 Aleea 1 Mai nr. 10-12 Huedin	Teren intravilan aferent Blocurilor A.N.L. nr. 3 și 4 situat în orasul Huedin, Aleea 1 Mai nr. 10 și nr. 12, având suprafața de S=1204mp, CAD 53786	31.10.2020	1000176	158,359.00	CF 53786 Huedin
220	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Blocurilor Aleea 1 Mai Huedin	Teren intravilan aferent Blocurilor de pe Aleea 1 Mai, situat în orasul Huedin, având suprafața de S=4787mp	31.10.2020	1000186	522,705.00	
221	9.2.1.1.1.	Teren intravilan str. Horea nr. 80 Huedin	Teren intravilan aferent blocurilor de locuințe, situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 80, la Sud de Clădire Internat și la Nord-Est de Liceul Vlădeasa, având suprafața de S=4823mp	01.01.2000	1000035	514,667.00	H.C.L. nr. 109 din 30.07.2010
222	9.2.1.1.1.	Teren intravilan str. Garoafelor Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin str. Garoafelor, la Nord de Biserica Romano Catolica, având suprafața de S=1500mp	31.10.2020	1000188	174,956.00	
223	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Târg animale str. Horea nr. 101 Huedin	Teren intravilan aferent Târgului de animale situat în orasul Huedin str. Horea nr. 101, având suprafața de S=31946mp, CAD 53354	01.01.2013	1000009	2,378,364.00	CF 53354 Huedin
224	9.2.1.1.1.	Teren intravilan (fostul poligon Auto) str. Horea Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin str. Horea, fostul poligon auto, în prezent pe el fiind amplasată Troita de la intrarea în localitate, având suprafața de S=3945mp, CAD 55844	01.10.2010	1000055	195,802.00	H.C.L. nr. 196 din 26.11.2010 CF 55844 Huedin
225	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Spațiul de producție și prestări servicii, str. Horea nr. 4 Huedin	Teren intravilan aferent Spațiului de producție și prestări servicii, situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 4, având suprafața de S=618mp, CAD 50219	31.10.2020	1000177	92,020.00	CF 50219 Huedin
226	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc str. Horea nr. 73 Huedin	Teren intravilan aferent blocului situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 73, având suprafața de S=1700mp	31.10.2020	1000178	210,940.00	
227	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc str. Horea nr. 3 Huedin	Teren intravilan aferent blocului situat în orasul Huedin, str. Horea nr. 3, având suprafața de S=930mp	31.10.2020	1000179	152,324.00	
228	9.2.1.1.1.	Teren intravilan sub Bloc ANL str. Gh. Doja nr. 5/A	Teren intravilan sub Blocul A.N.L. situat în orasul Huedin, str. Gh. Doja nr. 5/A, având suprafața de S=252mp, CAD 53787	31.10.2020	1000180	28,142.00	CF 53787 Huedin
229	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc ANL str. Gh. Doja nr. 5/A	Teren intravilan aferent Blocului A.N.L. situat în orasul Huedin, str. Gh. Doja nr. 5/A, având suprafața de S=682mp, CAD 53788	31.12.2013	1000006	76,162.00	CF 53788 Huedin
230	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc cu Parcare str. Avram Iancu colț cu str. B.N. Antal Huedin	Teren intravilan aferent Parc și Cale de acces, situat în orasul Huedin, pe str. Avram Iancu colț cu str. Buday Nagy Antal, având suprafața de S=1485mp, CAD 51623	31.10.2020	1000181	210,059.00	CF 51623 Huedin
231	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Parc str. Morii Huedin	Teren intravilan aferent Parcului situat în orasul Huedin, str. Morii, având suprafața de S=735mp, CAD 53847	01.01.1972	1000002	87,553.00	CF 53847 Huedin
232	9.2.1.1.1.	Teren extravilan af. Depozit Deșeuri neconforme Huedin	Teren extravilan aferent Depozit deșeuri neconforme, situat în orasul Huedin, având suprafața de S=20988mp, CAD 55598	30.10.2015	1000122	97,566.00	CF 55598 Huedin
233	9.2.1.1.1.	Teren extravilan lângă Depozit Deșeuri neconforme Huedin	Teren extravilan situat în orasul Huedin, la Vest de Depozit Deșeuri Neconforme, având suprafața de S=926 mp, CAD 53069	30.10.2015	1000123	3,722.00	CF 53069 Huedin

234	9.2.1.1.1.	Teren aferent Pista biciclete 1 Huedin	Teren aferent Pistei de biciclete situat in orasul Huedin, avand categoria de folosinta drum, compus din: 1) S=15400mp - intravilan 2) S=5724mp - extravilan In total terenul are suprafata de S=21124mp, CAD 51483 - din care S=3215mp este aferenta str. Abatorului si se regaseste la pozitia 1000060	10.07.2019	1000139	406,111.00	CF 51483 Huedin
235	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Pista biciclete 2 Huedin	Teren extravilan aferent Pistei de biciclete situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=40996mp, CAD 51484	10.07.2019	1000140	788,153.00	CF 51484 Huedin
236	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Pista biciclete 3 Huedin	Teren extravilan aferent Pistei de biciclete situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=18630mp, CAD 54506	10.07.2019	1000141	375,620.00	CF 54506 Huedin
237	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc str. Luceafarului 5-7 Huedin	Teren intravilan aferent blocurilor situat in orasul Huedin, str. Luceafarului nr. 5-7, in spatele Casei de Cultura, avand suprafata de S=1803mp	31.10.2020	1000182	223,721.00	
238	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Bloc str. Bradului colt cu str. Trandafirilor Huedin	Teren intravilan aferent blocului de pe str. Bradului colt cu str. Trandafirilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1284.8mp	31.10.2020	1000183	133,914.00	
239	9.2.1.1.1.	Teren intravilan la Vest de Spital Huedin	Teren intravilan situat in orasul Huedin, la Vest de terenul aferent Spitalului si la Est de terenul aferent pistei de biciclete, despartit de terenul Spitalului de catre Paraul Tibet, avand suprafata de S=3782mp, CAD 53347	31.10.2020	1000184	215,869.00	CF 53347 Huedin
240	9.2.1.1.1.	Teren intravilan str. Vlădeasa nr. 35 Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin, str. Vlădeasa nr. 35, în prelungirea terenului proprietatea I.S.U. Cluj, avand suprafata S=1530mp	01.10.2010	1000054	87,329.00	H.C.L. nr. 196 din 26.11.2010
241	9.2.1.1.1.	Teren intravilan str. Pr. Aurel Munteanu nr. 24 Huedin	Teren intravilan situat în orasul Huedin, str. Pr. Aurel Munteanu nr. 24, lângă stația Peco Lukoil, avand suprafata de S=359mp, CAD 50108	01.01.2000	1000033	40,982.00	CF 50108 Huedin
242	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Depozitului tampon de rumeguș Huedin	Teren intravilan aferent Depozitului tampon de rumeguș, situat in orasul Huedin, langă fosta fabrică Unirea, avand suprafata de S=6367mp, CAD 51415	01.01.2005	1000040	584,625.00	CF 51415 Huedin
243	9.2.1.1.1.	Teren intravilan str. Gării nr. 40 Huedin	Teren intravilan situat in orasul Huedin, str. Gării nr. 40, având suprafata de S=2381mp, CAD 55568	31.12.2003	1000017	230,444.00	CF 55568 Huedin
244	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Trotuar Strada Vlădeasa	Teren intravilan aferent Trotuarului situat pe Strada Vlădeasa, în orasul Huedin, compus din mai multe parcele: 1) S=1388 - CAD 55740 2) S=866 - CAD 55739 3) S=2065 - CAD 55749 4) S=1037 - CAD 55748 În total terenul are suprafata de S=5356mp	01.01.1951	1000101	239,251.00	CF 55740 Huedin CF 55739 Huedin CF 55749 Huedin CF 55748 Huedin
245	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Drum acces Rezevoare Apa Huedin	Teren extravilan aferent Drum acces Rezevoare Apa, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1037mp, CAD 54962	15.02.2021		15,441.00	CF 54962 Huedin
246	9.2.1.1.1.	Teren aferent drum de acces Statie de Epurare str. Nordului nr. 16 Huedin	Teren extravilan aferent drumului de acces spre stația de tratare și epurare a apelor reziduale, situat în orasul Huedin str. Nordului nr. 16, compus din mai multe parcele: 1) S=440mp - CAD 54554 2) S=360mp - CAD 54558 3) S=481mp - CAD 54559 In total terenul are suprafata de S=1281mp	01.01.2006	1000043	19,074.00	CF 54554 Huedin CF 54558 Huedin CF 54559 Huedin
247	9.2.1.1.1.	Teren Cimitir vechi str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Teren aferent Cimitirului vechi situat în orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, avand ca vecinătăți: în partea de Sud capela și proprietăți private, în partea de Vest proprietăți private, în partea de Est proprietăți private iar în partea de Nord cimitirul nou, respectiv terenuri arabile, în suprafata de S=32000mp	31.12.2003	1000003	2,144,146.00	
248	9.2.1.1.1.	Teren Cimitir nou str. Ecaterina Varga nr. 5 Huedin	Teren aferent Cimitirului nou situat în orasul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 5, avand ca vecinătăți: în partea de Sud cimitirul vechi, în partea Est și Vest proprietăți private iar in partea de Nord terenuri arabile și fânețe, în suprafata de S=14000mp	31.12.2003	1000004	938,064.00	
249	9.2.1.1.1.	Teren intravilan aferent Biserica Penticostala Piata Republicii nr. 8 Huedin	Teren intravilan aferent Biserica Penticostala situat in orasul Huedin, Piata Republicii nr. 8, avand suprafata de S=200mp, CAD 52521	31.03.2003		28,787.00	Sentinta Civila 1039/2002 CF 52521 Huedin

250	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Stația de transfer deșeuri Huedin	Teren extravilan aferent Stației de Transfer Deșeuri situat în extravilanul orașului Huedin, înspre localitatea Poieni, avand suprafața de S=5000mp, CAD 51265	31.12.2014	1000114	41,162.00	CF 51265 Huedin
251	9.2.1.1.1.	Teren extravilan aferent Stație alimentare și reglare gaz Huedin	Teren extravilan aferent Stației alimentare și reglare gaz situat în extravilanul orașului Huedin, înspre localitatea Domoșu, avand suprafața de S=1965mp, CAD 54982	01.01.2006	1000029	17,033.00	CF 54982 Huedin
252	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 54493 Huedin	Teren situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=908mp, CAD 54493	15.02.2021		8,108.00	CF 54493 Huedin
253	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 54590 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=605mp, CAD 54590	15.02.2021		5,403.00	CF 54590 Huedin
254	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 54622 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=5000mp, CAD 54622	15.02.2021		44,650.00	CF 54622 Huedin
255	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 54623 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=6000mp, CAD 54623	15.02.2021		53,580.00	CF 54623 Huedin
256	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 55425 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=11820mp, CAD 55425	15.02.2021		105,553.00	CF 55425 Huedin
257	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56037 Huedin	Teren fâneată situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=393mp, CAD 56037	30.03.2023		3,509.00	CF 56037 Huedin
258	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56118 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=5620mp, CAD 56118	30.03.2023		50,187.00	CF 56118 Huedin
259	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56280 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=239mp, CAD 56280	30.03.2023		2,134.00	CF 56280 Huedin
260	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56282 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=218mp, CAD 56282	30.03.2023		1,947.00	CF 56282 Huedin
261	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56327 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=3110mp, CAD 56327	30.03.2023		27,772.00	CF 56327 Huedin
262	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56375 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=2000mp, CAD 56375	30.03.2023		17,860.00	CF 56375 Huedin
263	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56388 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=1892mp, CAD 56388	30.03.2023		16,896.00	CF 56388 Huedin
264	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56531 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=4400mp, CAD 56531	30.03.2023		39,292.00	CF 56531 Huedin
265	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56548 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=6221mp, CAD 56548	30.03.2023		55,554.00	CF 56548 Huedin
266	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56619 Huedin	Teren arabil situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafața de S=4748mp, CAD 56619	30.03.2023		42,400.00	CF 56619 Huedin
BICALATU							
267	9.2.1.1.1	Teren extravilan aferent Bazinului de apă Bicalatu	Teren extravilan aferent Bazinului de apă, situat în extravilanul localitatii Bicălatu, având suprafața de S=500mp, CAD 51815	01.01.2007	1000023	5,303.00	CF 51815 Huedin
PĂȘUNE							
268	9.2.1.1.1.	Teren extravilan pășune Kavascut Huedin	Teren extravilan pășune Kavascut situat în extravilanul orașului Huedin, in partea de Sud-Vest a orasului, avand suprafața de S=75000mp, CAD 55311	01.12.2014	1000008	380,100.00	CF 55311
269	9.2.1.1.1.	Teren extravilan pășune trup "Bolic" Huedin	Teren extravilan pășune trup "Bolic" situat în extravilanul orașului Huedin, în partea de Nord-Vest, compus din mai multe parcele: 1) S=190456mp - CAD 51529 2) S=76407mp - CAD 51530 3) S=70169mp - CAD 51531 4) S=96622mp - CAD 51532 5) S=31712mp - CAD 51533 6) S=21362mp - CAD 51534 In total Pășunea are Suprafata de S=486728mp	31.12.2014	1000015	2,466,740.00	CF 51529 Huedin CF 51530 Huedin CF 51531 Huedin CF 51532 Huedin CF 51533 Huedin CF 51534 Huedin
270	9.2.1.1.1.	Teren extravilan pășune trup "Palăștag" Huedin	Teren extravilan pășune trup "Palăștag" situat în extravilanul orașului Huedin, în partea de Nord-Vest, compus din mai multe parcele: 1) S=45442mp - CAD 51535 2) S=355111mp - CAD 51536 3) S=86515mp - CAD 51537 In total Pășunea are Suprafata de S=487068mp	31.12.2014	1000016	2,468,463.00	CF 51535 Huedin CF 51536 Huedin CF 51537 Huedin

271	9.2.1.1.1.	Teren extravilan pășune trup "Fîrța" Huedin	Teren extravilan pășune trup "Fîrța" situat în extravilanul orașului Huedin, în partea de Nord-Vest, compus din mai multe parcele: 1) S=266848mp - CAD 51538 2) S=174471mp - CAD 51539 3) S=250072mp - CAD 51540 4) S=304675mp - CAD 51541 5) S=126206mp - CAD 51542 6) S=263543mp - CAD 51543 7) S=83987mp - CAD 51544 8) S=1943613mp - CAD 51545 In total Pășunea are Suprafata de S=3413415mp	31.12.2014	1000018	17,299,204.00	CF 51538 Huedin CF 51539 Huedin CF 51540 Huedin CF 51541 Huedin CF 51542 Huedin CF 51543 Huedin CF 51544 Huedin CF 51545 Huedin
DRUMURI NEAMENAJATE							
272	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 55418 drum neamenajat Huedin	Teren drum neamenajat situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafata de S=1556mp, CAD 55418	15.02.2021		6,178.00	CF 55418 Huedin
APE CURGĂTOARE							
273	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56326 canal desecare Huedin	Teren canal desecare (șanț) situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafata de S=670mp, CAD 56326	30.03.2023		4,321.50	CF 56326 Huedin
274	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56390 canal desecare Huedin	Teren canal desecare (șanț) situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafata de S=1138mp, CAD 56390	30.03.2023		7,340.10	CF 56390 Huedin
275	9.2.1.1.1.	Teren extravilan CF 56464 canal desecare Huedin	Teren canal desecare (șanț) situat în extravilanul orașului Huedin, avand suprafata de S=1471mp, CAD 56464	30.03.2023		9,487.95	CF 56464 Huedin
STRĂZI							
HUEDIN							
276	1.3.7.2.	DC 124 Huedin - Domos	DC 124 situat in orasul Huedin, face legatura cu localitatea Domosu, este asfaltat si are lungimea de L=700ml si latimea medie de l=5ml	01.01.2010	1200153	793,800.00	OG 43/1997 CF 55846 Huedin
277	9.2.1.1.1.	Teren aferent DC 124 Huedin	Teren extravilan aferen DC 124, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=8292mp, CAD 55846	31.12.2014	1000111	248,760.00	CF 55846 Huedin
278	1.3.7.2.	DC 134 Huedin - Bicălatu	DC 134 situat in orasul Huedin, face legatura cu localitatea Bicălatu, este amenajat cu : 1) Podete tubulare transversale din beton situate pe tronsonul extravilan dintre orasul Huedin si satul Bicălatu, consolidate prin capete de pod si amenajate cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 5 podete 2) Pod dalat construit din beton situat in satul Bicălatu, localizat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'51.1"N 23°03'04.0"E . Podul are dimensiunile lungimea de L=2m si latimea de l=8m Drumul este asfaltat si are lungimea de L=2795ml si latimea medie de l=5m	01.01.1999	1200230	3,377,868.00	OG 43/1997 CF 53539 Huedin
279	9.2.1.1.1.	Teren aferent DC 134 Huedin - Bicălatu	Teren intravilan / extravilan aferent DC 134, format din doua parcele: 1) S=14400 - CAD 53539 - tronson extravilan intre Huedin si Bicălatu 2) S=15775 - NECADASTRAT - tronson intravilan Bicălatu In total terenul are suprafata de S=30175mp	31.12.2014	1000110	241,400.00	CF 53539 Huedin
280	1.3.7.2.	Aleea 1 Mai Huedin	Aleea 1 Mai situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=165mp 2) Alee pietonala care face legatura cu parcare din fata Scolii cu 16 Clase, pavata cu dale de beton autoblocante si incadrata de bordura, avand suprafata totala de S=65mp 3) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=255ml si latimea medie l=6m	01.01.1972	1200137	344,455.00	OG 43/1997
281	9.2.1.1.1.	Teren aferent Aleea 1 Mai Huedin	Teren intravilan aferent Aleea 1 Mai, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2145mp	31.10.2020	1000187	107,250.00	

282	1.3.7.2.	Strada 1 Mai Huedin	Strada 1 Mai situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, avand suprafata totala de S=680mp 2) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=203ml si latimea medie l=6.5m	01.01.1972	1200731	468,682.00	OG 43/1997
283	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 1 Mai Huedin	Teren intravilan aferent Strada 1 Mai, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3149mp	01.01.1972	1000083	157,450.00	
284	1.3.7.1.	Strada Abatorului Huedin	Strada Abatorului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Pod dalat construit din beton situat la intersectia cu str. Florilor, avand lungimea de L=11ml si latimea l=7m Strada este pietruita si are lungimea de L=246ml si latimea medie l=6m	01.01.1965	1200707	202,416.00	OG 43/1997 CF 51483 Huedin
285	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Abatorului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Abatorului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3215mp, CAD 51483	01.01.1965	1000060	96,450.00	CF 51483 Huedin
286	1.3.7.2.	Strada Apei Huedin	Strada Apei situata in orasul Huedin este asfaltata si are lungimea de L=133ml si latimea de l=6ml	01.01.1953	1200721	160,877.00	OG 43/1997
287	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Apei Huedin	Teren intravilan aferent Strada Apei, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1382mp	01.01.1953	1000073	69,100.00	
288	1.3.7.2.	Strada ing. Aurel Lazea Huedin	Strada ing. Aurel Lazea situata in orasul Huedin este asfaltata si are lungimea de L=128ml si latimea de l=4ml	01.01.2013	1200161	137,626.00	OG 43/1997 CF 51025 Huedin
289	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada ing. Aurel Lazea Huedin	Teren intravilan aferent Strada ing. Aurel Lazea, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=520mp, CAD 51025	31.12.2014	1000113	15,600.00	CF 51025 Huedin
290	1.3.7.2.	Strada Băii Huedin	Strada Băii situata in orasul Huedin este asfaltata si are lungimea de L=366ml si latimea de l=7ml	01.01.1956	1200723	573,888.00	OG 43/1997
291	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Băii Huedin	Teren intravilan aferent Strada Băii, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3263mp	01.01.1956	1000075	163,150.00	
292	1.3.7.2.	Strada Bradului Huedin	Strada Bradului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este asfaltat si lungimea de L=308ml si latimea medie l=6.5m 2) Tronsonul 2 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=194ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 9 podete <i>Tronsonul 2 este asfaltat si are lungimea de L=194ml si latimea medie l=4.5m</i> In total Strada are lungimea de L=502ml si latimea medie l=5.73m	01.01.1962	1200722	750,922.32	OG 43/1997
293	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Bradului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Bradului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=4428mp	01.01.1962	1000074	221,400.00	

294	1.3.7.2.	Strada Budai Nagy Antal Huedin	Strada Budai Nagy Antal situata in orasul Huedin, este formata din şase tronsoane: 1) Tronsonul 1 de la intrarea de pe str. Avram Iancu pana la toaleta publica este amenajat cu 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=52ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 3 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=54ml si latimea de l=15m</i> 2) Tronsonul 2 de la toaleta publica si pana la str. Spitalului este amenajat: 1. Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=1590mp 2. Scurgere pluviala 3. Platforma si parcare asfaltata in suprafata totala de S=1840mp <i>Tronsonul 2 este pavat cu piatra cubica 17*12 si are lungimea de L=627ml si latimea de l=9m</i> 3) Tronsonul 3 se afla la Sud de platourile situate pe strada si printre ele, fiind amenajat cu scurgere pluviala, asfaltat si avand lungimea de L=368ml si latimea medie de l=6.5m 4) Tronsonul 4 situat in spatele sediului Companiei de Apa este pietruit si are lungimea de L=130ml si latimea medie de l=7m 5) Tronsonul 5 de la str. Spitalului si pana la str. Prundului este amenajat cu: 1. Şanţ betonat in lungime de L=20ml <i>Tronsonul 5 este asfaltat si are lungimea de L=165ml si latimea medie de l=5m</i> 6) Tronsonul 6 de la str. Prundului si pana la str. Oborului este amenajat cu: 1. Pod construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton avand lungimea de L=6ml si latimea de l=5.5ml 2. Podet tubular transversal compus din 2 tubulare de beton neconsolidate, avand lungimea de L=5ml si diametrul de Φ=600mm <i>Tronsonul 6 este pietruit si are lungimea de L=406ml si latimea medie de l=4m</i> In total Strada are lungimea de L=1750ml si latimea medie l=7m	01.01.1955	1200229	2,789,845.32	OG 43/1997 CF 55746 Huedin CF 55737 Huedin
295	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Budai Nagy Antal Huedin	Teren intravilan aferent Strada Budai Nagy Antal, situat in orasul Huedin, format din doua parcele: 1) S=22288mp - CAD 55746 2) S=1796mp - CAD 55737 In total terenul are suprafata de S=24084mp	01.01.1955	1000061	1,204,200.00	CF 55746 Huedin CF 55737 Huedin
296	1.3.7.2	Strada Câmpului Huedin	Strada Câmpului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Trotuar asfaltat in suprafata de S=523mp 2. Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=586ml 3. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 26 podete 4. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=9m - 1 podet <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=588ml si latimea medie l=6m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=408ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=996ml si latimea medie l=4.77m	01.01.1996	1200710	1,337,278.00	OG 43/1997
297	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Câmpului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Câmpului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=9210mp	01.01.1996	1000063	276,300.00	
298	1.3.7.2.	Strada Colonia Nouă Huedin	Strada Colonia Nouă situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=160ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 7 podete 3) Podete pietonale de acces la proprietati laterale construite din beton - 4 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=187ml si latimea medie l=4m	01.01.1971	1200724	288,462.00	OG 43/1997

299	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Colonia Nouă Huedin	Teren intravilan aferent Strada Colonia Nouă, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1156mp	01.01.1971	1000076	9,248.00	
300	1.3.7.1.	Strada Crişului Huedin	Strada Crişului situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=496ml si latimea medie de l=5ml	01.01.1956	1200709	66,067.00	OG 43/1997 CF 55745 Huedin
301	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Crişului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Crişului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=5869mp, CAD 55745	01.01.1956	1000062	176,070.00	CF 55745 Huedin
302	1.3.7.2.	Strada Dealului Huedin	Strada Dealului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=85ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 10 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=115ml si latimea medie l=3.5m	01.01.1969	1200725	173,817.00	OG 43/1997
303	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Dealului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Dealului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=740mp	01.01.1969	1000077	5,920.00	
304	1.3.7.2.	Strada Ecaterina Varga Huedin	Strada Ecaterina Varga situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola carosabila betonata si acoperita cu biscuiti din beton, amplasata in fata capelei, in lungime de L=31ml Strada este asfaltata si are lungimea de L=976ml si latimea medie l=6m	01.01.1961	1200712	1,351,391.00	OG 43/1997
305	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Ecaterina Varga Huedin	Teren intravilan aferent Strada Ecaterina Varga, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=14317mp	01.01.1961	1000065	429,510.00	
306	1.3.7.2.	Strada Florilor Huedin	Strada Florilor situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, in suprafata totala de S=860mp 2) Acces laterale la proprietati, asfaltate - 16 accese cu suprafata totala de S=320mp 3) Scurgere pluviala pe lungimea de L=290ml Strada este asfaltata si are lungimea de L=588ml si latimea medie l=6m	01.01.1970	1200726	971,431.00	OG 43/1997 CF 55744 Huedin
307	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Florilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Florilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=6987mp, CAD 55744	01.01.1970	1000078	209,610.00	CF 55744 Huedin
308	1.3.7.2.	Strada Garoafelor Huedin	Strada Garoafelor situata in orasul Huedin este asfaltata si are lungimea de L=268ml si latimea medie de l=5m	01.01.2000	1200110	323,208.00	OG 43/1997
309	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Garoafelor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Garoafelor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2010mp	01.01.2000	1000104	100,500.00	
310	1.3.7.2.	Strada Gării Huedin	Strada Gării situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, in suprafata totala de S=1755mp 2. Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura avand suprafata de S=75mp 3. Acces laterale la proprietati, asfaltate - 8 accese cu suprafata totala de S=160mp 4. Scurgere pluviala pe lungimea de L=290ml 5. Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=575ml 6. Rigola carosabila betonata si acoperita cu biscuiti din beton, avand lungimea de L=32ml 7. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 16 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=886ml si latimea medie l=7.5m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=115ml si latimea medie l=5m In total Strada are lungimea de L=1001ml si latimea medie l=7.21m	01.01.1951	1200717	1,458,100.88	OG 43/1997 CF 55738 Huedin CF 55747 Huedin

311	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Gării Huedin	Teren intravilan aferent Strada Gării, situat in orasul Huedin, format din doua parcele: 1) S=8920mp - CAD 55738 2) S=2183mp - CAD 55747 3) S=3581mp - NECADASTRAT In total terenul are suprafata de S=14684mp	01.01.1951	1000070	663,215.00	CF 55738 Huedin CF 55747 Huedin
312	1.3.7.2.	Strada Gheorghe Doja Huedin	Strada Gheorghe Doja situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=1205mp 2) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=317ml si latimea medie l=7m	01.01.1959	1200716	686,767.00	OG 43/1997
313	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Gheorghe Doja Huedin	Teren intravilan aferent Strada Gheorghe Doja, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3705mp	01.01.1959	1000069	185,250.00	
314	1.3.7.2.	Strada Gorunului Huedin	Strada Gorunului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=60mp Strada este asfaltata si are lungimea de L=70ml si latimea de l=4ml	01.01.1972	1200727	80,712.00	OG 43/1997
315	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Gorunului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Gorunului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=660mp	01.01.1972	1000079	33,000.00	
316	1.3.7.1.	Strada Industriei Huedin	Strada Industriei situata in partea de Sud-Est a orasului Huedin, intre S.C. Raginoasa si FAN Curier, la iesirea din oras spre Cluj, cu intrarea din str. Protopop Aurel Munteanu. Strada este pietruita si are lungimea de L=400ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300122	43,200.00	OG 43/1997 H.C.L. 14/25.01.2019
317	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Industriei Huedin	Teren intravilan aferent Strada Industriei, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=4668mp	25.01.2019	1000136	37,344.00	H.C.L. 14/25.01.2019
318	1.3.7.2.	Strada Izvorului Huedin	Strada Izvorului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola carosabila betonata si acoperita cu biscuiti din beton situata la capătul strazii spre deal, in lungime de L=7ml 2. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=68ml 3. Rigola betonata dreptunghiulara in lungime totala de L=496ml 4. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 23 podete 5. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=600$ si lungimea L=8m - 3 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=660ml si latimea medie l=6m</i> 2) Tronsonul 2 ramificatie la nr. administrativ 31 este pietruit si are lungimea de L=62ml si latimea l=3m In total Strada are lungimea de L=722ml si latimea medie l=5.74m	01.01.1992	1200728	1,084,574.00	OG 43/1997
319	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Izvorului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Izvorului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=6583mp	01.01.1992	1000080	197,490.00	
320	1.3.7.2.	Strada Lalelelor Huedin	Strada Lalelelor situata in orasul Huedin, este asfaltata si are lungimea de L=322ml si latimea de l=4ml	31.10.2020	1300123	346,214.00	OG 43/1997
321	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Lalelelor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Lalelelor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3703mp	20.06.2019	1000138	111,090.00	
322	1.3.7.2.	Strada Lăutarilor Huedin	Strada Lăutarilor situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola carosabila betonata si acoperita cu biscuiti din beton in lungime totala de L=38ml 2) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=294ml 3) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 14 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=322ml si latimea medie l=3m	01.01.1953	1200729	436,911.00	OG 43/1997
323	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Lăutarilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Lăutarilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=792mp	01.01.1953	1000081	6,336.00	

324	1.3.7.2.	Strada Luceafărului Huedin	Strada Luceafărului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar pavat cu dale de beton si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=75mp 2) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=330ml si latimea medie l=5m	01.01.1963	1200730	356,796.00	OG 43/1997
325	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Luceafărului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Luceafărului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=4055mp	01.01.1963	1000082	202,750.00	
326	1.3.7.2.	Strada Mănăşturului Huedin	Strada Mănăşturului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=295ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 16 podete 3. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=7m - 1 podet <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=278ml si latimea medie l=5m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=249ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=527ml si latimea medie l=4.06m	01.01.1995	1200732	601,785.00	OG 43/1997
327	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Mănăşturului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Mănăşturului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=4306mp	01.01.1995	1000084	129,180.00	
328	1.3.7.2.	Strada Molidului Huedin	Strada Molidului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=527ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 15 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=537ml si latimea medie l=3.5m	01.01.1972	1200733	617,682.00	OG 43/1997
329	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Molidului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Molidului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=4773mp	01.01.1972	1000085	143,190.00	
330	1.3.7.2.	Strada Morii Huedin	Strada Morii situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, avand suprafata totala de S=675mp 2) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=225ml si latimea medie l=6.5m	01.01.1986	1200735	506,160.00	OG 43/1997
331	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Morii Huedin	Teren intravilan aferent Strada Morii, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2933mp	01.01.1986	1000086	146,650.00	
332	1.3.7.2.	Strada Moşilor Huedin	Strada Moşilor situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=283ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 17 podete 3) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=600$ si lungimea L=6m - 1 podet Strada este asfaltata si are lungimea de L=278ml si latimea medie l=4m	01.01.2000	1200115	441,674.00	OG 43/1997
333	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Moşilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Moşilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2214mp	01.01.2000	1000109	66,420.00	
334	1.3.7.2.	Aleea Muntelui Huedin	Aleea Muntelui situata in orasul Huedin, cu intrare din str. Campului, este asfaltata, avand lungimea de L=130ml si latimea de l=4ml	31.10.2020	1300121	71,556.57	OG 43/1997 CF 53185 Huedin
335	9.2.1.1.1.	Teren aferent Aleea Muntelui Huedin	Teren intravilan aferent Aleea Muntelui, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=520mp, CAD 53185	24.02.2017	1000131	15,600.00	CF 53185 Huedin
336	1.3.7.1.	Strada Nordului Huedin	Strada Nordului situata in orasul Huedin este pietruită si are lungimea de L=430ml si latimea medie de l=5ml	01.01.2014	1200215	65,790.00	OG 43/1997 CF 55735 Huedin
337	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Nordului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Nordului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=7308mp, CAD 55735	31.12.2014	1000117	58,464.00	CF 55735 Huedin
338	1.3.7.2.	Strada Nucului Huedin	Strada Nucului situata in orasul Huedin este asfaltata, avand lungimea de L=101ml si latimea de l=4ml	01.01.2000	1200108	90,496.00	OG 43/1997

339	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Nucului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Nucului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=863mp	01.01.2000	1000102	43,150.00	
340	1.3.7.2.	Strada Oborului Huedin	Strada Oborului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=6.5m - 1 podet 2. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=12m - 1 podet <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=275ml si latimea medie l=6m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=274ml si latimea medie l=6m In total Strada are lungime de L=549ml si latimea medie l=6m	01.01.2005	1200112	567,150.00	OG 43/1997 CF 55376 Huedin
341	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Oborului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Oborului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=6392mp, CAD 55736	01.01.2005	1000106	191,760.00	CF 55376 Huedin
342	1.3.7.2.	Strada Observatorului Huedin	Strada Observatorului situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=140ml si latimea medie de l=4ml	01.01.2005	1200114	18,144.00	OG 43/1997
343	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Observatorului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Observatorului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=894mp	01.01.2005	1000108	14,304.00	
344	1.3.7.2	Piața Victoriei Huedin	Piața Victoriei situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Trotuat pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=590mp 2. Scurgere pluviala <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=247ml si latimea medie l=7m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=140ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=387ml si latimea medie l=5.55m	01.01.1987	1200705	599,601.00	OG 43/1997 CF 53734 Huedin
345	9.2.1.1.1.	Teren aferent Piața Victoriei Huedin	Teren intravilan aferent Piața Victoriei, situat in orasul Huedin, format din doua parcele: 1) S=2847mp - NECADASTRAT 2) S=617mp - CAD 53734 In total terenul are suprafata de S=3464mp	01.01.1987	1000059	173,200.00	CF 53734 Huedin
346	1.3.7.1.	Strada Plopilor Huedin	Strada Plopilor situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=126ml si latimea de l=4ml	01.01.1969	1200734	25,502.00	OG 43/1997
347	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Plopilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Plopilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1415mp	01.01.1969	1000087	22,640.00	
348	1.3.7.2.	Strada Pomilor Huedin	Strada Pomilor situata in orasul Huedin, amenajata cu scurgere pluviala, este asfaltata si are lungimea de L=177ml si latimea de l=6ml	01.01.1973	1200736	240,862.00	OG 43/1997
349	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Pomilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Pomilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1459mp	01.01.1973	1000088	72,950.00	
350	1.3.7.2.	Strada Poștei Huedin	Strada Poștei situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, avand suprafata totala de S=860mp Strada este pavata cu piatra cubica si are lungimea de L=298ml si latimea medie l=6m	01.01.1956	1200737	524,642.00	OG 43/1997
351	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Poștei Huedin	Teren intravilan aferent Strada Poștei, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2662mp	01.01.1956	1000089	133,100.00	
352	1.3.7.2.	Strada Protopop Dorel Pușcaș Huedin	Strada Protopop Dorel Pușcaș situata in orasul Huedin, face legatura intre str. Avram Iancu si str. Trandafirilor, este asfaltata si are lungimea de L=71ml si latimea de l=6ml	30.09.2016	1200704	95,424.00	OG 43/1997
353	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Protopop Dorel Pușcaș Huedin	Teren intravilan aferent Strada Protopop Dorel Pușcaș, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=675mp	30.09.2016	1000130	20,250.00	
354	1.3.7.1.	Strada Prundului Huedin	Strada Prundului situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=1248ml si latimea medie de l=3ml	01.01.1973	1200738	161,891.00	OG 43/1997
355	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Prundului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Prundului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=7835mp	01.01.1973	1000090	125,360.00	

356	1.3.7.2.	Strada Salcâmului Huedin	Strada Salcâmului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, avand suprafata totala de S=820mp 2) Scurgere pluviala Strada este asfaltata si are lungimea de L=279ml si latimea medie l=7m	01.01.1982	1200739	576,216.00	OG 43/1997
357	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Salcâmului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Salcâmului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2577mp	01.01.1982	1000091	128,850.00	
358	1.3.7.1.	Strada Soarelui Huedin	Strada Soarelui situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=765ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300124	82,620.00	OG 43/1997
359	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Soarelui Huedin	Teren intravilan aferent Strada Soarelui, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=8710mp	25.03.2016	1000129	30,485.00	
360	1.3.7.2.	Strada Spitalului Huedin	Strada Spitalului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=360mp 2) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=385mp 3) Rigola carosabila betonata si acoperita cu biscuiti din beton in lungime de L=13ml 4) Sant betonat in lungime de L=180ml Strada este asfaltata si are lungimea de L=398ml si latimea medie l=6m	01.01.1961	1200711	749,379.23	OG 43/1997
361	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Spitalului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Spitalului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=5614mp	01.01.1961	1000064	280,700.00	
362	1.3.7.2.	Strada Stadionului Huedin	Strada Stadionului situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Trotuar asfaltat si incadrat de bordura, situat pe ambele parti ale strazii, in suprafata totala de S=1025mp 2) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=7.5m - 1 podet 3) Scurgere pluviala pe lungimea de L=305ml Strada este asfaltata si are lungimea de L=549ml si latimea medie l=7m	01.01.1963	1200740	1,061,521.00	OG 43/1997 CF 55750 Huedin
363	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Stadionului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Stadionului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=6167mp, CAD 55750	01.01.1963	1000092	308,350.00	CF 55750 Huedin
364	1.3.7.2.	Strada Stelelor Huedin	Strada Stelelor situata in orasul Huedin, este formata din: 1) Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=50ml si latimea de l=4m 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=90ml si latimea de l=4m In total Strada are lungimea de L=140ml si latimea medie l=4m	01.01.1968	1200741	42,624.00	OG 43/1997
365	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Stelelor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Stelelor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1501mp	01.01.1968	1000093	45,030.00	
366	1.3.7.2.	Strada Tăbăcarilor Huedin	Strada Tăbăcarilor situata in orasul Huedin este amenajata cu scurgere pluviala, fiind asfaltata si avand lungimea de L=303ml si latimea de l=4.5ml	01.01.1970	1200742	274,882.00	OG 43/1997
367	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Tăbăcarilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Tăbăcarilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2393mp	01.01.1970	1000094	119,650.00	
368	1.3.7.2.	Strada Târgului Huedin	Strada Târgului situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 legatura intre str. Budai Nagy Antal si str. Bradului este amenajat cu scurgere pluviala si asfaltat, avand lungimea de L=269ml si latimea medie l=7m 2) Tronsonul 2 legatura intre str. Bradului si str. Avram Iancu este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=580ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 19 podete <i>Tronsonul 2 este asfaltat si are lungimea de L=691ml si latimea medie l=4.5m</i> In total Strada are lungimea de L=960ml si latimea medie l=5.2m	01.01.1972	1200744	1,422,244.00	OG 43/1997
369	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Târgului Huedin	Teren intravilan aferent Strada Târgului, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=8960mp	01.01.1972	1000096	268,800.00	

370	1.3.7.2.	Strada Teilor Huedin	Strada Teilor situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime totala de L=256ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 11 podete 3) Podete pietonale de acces la proprietati laterale construite din beton - 4 podete 4) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=400$ si lungimea L=7.5m - 1 podet Strada este asfaltata si are lungimea de L=246ml si latimea medie l=4.5m	01.01.1971	1200743	408,568.00	OG 43/1997
371	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Teilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Teilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=1995mp	01.01.1971	1000095	59,850.00	
372	1.3.7.2.	Strada Trandafirilor Huedin	Strada Trandafirilor situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 legatura intre str. Budai Nagy Antal si str. Violetelor este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=114m <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=116ml si latimea medie l=4m</i> 2) Tronsonul 2 este amenajat cu: 1. Scurgere pluviala 2. Trotuar pavat cu dale de beton autoblocante si incadrat de bordura, avand suprafata totala de S=3650mp <i>Tronsonul 2 este asfaltat si are lungimea de L=717ml si latimea medie l=7m</i> In total Strada are lungimea de L=833ml si latimea medie l=6.58m	01.01.1982	1200745	2,314,174.00	OG 43/1997
373	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Trandafirilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Trandafirilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=10955mp	01.01.1982	1000097	547,750.00	
374	1.3.7.2.	Strada Ursus Huedin	Strada Ursus situata in orasul Huedin, este amenajata cu: 1) Sant betonat in lungime de L=97ml Strada este asfaltata si are lungimea de L=135ml si latimea medie l=5m	01.01.2000	1200111	150,630.00	OG 43/1997
375	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Ursus Huedin	Teren intravilan aferent Strada Ursus, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=3609mp	01.01.2000	1000105	108,270.00	
376	1.3.7.1.	Strada Veteranilor Huedin	Strada Veteranilor situata in orasul Huedin este pietruita si are lungimea de L=345ml si latimea de l=4ml	01.01.2000	1200113	38,640.00	OG 43/1997
377	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Veteranilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Veteranilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=2885mp	01.01.2000	1000107	10,097.50	
378	1.3.7.2.	Strada Viilor Huedin	Strada Viilor situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata dreptunghiulara in lungime totala de L=395ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 11 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=393ml si latimea medie l=4m</i> 2) Tronsonul 2 face legatura cu str. Fildului, este neamenajat, fiind de pamant si are lungimea de L=350ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=743ml si latimea medie l=3.53m	01.01.1963	1200746	379,388.00	OG 43/1997
379	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Viilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Viilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=5402mp	01.01.1963	1000098	43,216.00	
380	1.3.7.2.	Strada Violetelor Huedin	Strada Violetelor situata in orasul Huedin este asfaltata si are lungimea de L=355ml si latimea medie de l=6.5ml	01.01.1973	1200747	465,192.00	OG 43/1997
381	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Violetelor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Violetelor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=5208mp	01.01.1973	1000099	260,400.00	

382	1.3.7.2.	Strada Zorilor Huedin	Strada Zorilor situata in orasul Huedin, este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata dreptunghiulara in lungime totala de L=441ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 28 podete 3. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=300$ si lungimea L=8m - 1 podet <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=530ml si latimea medie l=7m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=315ml si latimea medie l=4m In total Strada are lungimea de L=845ml si latimea medie l=5.88m	01.01.1972	1200720	1,097,309.00	OG 43/1997
383	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada Zorilor Huedin	Teren intravilan aferent Strada Zorilor, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=8049mp	01.01.1972	1000072	241,470.00	
384	1.3.7.2.	Strada 1 Huedin	Strada 1 situata in orasul Huedin, localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'31.13" N, 23°02'07.38" E , formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=47ml si latimea medie l=4m 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=24ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=71ml si latimea medie l=3.66m	31.10.2020	1300137	34,928.00	OG 43/1997
385	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 1 Huedin	Teren intravilan aferent Strada 1 identificat prin geolocalie, avand coordonatele 46°51'31.13" N, 23°02'07.38" E . Terenul are suprafata de S=890mp	31.10.2020	1000201	26,700.00	
386	1.3.7.1.	Strada 2 Huedin	Strada 2 situata in orasul Huedin, la Nord-Vest de Protopopiatul Ortodox Huedin, localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'37.29" N, 23°01'57.32" E . Strada este pietruita si are lungimea de L=130ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300138	10,920.00	OG 43/1997
387	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 2 Huedin	Teren intravilan aferent Strada 2 identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'37.29" N, 23°01'57.32" E . Terenul are suprafata de S=676mp	31.10.2020	1000202	20,280.00	
CETATEA VECHE							
388	1.3.7.2.	Strada 1 Cetatea Veche	Strada 1 situata in Cetatea Veche este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=7600ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 38 podete 3) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=7m - 22 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=7523ml si latimea medie l=3m	01.01.2010	1200151	9,581,497.40	OG 43/1997
389	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 1 Cetatea Veche	Teren aferent str. Cetatea Veche, situat in Huedin, Cetatea Veche, in suprafata de S=52661mp	30.09.2017	1000132	184,313.50	
390	1.3.7.2.	Strada 2 Cetatea Veche	Strada 2 situata in Cetatea Veche, localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'24.7"N 23°00'01.9"E , este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=592ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 7 podete 3. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=7m - 3 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=592ml si latimea medie l=3m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=718ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=1310ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300150	593,917.86	OG 43/1997
391	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 2 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 2 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'24.7"N 23°00'01.9"E , in suprafata de S=6500mp	31.10.2020	1000214	22,750.00	

392	1.3.7.2.	Strada 3 Cetatea Veche	Strada 3 situata in Cetatea Veche, localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'25.1"N 22°59'57.5"E , este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=137ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 3 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=137ml si latimea medie l=3m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=574ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=711ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300145	152,726.32	OG 43/1997
393	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 3 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 3 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'25.1"N 22°59'57.5"E , in suprafata de S=3555mp	31.10.2020	1000209	12,442.50	
394	1.3.7.2.	Strada 4 Cetatea Veche	Strada 4 situata in Cetatea Veche, localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'30.8"N 22°59'45.6"E , este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=570ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 2 podete 3. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 2 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=490ml si latimea medie l=3m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=503ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=993ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300146	498,719.71	OG 43/1997
395	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 4 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 4 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'30.8"N 22°59'45.6"E , in suprafata de S=4470mp	31.10.2020	1000210	15,645.00	
396	1.3.7.1.	Strada 5 Cetatea Veche	Strada 5 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'33.9"N 22°59'44.7"E , este pietruita si are lungimea de L=182ml si latimea medie de l=2m	31.10.2020	1300147	11,793.60	OG 43/1997
397	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 5 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 5 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'33.9"N 22°59'44.7"E , in suprafata de S=910mp	31.10.2020	1000211	3,185.00	
398	1.3.7.1.	Strada 6 Cetatea Veche	Strada 6 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'32.2"N 22°59'37.5"E este pietruita si are lungimea de L=380ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300148	10,670.40	OG 43/1997
399	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 6 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 6 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'32.2"N 22°59'37.5"E , in suprafata de S=1710mp	31.10.2020	1000212	5,985.00	
400	1.3.7.2.	Strada 7 Cetatea Veche	Strada 7 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'39.6"N 22°59'27.9"E este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=772ml 2. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 5 podete <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=772ml si latimea medie l=3m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=845ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=1617ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300144	719,433.92	OG 43/1997
401	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 7 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 7 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'39.6"N 22°59'27.9"E , in suprafata de S=10170mp	31.10.2020	1000208	35,595.00	
402	1.3.7.2.	Strada 8 Cetatea Veche	Strada 8 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'54.4"N 23°01'00.4"E , este amenajata cu: 1) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 1 podet Strada este asfaltata si are lungimea de L=202ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300151	172,768.60	OG 43/1997
403	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 8 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 8 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'54.4"N 23°01'00.4"E , in suprafata de S=1218mp	31.10.2020	1000215	4,263.00	

404	1.3.7.2.	Strada 9 Cetatea Veche	Strada 9 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'01.1"N 23°00'41.8"E , este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=1000ml 2) Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 12 podete 3) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 6 podete Strada este asfaltata si are lungimea de L=1175ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300152	1,936,346.00	OG 43/1997
405	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 9 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 9 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'01.1"N 23°00'41.8"E , in suprafata de S=9400mp	31.10.2020	1000216	32,900.00	
406	1.3.7.2.	Strada 10 Cetatea Veche	Strada 10 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'30.8"N 22°59'34.4"E este formata din doua tronsoane: 1) Tronsonul 1 este amenajat cu: 1. Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=1644ml 2. Podete auto de acces la proprietati laterale construite din beton - 5 podete 3. Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 5 podete 4. Pod dalat "Pălăștag" construit din beton, avand lungimea de L=3.5m si latimea l=5m <i>Tronsonul 1 este asfaltat si are lungimea de L=1644ml si latimea medie l=3m</i> 2) Tronsonul 2 este pietruit si are lungimea de L=1054ml si latimea medie l=3m In total Strada are lungimea de L=2698ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300143	923,874.60	OG 43/1997
407	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 10 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 10 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'30.8"N 22°59'34.4"E , in suprafata de S=12668mp	31.10.2020	1000207	44,338.00	
408	1.3.7.1.	Strada 11 Cetatea Veche	Strada 11 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'01.8"N 23°00'03.5"E este pietruita si are lungimea de L=372ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300153	20,088.00	OG 43/1997
409	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 11 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 11 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'01.8"N 23°00'03.5"E , in suprafata de S=1302mp	31.10.2020	1000217	4,557.00	
410	1.3.7.2.	Strada 12 Cetatea Veche	Strada 12 situata in Cetatea Veche localizata prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'35.0"N 22°59'36.6"E este amenajata cu: 1) Rigola betonata trapezoidala in lungime de L=160ml 2) Podet tubular transversal din beton, consolidat prin capete de pod si amenajat cu timpan de beton, avand diametrul de Φ=800 si lungimea L=7m - 1 podet Strada este asfaltata si are lungimea de L=205ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300141	127,138.95	OG 43/1997
411	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 12 Cetatea Veche	Teren aferent Strada 12 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'35.0"N 22°59'36.6"E , in suprafata de S=887mp	31.10.2020	1000205	3,104.50	
BICĂLATU							
412	1.3.7.1.	Strada 1 Bicălatu	Strada 1 situata in satul Bicalatu identificata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'40.2"N 23°02'57.1"E . Strada este pietruita si are lungimea de L=443ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300157	57,466.00	OG 43/1997
413	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 1 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 1 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'40.2"N 23°02'57.1"E . Terenul are suprafata de S=3067mp	31.10.2020	1000222	18,402.00	
414	1.3.7.1.	Strada 2 Bicălatu	Strada 2 situata in satul Bicalatu identificata prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'53.6"N 23°02'45.2"E . Strada este pietruita si are lungimea de L=300ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300158	45,540.00	OG 43/1997
415	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 2 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 2 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'53.6"N 23°02'45.2"E . Terenul are suprafata de S=1788mp	31.10.2020	1000223	10,728.00	

416	1.3.7.1.	Strada 3 Bicălatu	Strada 3 situata in satul Bicălatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'45.1"N 23°02'48.9"E , este amenajata cu: 1) Podet tubular transversal construit din beton si consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=600$ si lungimea L=5m - 2 podete Strada este pietruita si are lungimea de L=347ml si latimea medie l=4m	31.10.2020	1300159	89,763.00	OG 43/1997
417	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 3 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 3 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'45.1"N 23°02'48.9"E . Terenul are suprafata de S=2918mp	31.10.2020	1000224	17,508.00	
418	1.3.7.2.	Strada 4 Bicălatu	Strada 4 situata in satul Bicălatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'42.4"N 23°03'00.4"E , este amenajata cu: 1) Podet tubular transversal construit din beton si consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=8m - 46°52'42.8"N 23°02'56.0"E 2) Podet tubular transversal construit din beton si consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=6m - 46°52'42.5"N 23°02'58.9"E Strada este asfaltata si are lungimea de L=186ml si latimea medie l=4m	31.10.2020	1300160	120,609.00	OG 43/1997
419	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 4 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 4 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'42.4"N 23°03'00.4"E . Terenul are suprafata de S=1603mp	31.10.2020	1000225	9,618.00	
420	1.3.7.1.	Strada 5 Bicălatu	Strada 5 situata in satul Bicalatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'52.1"N 23°03'00.5"E . Strada este pietruita si are lungimea de L=370ml si latimea medie l=3.5m	31.10.2020	1300161	59,570.00	OG 43/1997
421	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 5 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 5 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'52.1"N 23°03'00.5"E . Terenul are suprafata de S=3396mp	31.10.2020	1000226	20,376.00	
422	1.3.7.2.	Strada 6 Bicălatu	Strada 6 situata in satul Bicălatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'48.1"N 23°03'06.5"E , este amenajata cu: 1) Podet dalat construit din beton avand suprafata de S=9mp - 46°52'48.8"N 23°03'05.4"E Strada este asfaltata si are lungimea de L=257ml si latimea medie l=3.5m	31.10.2020	1300162	139,159.00	OG 43/1997
423	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 6 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 6 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'48.1"N 23°03'06.5"E . Terenul are suprafata de S=1979mp	31.10.2020	1000227	11,874.00	
424	1.3.7.1.	Strada 7 Bicălatu	Strada 7 situata in satul Bicalatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'50.4"N 23°02'49.9"E . Strada este pietruita si are lungimea de L=220ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300163	30,360.00	OG 43/1997
425	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 7 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 7 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'50.4"N 23°02'49.9"E . Terenul are suprafata de S=1775mp	31.10.2020	1000228	10,650.00	
426	1.3.7.1.	Strada 8 Bicălatu	Strada 8 situata in satul Bicalatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'56.2"N 23°02'48.1"E . Strada este pietruita si are lungimea de L=415ml si latimea medie l=3m	31.10.2020	1300169	59,561.00	OG 43/1997
427	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 8 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 8 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'56.2"N 23°02'48.1"E . Terenul are suprafata de S=2611mp	31.10.2020	1000234	15,666.00	
428	1.3.7.1.	Strada 9 Bicălatu	Strada 9 situata in satul Bicălatu identificata prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'41.3"N 23°03'07.1"E , este amenajata cu: 1) Podet tubular transversal construit din beton si consolidat prin capete de pod, avand diametrul de $\Phi=800$ si lungimea L=5m - 1 podet Strada este pietruita si are lungimea de L=185ml si latimea medie l=3m	01.01.2022		41,351.00	OG 43/1997
429	9.2.1.1.1.	Teren aferent Strada 9 Bicălatu	Teren intravilan aferent Strada 9 situat in satul Bicălatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'41.3"N 23°03'07.1"E . Terenul are suprafata de S=1535mp	01.01.2022		9,210.00	

DRUMURI EXTRAVILANE

HUEDIN

430	1.3.7.1.	Drum vicinal 1 Huedin	Drum vicinal 1 situat in partea de Nord a orasului Huedin, vicinalizat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'24.7"N 23°01'51.3"E , face legatura intre str. Viilor si str. Observatorului. Drumul este partial pietruit, in rest neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=469ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300125	30,391.00	OG 43/1997
431	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 1 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 1 situat in partea de Nord a orasului Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'24.7"N 23°01'51.3"E . Terenul are suprafata de S=2084mp	31.10.2020	1000189	12,504.00	
432	1.3.7.1.	Drum vicinal 2 Huedin adiacent str. Baii	Drum vicinal 2 adiacent str. Baii, situat in orasul Huedin, la Sud de Râu Crișul Repede este pietruit si are lungimea de L=103ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300126	13,596.00	OG 43/1997
433	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 2 Huedin adiacent str. Baii	Teren intravilan aferent Drumului vicinal 2 adiacent str. Baii, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=428mp	31.10.2020	1000190	21,400.00	
434	1.3.7.1.	Drum vicinal 3 adiacent str. Fildului Huedin	Drum vicinal 3 adiacent str. Fildului, situat in partea de Nord a orasului Huedin, la Vest de str. Fildului, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'26.6"N 23°01'15.3"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=639ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300127	56,232.00	OG 43/1997
435	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 3 adiacent str. Fildului Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 3, adiacent str. Fildului, situat in Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'26.6"N 23°01'15.3"E . Terenul are suprafata de S=3834mp	31.10.2020	1000191	13,419.00	
436	1.3.7.1.	Drum vicinal 4 adiacent str. Viilor Huedin	Drum vicinal 4 adiacent str. Viilor situat in partea de Nord a orasului Huedin, in continuarea strazii Viilor pana la limita cu judetul Salaj, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'29.8"N 23°01'40.7"E . Drumul este partial pietruit si are lungimea de L=1027ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300128	135,564.00	OG 43/1997
437	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 4 adiacent str. Viilor Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 4 adiacent str. Viilor, situat in Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'29.8"N 23°01'40.7"E . Terenul are suprafata de S=4622mp	31.10.2020	1000192	16,177.00	
438	1.3.7.1.	Drum vicinal 5 Huedin	Drum vicinal 5 de acces la terenurile arabile situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, cu intrare din str. Ecaterina Varga, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'12.6"N 23°02'34.8"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=1863ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300129	74,520.00	OG 43/1997
439	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 5 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 5 situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'12.6"N 23°02'34.8"E . Terenul are suprafata de S=8384mp	31.10.2020	1000193	29,344.00	
440	1.3.7.1.	Drum vicinal 6 Huedin "LA CABANA"	Drum vicinal 6 cunoscut popular ca "drum La Cabana", situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin la iesirea spre Bicalatu, cu intrare din str. Ecaterina Varga si mergand aprx. paralel cu DC 134, de care se si leaga in apropiere de intrarea in vicinalitatea Bicalatu, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'25.0"N 23°02'14.4"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=1250ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300130	75,000.00	OG 43/1997
441	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 6 Huedin "LA CABANA"	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 6 cunoscut popular ca "drum La Cabana", situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, avand suprafata de S=6020mp	31.10.2020	1000194	21,070.00	
442	1.3.7.1.	Drum vicinal 7 Huedin	Drum vicinal 7 de acces la terenurile arabile situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, cu intrare din str. Izvorului, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'06.9"N 23°02'30.5"E . Drumul este partial pietruit, avand lungimea de L=493ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300131	41,412.00	OG 43/1997
443	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 7 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 7 situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°52'06.9"N 23°02'30.5"E . Terenul are suprafata de S=2465mp	31.10.2020	1000195	8,627.50	
444	1.3.7.1.	Drum vicinal 8 Huedin	Drum vicinal 8 de acces la terenurile arabile situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, cu intrare din str. Veteranilor, la Nord de calea ferata, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'55.2"N 23°02'27.2"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=1331ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300132	92,638.00	OG 43/1997 CF 56238 Huedin

445	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 8 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 8 situat in partea de Nord-Est a orasului Huedin, la Nord de calea ferata, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'55.2"N 23°02'27.2"E , format din doua parcele: 1) S=1217mp - CAD 56238 2) S=4773 - NECADASTRAT In total terenul are suprafata de S=5990mp	31.10.2020	1000196	20,965.00	CF 56238 Huedin
446	1.3.7.1.	Drum vicinal 9 Huedin	Drum vicinal 9 de acces la terenurile arabile situat in partea de Est a orasului Huedin, cu intrare din DN 1, situat intre Statia Petrom si ITP, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'23.6"N 23°02'35.2"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=505ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300133	28,280.00	OG 43/1997 CF 56368 Huedin
447	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 9 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 9 situat in partea de Est a orasului Huedin, avand suprafata de S=3200mp, CAD 56368	31.10.2020	1000197	11,200.00	CF 56368 Huedin
448	1.3.7.1.	Drum vicinal 10 Huedin	Drum vicinal 10 de acces la terenuri arabile, situat in partea de Sud-Vest a orasului Huedin, nedenumit si identificat prin geolocalie, avand coordonatele 46°51'31.6"N 23°00'43.9"E . Drum de pamant, avand lungimea de L=14767ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300134	826,952.00	OG 43/1997 CF 54655 Huedin CF 54852 Huedin CF 54765 Huedin CF 55220 Huedin CF 56513 Huedin CF 56492 Huedin CF 55075 Huedin CF 55353 Huedin CF 55206 Huedin CF 55362 Huedin CF 54389 Huedin CF 54374 Huedin CF 56648 Huedin CF 56687 Huedin
449	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 10 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 10 de acces la terenuri arabile, situat in partea de Sud-Vest a orasului Huedin, format din mai multe parcele: 1) S=2085mp - CAD 54655 2) S=1076mp - CAD 54852 3) S=3678mp - CAD 54765 4) S=5340mp - CAD 55220 5) S=3974mp - CAD 56513 6) S=1957mp - CAD 56492 7) S=3580mp - CAD 55075 8) S=3270mp - CAD 55353 9) S=1443mp - CAD 55206 10) S=3062mp - CAD 55362 11) S=2705mp - CAD 54389 12) S=1106mp - CAD 54374 13) S=12800mp - CAD 56648 14) S=1893mp - CAD 56687 15) S=18090mp - NECADASTRAT In total terenul are suprafata de S=66059mp	31.10.2020	1000198	231,207.00	CF 54655 Huedin CF 54852 Huedin CF 54765 Huedin CF 55220 Huedin CF 56513 Huedin CF 56492 Huedin CF 55075 Huedin CF 55353 Huedin CF 55206 Huedin CF 55362 Huedin CF 54389 Huedin CF 54374 Huedin CF 56648 Huedin CF 56687 Huedin
450	1.3.7.1.	Drum vicinal 11 acces grajduri Huedin	Drum vicinal 11 de acces la grajduri, situat in partea de Sud-Est a orasului Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'05.0"N 23°02'18.0"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=792ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300135	85,536.00	OG 43/1997
451	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 11 acces grajduri Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 11 de acces la grajduri, situat in partea de Sud-Est a orasului Huedin, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°51'05.0"N 23°02'18.0"E . Terenul are suprafata de S=4870mp	31.10.2020	1000199	17,045.00	
452	1.3.7.1.	Drum vicinal 14 Huedin	Drum vicinal 14 situat in partea de Nord - Vest a orasului Huedin, in constituire drumului de acces la Statia de Transfer Deseuri, mergand de-a lungul Vaii Hodis pana la limita cu UAT Poieni, identificat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'28.3"N 22°56'14.4"E . Drumul este amenajat cu 3 podete tubulare neconsolidate, pietruit si are lungimea de L=2480ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300136	449,100.00	OG 43/1997

453	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 14 Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 14 situat in partea de Nord - Vest a orasului Huedin, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'28.3"N 22°56'14.4"E . Terenul are suprafata de S=11160mp	31.10.2020	1000200	39,060.00	
454	1.3.7.1.	Drum vicinal 17 langa Motel Montana Huedin	Drum vicinal 17 situat in orasul Huedin, la Nord de Motel Montana, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°51'23.2"N 23°02'45.8"E , cu intrarea din str. Protopop Aurel Munteanu. Drumul este neamenajat, fiind din pamant si avand lungimea de L=600ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300139	50,400.00	OG 43/1997 CF 56416 Huedin CF 56415 Huedin CF 56414 Huedin CF 56391 Huedin CF 56392 Huedin
455	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 17 langa Motel Montana Huedin	Teren intravilan / extravilan aferent Drumului vicinal 17, situat in orasul Huedin, format din mai multe parcele: 1) S=118mp - CAD 56416 intravilan 2) S=135mp - CAD 56415 intravilan 3) S=27mp - CAD 56414 intravilan 4) S=2467mp - CAD 56391 extravilan 5) S=558mp - CAD 56392 extravilan In total terenul are suprafata de S=3305mp	31.10.2020	1000203	11,568.00	CF 56416 Huedin CF 56415 Huedin CF 56414 Huedin CF 56391 Huedin CF 56392 Huedin
456	1.3.7.1.	Drum vicinal 18 continuare str. Motilor Huedin	Drum vicinal 18 situat in partea de Sud-Est a orasului Huedin, in continuare la str. Motilor, pana la str. Campului respectiv str. Manasturului. Drumul este partial pietruit si are lungimea de L=1089ml si latimea medie de l=3ml	31.10.2020	1300140	104,544.00	OG 43/1997
457	9.2.1.1.1.	Teren aferent drum vicinal 18 continuare str. Motilor Huedin	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 18, situat in orasul Huedin, avand suprafata de S=5445mp	31.10.2020	1000204	19,058.00	
CETATEA VECHÉ							
458	1.3.7.1.	Drum vicinal 2 Cetatea Veche	Drum vicinal 2 situat in Cetatea Veche identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'42.3"N 23°00'22.9"E nu este amenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=700ml si latimea de l=4ml	31.10.2020	1300142	56,000.00	OG 43/1997
459	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 2 Cetatea Veche	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 2 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'42.3"N 23°00'22.9"E , in suprafata de S=3150mp	31.10.2020	1000206	11,025.00	
460	1.3.7.1.	Drum vicinal 9 Cetatea Veche	Drum vicinal 9 situat in Cetatea Veche identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'31.2"N 22°59'54.9"E , nu este amenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=90ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300149	5,400.00	OG 43/1997
461	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 9 Cetatea Veche	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 9 situat in Cetatea Veche, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'31.2"N 22°59'54.9"E , in suprafata de S=450mp	31.10.2020	1000213	1,575.00	
462	1.3.7.1.	Drum vicinal 14 acces pasune Cetatea Veche	Drum vicinal 14 de acces in pasune, situat in Cetatea Veche, la Nord de Depozitul Deseuri Neconforme si pana la str. Fildului, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'24.1"N 23°00'37.9"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=1592ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300154	63,680.00	OG 43/1997
463	9.2.1.1.1.	Teren aferent drum vicinal 14 Cetatea Veche	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 14 de acces in pasune, situat in Cetatea Veche, la Nord de Depozitul Deseuri Neconforme si pana la str. Fildului, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'24.1"N 23°00'37.9"E . Terenul are suprafata de S=7164mp	31.10.2020	1000218	25,074.00	
464	1.3.7.1.	Drum acces Pasune „Fîrța” Cetatea Veche	Drum de acces în pășunea Fîrța, situat in Huedin, Cetatea Veche, la Nord de DN1, drum de pamant, avand lungimea de L=11336ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300155	1,088,689.32	OG 43/1997
465	9.2.1.1.1.	Teren aferent drum acces Pasune „Fîrța” Cetatea Veche	Teren extravilan aferent drumurilor de acces in pășunea Fîrța, situat in Huedin, Cetatea Veche, avand suprafata de S=51012mp	31.10.2020	1000219	178,542.00	
466	1.3.7.1.	Drum acces Pasune „Bolic” Cetatea Veche	Drum de acces în pășunea Bolic situat in Cetatea Veche, neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=766ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300156	18,384.00	OG 43/1997
467	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum acces Pasune „Bolic” Cetatea Veche	Teren extravilan aferent Drumului de acces in pășunea Bolic, situat in Cetatea Veche, avand suprafata de S=3447mp	31.10.2020	1000220	12,064.50	
BICĂLATU							
468	1.3.7.1.	Drum vicinal 1 Bicalatu	Drum vicinal 1 de acces la terenurile arabile situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, in continuarea DC 134 pana la limita cu Judetul Salaj si Paraul Jebucu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'58.6"N 23°03'46.6"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=2232ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300164	133,920.00	

469	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 1 Bicalatu	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 1 situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, in continuarea DC 134 pana la limita cu Judetul Salaj si Paraul Jebucu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'58.6"N 23°03'46.6"E . Terenul are suprafata de S=17856mp	31.10.2020	1000229	62,496.00	
470	1.3.7.1.	Drum vicinal 2 Bicalatu	Drum vicinal 2 de acces la terenurile arabile situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'00.7"N 23°03'30.7"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=3256ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300165	195,360.00	
471	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 2 Bicalatu	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 2 situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'00.7"N 23°03'30.7"E . Terenul are suprafata de S=14652mp	31.10.2020	1000230	51,282.00	
472	1.3.7.1.	Drum vicinal 3 Bicalatu	Drum vicinal 3 de acces la terenurile arabile, situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'00.6"N 23°03'23.9"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=544ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300166	26,112.00	
473	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 3 Bicalatu	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 3 situat in partea de Nord-Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°53'00.6"N 23°03'23.9"E . Terenul are suprafata de S=1904mp	31.10.2020	1000231	6,664.00	
474	1.3.7.1.	Drum vicinal 4 Bicalatu	Drum vicinal 4 de acces la terenurile arabile, situat in partea de Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'33.6"N 23°03'17.4"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=4940ml si latimea de l=2ml	31.10.2020	1300167	237,120.00	
475	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 4 Bicalatu	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 4 situat in partea de Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'33.6"N 23°03'17.4"E . Terenul are suprafata de S=19600mp	31.10.2020	1000232	68,600.00	
476	1.3.7.1.	Drum vicinal 5 Bicalatu	Drum vicinal 5 de acces la terenurile arabile, situat in partea de Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'52.5"N 23°03'22.1"E . Drumul este neamenajat, fiind de pamant si avand lungimea de L=1116ml si latimea de l=3ml	31.10.2020	1300168	66,960.00	
477	9.2.1.1.1.	Teren aferent Drum vicinal 5 Bicalatu	Teren extravilan aferent Drumului vicinal 5 situat in partea de Est a satului Bicalatu, identificat prin geolocatie si avand coordonatele 46°52'52.5"N 23°03'22.1"E . Terenul are suprafata de S=5022mp	31.10.2020	1000233	17,577.00	
PODURI							
478	1.3.17.2	Pod de beton "Cetatea-Veche" str. Nordului Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin face legătura cu localitatea componentă Cetatea-Veche, pe str. Nordului, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=24ml si latimea de l=10ml	01.01.1984	1200231	1,009,900.00	
479	1.3.17.2.	Pod de beton str. Vlădeasa Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin, pe str. Vlădeasa, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar asfaltat si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=18ml si latimea de l=17ml	01.01.1972	1200232	1,305,500.00	
480	1.3.17.2.	Pod de beton str. Băii Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin, pe str. Băii, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar asfaltat cu latimea de l=1.5m si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=16ml si latimea de l=11ml	01.01.1980	1600101	720,300.00	
481	1.3.17.2.	Pod de beton str. Gheorghe Doja Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin, pe str. Gheorghe Doja, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar asfaltat cu latimea de l=1.5m si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=12ml si latimea de l=10ml	01.01.1980	1200235	491,100.00	
482	1.3.17.2.	Pod de beton str. Morii Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin, pe str. Morii, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar asfaltat si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=15ml si latimea de l=11ml	01.01.1975	1200236	632,300.00	

483	1.3.17.2.	Pod de beton dalat Cetate Veche	Pod dalat construit din beton, situat in Cetatea-Veche, localizat prin geolocalie si avand coordonatele 46°53'17.6"N 23°00'12.0"E . Podul are lungimea de L=8ml si latimea=5ml	01.01.1966	1200237	162,000.00	
484	1.3.17.2.	Pod de beton str. Garii Huedin	Pod din beton peste Râul Crisul Repede, situat in orașul Huedin, pe str. Garii, construit din grinzi de beton amplasate pe culee din beton, amenajat cu trotuar betonat si mana curenta din teava metalica. Podul are lungimea de L=16ml si latimea de l=11ml	01.01.1980	1600044	685,200.00	
RETELE EDILITARE - APA CANAL							
HUEDIN							
STR. 1 MAI							
485	1.8.6.	Conductă apă „Peido” str. 1 Mai	Conductă apă „Peido” polietilena, amplasată pe str. 1 Mai, în lungime de 200 ml, diametru de 110 cm	2008	1600045	48,729.00	Legea 241/2006
486	1.8.7.	Extindere conducta canal str. 1 Mai	Extindere conducta canal, diametru de 200 mm, din PVC, amplasata pe str. 1 Mai cu o lungime de 200 ml	2013	1600046	52,408.00	Legea 241/2006
487	1.8.6.	Bransament apa str. 1 Mai	Bransament apa str. 1 Mai - 19 bransamente	2008	1600047	50,457.00	Legea 241/2006
488	1.8.7.	Racorduri canal str. 1 Mai	Racord canalizare str. 1 Mai - 15 racorduri	2013	1600048	65,641.00	Legea 241/2006
489	1.8.7.	Camine str. 1 Mai	Camine de vizitare Apa canal - 34 bucati	2008	1600049	121,431.00	Legea 241/2006
STR. ABATORULUI							
490	1.8.6.	Conductă alimentare apă str. Abatorului	Conducta apă pe str. Abatorului, conducta din otel cu diametrul de 50 mm si o lungime de 184ml	1979	1600050	36,216.00	Legea 241/2006
491	1.8.6.	Bransament Apa str. Abatorului	Bransament apa str. Abatorului - 9 bransamente	2000	1600051	15,552.00	Legea 241/2006
492	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Abatorului	Conducta canalizare menajera str. Abatorului, din beton cu diamentul de 200 mm si lungimea de 179 ml	1979	1600052	36,266.00	Legea 241/2006
493	1.8.7.	Racorduri canal str. Abatorului	Racord canalizare str. Abatorului - 6 racorduri	2000	1600053	17,577.00	Legea 241/2006
494	1.8.7.	Conducta canal colector str. Abatorului	Canal colector din beton, str. Abatorului cu diamentul de 500 mm si lungimea de 59 ml	2005	1600054	20,803.00	Legea 241/2006
495	1.8.7.	Camine str. Abatorului	Camine de vizitare Apa canal - 12 bucati	2010	1600055	43,625.00	Legea 241/2006
ALEEA 1 MAI							
496	1.8.7.	Conducta canal menajer Aleea 1 Mai	Canal menajer din PVC, situat în Huedin pe Aleea 1 Mai, cu o lungime de 324 ml si diametru de 200 mm	2000	1600056	76,016.00	Legea 241/2006
497	1.8.6.	Bransament Apa Aleea 1 Mai	Bransament apa Aleea 1 Mai - 8 baransamente	2000	1600057	13,824.00	Legea 241/2006
498	1.8.6.	Conducta alimentare apa Aleea 1 Mai	Conducta alimentare apa din polietilena pe Aleea 1 Mai cu o lungime de 230 ml si diamentru de 110 mm	2000	1600058	51,021.00	Legea 241/2006
499	1.8.7.	Racorduri canal Aleea 1 Mai	Racorduri canalizare Aleea 1 Mai - 8 racorduri	2000	1600059	23,436.00	Legea 241/2006
500	1.8.7.	Camine Aleea 1 Mai	Camine de vizitare Apa canal - 8 bucati	2010	1600060	29,083.00	Legea 241/2006
ALEEA MUNTELUI							
501	1.8.6.	Conducta alimentare apa Aleea Muntelui	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe Aleea Muntelui, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 161 ml	2015	1600061	40,995.00	Legea 241/2006
502	1.8.6.	Bransament apa Aleea Muntelui	Bransamente apa pe Aleea Muntelui - 2 bransamente.	2015	1600062	6,912.00	Legea 241/2006
503	1.8.7.	Conducta canal menajer Aleea Muntelui	Conducta canal menajer, din PVC, pe Aleea Muntelui, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 124 ml	2015	1600063	32,087.00	Legea 241/2006
504	1.8.7.	Racord canalizare Aleea Muntelui	Racorduri canalizare pe Aleea Muntelui - 1 racord	2015	1600064	4,499.00	Legea 241/2006
505	1.8.7.	Camine Aleea Muntelui	Camine de vizitare Apa canal - 4 bucati	2015	1600065	16,455.00	Legea 241/2006
STR. APEI							
506	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Apei	Conducta canal colector pe str. Apei, din PVC cu diametrul de 250 mm si o lungime de 147 ml	2000	1600066	37,586.00	Legea 241/2006

507	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Apei	Conducta alimentare apa din polietilena pe str. Apei cu diamantul de 110 mm si o lungime de 142 ml	2000	1600067	31,500.00	Legea 241/2006
508	1.8.6.	Bransament apa str. Apei	Bransament apa str. Apei - 17 bransamente	2000	1600068	65,471.00	Legea 241/2006
509	1.8.7.	Racord canal str. Apei	Racord canalizare str. Apei - 15 racorduri	2000	1600069	43,943.00	Legea 241/2006
510	1.8.7.	Camine str. Apei	Camine de vizitare Apa canal - 18 bucati	2008	1600070	61,994.00	Legea 241/2006
STR. PROTOPOP AUREL MUNTEANU							
511	1.8.7.	Conducta canal colector str. Protopop Aurel Munteanu	Canal colector din beton pe str. Protopop Aurel Munteanu, cu o lungime de 740 ml si un diametru de 300 mm	1979	1600071	598,268.00	Legea 241/2006
512	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Protopop Aurel Munteanu	Conducta canal pluvial din beton cu diametrul de 600 mm si o lungime 336 ml pe str. Protopop Aurel Munteanu.	2000	1600072	46,485.00	Legea 241/2006
513	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Protopop Aurel Munteanu	Conducta apa de polietilena cu diametrul 110 mm si o lungime de 1400 ml. pe str. Protopop Aurel Munteanu	2014	1600073	330,600.00	Legea 241/2006
514	1.8.6.	Bransament Apa str. Protopop Aurel Munteanu	Bransament apa str. Protopop Aurel Munteanu - 115 bransamente	2014	1600074	372,600.00	Legea 241/2006
515	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Protopop Aurel Munteanu	Conducta alimentare apa din polietilena cu diamentru de 63 mm si o lungime de 86 ml pe str. Protopop Aurel Munteanu	2014	1600075	5,079.00	Legea 241/2006
516	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Protopop Aurel Munteanu	Conducta alimentare apa din polietilena cu diamentru de 110 mm si o lungime de 1600 ml pe str. Protopop Aurel Munteanu - zona Gostat	2014	1600076	96,876.00	Legea 241/2006
517	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Protopop Aurel Munteanu	Conducta canal menajer pe str. Protopop Aurel Munteanu, din PVC cu diametrul de 300 mm si o lungime de 221 ml	2014	1600077	21,929.00	Legea 241/2006
518	1.8.7.	Racord canal str. Protopop Aurel Munteanu	Racorduri canalizare str. Protopop Aurel Munteanu - 63 racorduri	2014	1600078	276,838.00	Legea 241/2006
519	1.8.7.	Camine str. Protopop Aurel Munteanu	Camine de vizitare Apa canal - 44 bucati	2010	1600079	159,959.00	Legea 241/2006
STR. AVRAM IANCU							
520	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Avram Iancu	Conducta canal pluvial pe str. Avram Iancu din PVC cu o lungime de 110 ml si diametru 400 mm	2014	1600080	31,764.00	Legea 241/2006
521	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Avram Iancu	Conducta canal pluvial pe str. Avram Iancu din beton cu o lungime de 100 ml si diametru 200 mm	1971	1600081	19,133.00	Legea 241/2006
522	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Avram Iancu	Conducta canal menajer pe str. Avram Iancu din PVC, cu o lungime de 680 ml si diametru 300 mm	1971	1600082	130,429.00	Legea 241/2006
523	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Avram Iancu	Conducta alimentare apa pe str. Avram Iancu, din otel, cu diametru de 400 mm si lungimea de 111 ml.	2014	1600083	38,472.00	Legea 241/2006
524	1.8.6.	Bransament apa str. Avram Iancu	Bransament apa str. Avram Iancu - 189 bransamente	2014	1600084	642,978.00	Legea 241/2006
525	1.8.7.	Racorduri canal str. Avram Iancu	Racorduri canalizare str. Avram Iancu - 153 racorduri	2014	1600085	672,320.00	Legea 241/2006
526	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Avram Iancu	Conducta alimentare apa din AZBOCIEMENT, pe str Avram Iancu, cu diametru de 400 mm si lungimea de 1950 ml	1971	1600086	374,897.00	Legea 241/2006
527	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Avram Iancu	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str Avram Iancu, cu diametru de 160 mm si lungimea de 1792 ml	2014	1600087	448,157.00	Legea 241/2006
528	1.8.6.	Conducta canal menajer str. Avram Iancu	Conducta canal menajer, din polietilena pe str. Avram Iancu, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 1685 ml	2014	1600088	433,306.00	Legea 241/2006
529	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Avram Iancu	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str Avram Iancu, cu diametru de 60 mm si 40 ml racord la bloc	2014	1600089	9,944.00	Legea 241/2006
530	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Avram Iancu	Conducta canal menajer din beton, pe str Avram Iancu cu diametrul de 300 mm si o lungime de 1839 ml	2014	1600090	547,592.00	Legea 241/2006
531	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Avram Iancu	Conducta canal menajer din beton, pe str Avram Iancu cu diametrul de 160 mm si o lungime de 275 ml	2014	1600091	73,680.00	Legea 241/2006
532	1.8.7.	Camine str. Avram Iancu	Camine de vizitare Apa canal - 220 bucati	2000	1600092	883,984.00	Legea 241/2006
BRANSAMENT STR. AVRAM IANCU - BAZA SPORTIVA							
533	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Avram Iancu baza sportiva	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str Avram Iancu bransament la baza sportiva, cu diametru de 63mm si lungimea de L=200ml	2016	1600407	13,298.00	Legea 241/2006

562	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Campului	Conducta alimentare apa din polietilena, str. Campului cu diametrul de 160 mm si lungimea de 1112 ml.	2014	1600119	120,847.00	Legea 241/2006
563	1.8.6.	Bransament apa str. Campului	Bransamente apa pe str Campului - 35 bransamente	2014	1600120	113,400.00	Legea 241/2006
564	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Campului	Conducta canal menajer din PVC, pe str. Campului, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 1444 ml	2014	1600121	144,914.00	Legea 241/2006
565	1.8.7.	Racord canal str. Campului	Racorduri canal pe str. Campului - 81 racorduri	2014	1600122	355,943.00	Legea 241/2006
566	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Campului	Conducta alimentare apa din polietilena pe str. Campului cu diametrul de 124 mm si lungimea de 417 ml	2014	1600123	25,248.00	Legea 241/2006
567	1.8.7.	Camine str. Campului	Camine de vizitare Apa canal - 19 bucati	2014	1600124	76,344.00	Legea 241/2006
STR. COLONIA NOUA							
568	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Colonia Noua	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Colonia Noua, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 176 ml	2008	1600125	46,490.00	Legea 241/2006
569	1.8.6.	Bransament apa str. Colonia Noua	Bransamente apa pe str. Colonia Noua - 21 bransamente.	2008	1600126	63,529.00	Legea 241/2006
570	1.8.7.	Camine str. Colonia Noua	Camine de vizitare Apa canal - 4 bucati	2008	1600127	14,292.00	Legea 241/2006
STR. CRISULUI							
571	1.8.6.	Conductă alimentare apă str. Crisului	Conducta alimentare apa, din PVC, pe str. Crisului cu diametrul de 90 mm si o lungime de 900 ml	1981	1600128	178,758.00	Legea 241/2006
572	1.8.6.	Bransament apa str. Crisului	Bransament apa pe str. Crisului - 1 bransament	1990	1600129	648.00	Legea 241/2006
573	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Crisului	Conducta beton canal menajer, pe str. Crisului, cu diametrul de 500 mm si lungimea de 923 ml	1981	1600130	847,812.00	Legea 241/2006
574	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Crisului	Conducta beton canal menajer, pe str. Crisului, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 66 ml	2000	1600131	15,307.00	Legea 241/2006
575	1.8.7.	Racord canal str. Crisului	Racord canalizare pe str. Crisului - 1 racord	1990	1600132	1,883.00	Legea 241/2006
576	1.8.7.	Camine str. Crisului	Camine de vizitare Apa canal - 3 bucati	1990	1600133	5,166.00	Legea 241/2006
STR. DEALULUI							
577	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Dealului	Conducta alimentare apa, din polietilena pe str. Dealului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 120 ml	2008	1600134	31,697.00	Legea 241/2006
578	1.8.6.	Bransament apa str. Dealului	Bransamente apa pe str. Dealului - 13 bransamente	2008	1600135	39,328.00	Legea 241/2006
579	1.8.7.	Camine str. Dealului	Camine de vizitare Apa canal - 3 bucati	2008	1600136	10,719.00	Legea 241/2006
STR. ECATERINA VARGA							
580	1.8.6.	Conductă de apă „Peido” str. Ecaterina Varga	Conductă de apă „Peido” din polietilena pe str. Ecaterina Varga, cu diametrul de 125mm si lungimea de 932 ml	2008	1600137	256,104.00	Legea 241/2006
581	1.8.6.	Bransament apa str. Ecaterina Varga	Bransamente apa, pe str. Ecaterina Varga - 82 bransamente	2008	1600138	248,067.00	Legea 241/2006
582	1.8.7.	Camine str. Ecaterina Varga	Camine de vizitare Apa canal - 89 bucati	2008	1600139	318,004.00	Legea 241/2006
STR. FILDULUI							
583	1.8.6.	Bransament apa str. Fildului	Bransamente apa pe str. Fildului - 131 bransamente.	2008	1600140	381,996.00	Legea 241/2006
584	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Fildului	Conducta canal menajer din PVC pe str. Fildului, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 1095 ml	2014	1600141	326,054.00	Legea 241/2006
585	1.8.7.	Racord canal str. Fildului	Racorduri canal menajer str. Fildului - 69 racorduri	2014	1600142	288,765.00	Legea 241/2006
586	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Fildului	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str. Fildului cu diametrul de 125 mm si lungimea de 1010 ml	2008	1600143	256,597.00	Legea 241/2006
587	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Fildului	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str. Fildului cu diametrul de 110 mm si lungimea de 440 ml	2008	1600144	107,374.00	Legea 241/2006
588	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Fildului	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str. Fildului cu diametrul de 63 mm si lungimea de 690 ml	2008	1600145	167,460.00	Legea 241/2006
589	1.8.7.	Camine str. Fildului	Camine de vizitare Apa canal - 73 bucati	2008	1600146	251,419.00	Legea 241/2006
STR. FLORILOR							

590	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Florilor	Conducta alimentare apa din otel, pe str. Florilor cu diametrul 133mm si lungimea de 296 ml	1978	1600147	38,983.00	Legea 241/2006
591	1.8.7.	Conducta canal colector str. Florilor	Conducta canal colector din beton, pe str. Florilor cu diametrul de 300mm si lungimea de 627 ml	1978	1600148	87,547.00	Legea 241/2006
592	1.8.7.	Canal pluvial str. Florilor	Canal pluvial situat în Huedin pe str. Florilor, cu o lungime de 350 ml	1978	1600149	8,292.00	Legea 241/2006
593	1.8.6.	Bransament apa str. Florilor	Bransament apa str. Florilor - 34 bransamente	2014	1600150	110,160.00	Legea 241/2006
594	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Florilor	Conducta alimentare apa, din polietilena pe str. Florilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 308 ml	2014	1600151	56,892.00	Legea 241/2006
595	1.8.7.	Conducta canal colector str. Florilor	Conducta canal colector din azbociment pe str. Florilor, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 295 ml	1978	1600152	6,915.00	Legea 241/2006
596	1.8.7.	Racord canal str. Florilor	Racorduri canalizare pe str. Florilor - 30 racorduri.	1978	1600153	20,665.00	Legea 241/2006
597	1.8.7.	Camine str. Florilor	Camine de vizitare Apa canal - 36 bucati	2010	1600154	130,876.00	Legea 241/2006
STR. GARII							
598	1.8.6.	Conductă alimentare apa str. Garii	Conducta alimentare apa din otel, str. Garii, cu diametrul de 108 mm si lungimea de 748 ml	1980	1600155	152,056.00	Legea 241/2006
599	1.8.7.	Canal colector str. Garii	Canal colector situat în Huedin pe str. Gării, cu o lungime de 720 ml si diametru de 500mm	1979	1600156	161,371.00	Legea 241/2006
600	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Garii	Conducta canal menajer din beton, pe str. Garii, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 380 ml	2013	1600157	101,103.00	Legea 241/2006
601	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Garii	Conducta alimentare apa din otel, pe str. Garii, cu diametrul de 133 mm si lungimea de 350 ml	2013	1600158	156,501.00	Legea 241/2006
602	1.8.6.	Bransament apa str. Garii	Bransamenta apa pe str. Garii - 54 bransamente.	1985	1600159	34,992.00	Legea 241/2006
603	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Garii	Conducta canal pluvial din beton, pe str. Garii, cu diametrul de 500 mm si lungimea de 165 ml	1980	1600160	32,648.00	Legea 241/2006
604	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Garii	Conducta canal pluvial din beton, pe str. Garii, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 280 ml	1980	1600161	61,822.00	Legea 241/2006
605	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Garii	Conducta canal menajer din beton, pe str. Garii, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 379 ml	1980	1600162	77,495.00	Legea 241/2006
606	1.8.7.	Racord canal str. Garii	Racorduri canal pe str. Garii - 41 racorduri	1980	1600163	34,317.00	Legea 241/2006
607	1.8.7.	Camine str. Garii	Camine de vizitare Apa canal - 32 bucati	1980	1600164	24,491.00	Legea 241/2006
STR. GHEORGHE DOJA							
608	1.8.7.	Conducta canal colector str. Gheorghe Doja	Conducta canal colector din beton, pe str. Gheorghe Doja, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 362 ml	1980	1600165	70,746.00	Legea 241/2006
609	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Gheorghe Doja	Conducta canal pluvial, din beton, pe str Gheorghe Doja, cu diametrul de 600 mm cu lungimea de 273 ml	1978	1600166	59,838.00	Legea 241/2006
610	1.8.6.	Bransament apa str. Gheorghe Doja	Bransamente apa, pe str. Gheorghe Doja - 15 bransamente	2014	1600167	48,600.00	Legea 241/2006
611	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Gheorghe Doja	Conducta din polietilena, pe str Gheorghe Doja, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 340 ml	2014	1600168	85,030.00	Legea 241/2006
612	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Gheorghe Doja	Conducta canal menajer din beton, pe str. Gheorghe Doja, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 612 ml	1980	1600169	135,125.00	Legea 241/2006
613	1.8.7.	Racord canal str. Gheorghe Doja	Racorduri canal pe str. Gheorghe Doja - 13 racorduri.	2014	1600170	57,125.00	Legea 241/2006
614	1.8.7.	Camine str. Gheorghe Doja	Camine de vizitare Apa canal - 17 bucati	2014	1600171	68,308.00	Legea 241/2006
STR. GORUNULUI							
615	1.8.6.	Conductă alimentare apă str. Gorunului	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Gorunului, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 51 ml	1978	1600172	10,010.00	Legea 241/2006
616	1.8.7.	Conducta canal colector str. Gorunului	Conducta canal colector, din beton, pe str. Gorunului, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 56 ml	1995	1600173	13,018.00	Legea 241/2006
617	1.8.6.	Bransament apa str. Gorunului	Bransamente apa pe str. Gorunului - 3 bransamente	1985	1600174	2,592.00	Legea 241/2006
618	1.8.7.	Racord canal str. Gorunului	Racord canal pe str. Gorunului - 3 racorduri	1995	1600175	7,219.00	Legea 241/2006

STR. HOREA

619	1.8.7.	Conducta canal pluvial str Horea	Conducta canal pluvial, din beton, pe str Horea, cu diametrul de 600 mm cu lungimea de 1390 ml	1978	1600176	394,930.00	Legea 241/2006
620	1.8.6.	Conductă alimentare apă str Horea	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Horea, cu diametrul de 133 mm si lungimea de 721 ml	2008	1600177	197,760.00	Legea 241/2006
621	1.8.6.	Conducta alimentare apa str Horea	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Horea, cu diametrul de 108 mm si lungimea de 492 ml	2014	1600178	133,272.00	Legea 241/2006
622	1.8.6.	Bransament apa str Horea	Bransamente apa, str. Horea - 289 bransamente	2014	1600179	936,360.00	Legea 241/2006
623	1.8.7.	Conducta canal menajer str Horea	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Horea, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 1366 ml	2014	1600180	406,555.00	Legea 241/2006
624	1.8.7.	Racord canal str Horea	Racorduri canal, str. Horea - 215 racorduri	2014	1600181	944,764.00	Legea 241/2006
625	1.8.6.	Conducta alimentare apa str Horea	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Horea cu diametrul de 110 mm si lungimea de 1670 ml	2014	1600182	417,646.00	Legea 241/2006
626	1.8.6.	Conducta alimentare apa str Horea	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Horea cu diametrul de 70 mm si lungimea de 336 ml	2014	1600183	81,512.00	Legea 241/2006
627	1.8.7.	Conducta canal menajer str Horea	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Horea cu diametru de 300 mm si lungimea de 1264 ml	2014	1600184	364,999.00	Legea 241/2006
628	1.8.7.	Conducta refulare canal str Horea	Conducta refulare din polietilena, pe str. Horea cu diametrul de 110 mm si 348 ml	2014	1600185	89,490.00	Legea 241/2006
629	1.8.7.	Camine str. Horea	Camine de vizitare Apa canal - 150 bucati	2014	1600186	602,717.00	Legea 241/2006

STR. INDUSTRIEI

630	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Industriei	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Industriei, cu diametrul de 125 mm si lungimea de 360 ml	2014	1600187	105,958.00	Legea 241/2006
631	1.8.7.	Camine str. Industriei	Camine de vizitare Apa canal - 3 bucati	2014	1600188	12,506.00	Legea 241/2006

STR. IZVORULUI

632	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Izvorului	Conductă de apă „Peido” din polietilena, pe str. Izvorului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 342ml	2008	1600189	87,077.00	Legea 241/2006
633	1.8.6.	Bransament apa str. Izvorului	Branament apa pe str. Izvorului - 52 bransamente	2008	1600190	134,784.00	Legea 241/2006
634	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Izvorului	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Izvorului cu diametru de 250 mm si lungimea de 616 ml	2014	1600191	177,879.00	Legea 241/2006
635	1.8.7.	Racord canal menajer str. Izvorului	Racorduri canal menajer str. Izvorului - 36 racorduri	2014	1600192	150,660.00	Legea 241/2006
636	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Izvorului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Izvorului, cu diametrul de 125 mm si lungimea de 337 ml	2015	1600193	84,960.00	Legea 241/2006
637	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Izvorului	Conducta alimentare apa din polietilena, pe str. Izvorului, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 540 ml	2015	1600194	135,308.00	Legea 241/2006
638	1.8.7.	Camine str. Izvorului	Camine de vizitare Apa canal - 28 bucati	1990	1600195	48,217.00	Legea 241/2006

STR. LAUTARILOR

639	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Lautarilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Lautarilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 230 ml	2011	1600196	62,694.00	Legea 241/2006
640	1.8.6.	Bransament apa str. Lautarilor	Bransamente apa, pe str. Lautarilor - 27 bransamente.	2011	1600197	88,487.00	Legea 241/2006
641	1.8.7.	Camine str. Lautarilor	Camine de vizitare Apa canal - 2 bucati	2011	1600198	7,742.00	Legea 241/2006

STR. LUCEAFARULUI

642	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Luceafarului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Luceafarului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 341 ml	2014	1600199	89,545.00	Legea 241/2006
643	1.8.6.	Bransament apa str. Luceafarului	Bransament apa, pe str. Luceafarului - 13 bransamente	2014	1600200	43,805.00	Legea 241/2006
644	1.8.7.	Conducta canal colector str. Luceafarului	Conducta canal colector, din beton, pe str. Luceafărului, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 332 ml	1979	1600201	69,621.00	Legea 241/2006
645	1.8.7.	Racord canal str. Luceafarului	Racorduri canal pe str. Luceafarului - 13 racorduri	2014	1600202	57,125.00	Legea 241/2006
646	1.8.7.	Camine str. Luceafarului	Camine de vizitare Apa canal - 29 bucati	1980	1600203	22,195.00	Legea 241/2006

STR. MANASTURULUI

647	1.8.6.	Conductă alimentare apa str. Mănăşturului	Conducta alimentare apa, din polipropilena, str. Mănăşturului, cu diametru de 110 mm si lungimea de 467 ml	1995	1600204	98,883.00	Legea 241/2006
648	1.8.7.	Conducta canal colector str. Mănăşturului	Conducta canal colector, din beton, pe str. Mănăşturului, cu diametrul de 200 mm si o lungime de 263 ml	1992	1600205	59,666.00	Legea 241/2006
649	1.8.6.	Bransament apa str. Mănăşturului	Bransamente apa str. Manasturului - 20 bransamente	1995	1600206	23,760.00	Legea 241/2006
650	1.8.7.	Racord canal str. Mănăşturului	Racorduri canal pe str. Manasturului - 18 racorduri	1995	1600207	43,315.00	Legea 241/2006
651	1.8.7.	Camine str. Manasturului	Camine de vizitare Apa canal - 7 bucati	1995	1600208	15,403.00	Legea 241/2006

STR. MOLIDULUI

652	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Molidului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Molidului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 546 ml	2011	1600209	133,242.00	Legea 241/2006
653	1.8.6.	Bransament apa str. Molidului	Bransamente apa pe str. Molidului - 18 bransamente	2011	1600210	52,488.00	Legea 241/2006
654	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Molidului	Conducta canal colector pe str. Molidului, cu diametrul de 300 mm si o lungime de 462 ml	2011	1600211	130,135.00	Legea 241/2006
655	1.8.7.	Racord canal str. Molidului	Racorduri canal pe str. Molidului - 3 racorduri	2011	1600212	12,241.00	Legea 241/2006
656	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Molidului	Conducta canal pluvial, din PVC, pe str. Molidului cu diametrul de 400 mm si o lungime de 124 ml	2010	1600213	41,911.00	Legea 241/2006
657	1.8.7.	Camine str. Molidului	Camine de vizitare Apa canal - 11 bucati	2010	1600214	39,990.00	Legea 241/2006

STR. MORII

658	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Morii	Conductă apă „Peido” din polietilena pe str. Morii cu diametru de 110 mm si lungimea de 212 ml	2008	1600215	48,747.00	Legea 241/2006
659	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Morii	Conducta canal pluvial, de beton, pe str Morii, cu diametru de 600 mm si lungimea 221 ml	1978	1600216	44,363.00	Legea 241/2006
660	1.8.6.	Bransament apa str. Morii	Bransamente apa, pe str. Morii - 17 bransamente	2008	1600217	44,064.00	Legea 241/2006
661	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Morii	Conducta canal menajer din PVC, pe str. Morii, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 168 ml	2013	1600218	49,592.00	Legea 241/2006
662	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Morii	Conducta canal menajer din PVC, pe str. Morii, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 202 ml	2013	1600219	57,853.00	Legea 241/2006
663	1.8.7.	Racord canal str. Morii	Racorduri canal pe str. Morii - 9 racorduri	2008	1600220	33,899.00	Legea 241/2006
664	1.8.7.	Camine str. Morii	Camine de vizitare Apa canal - 17 bucati	2012	1600221	65,055.00	Legea 241/2006

STR. MOTILOR

665	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Motilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Motilor, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 137 ml	2012	1600222	38,913.00	Legea 241/2006
666	1.8.6.	Bransament apa str. Motilor	Bransamente apa, pe str. Motilor - 20 bransamente.	2014	1600223	64,800.00	Legea 241/2006
667	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Motilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Motilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 273 ml	2014	1600224	68,274.00	Legea 241/2006
668	1.8.6.	Conducta canal menajer str. Motilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str Motilor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 260 ml	2014	1600225	66,860.00	Legea 241/2006
669	1.8.7.	Camine str. Motilor	Camine de vizitare Apa canal - 16 bucati	2014	1600226	64,290.00	Legea 241/2006

STR. NORDULUI

670	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Nordului	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Nordului, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 270 ml	2014	1600227	64,758.00	Legea 241/2006
-----	--------	---------------------------------------	--	------	---------	------------------	----------------

STR. NUCULUI

671	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Nucului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Nucului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 121 ml	2008	1600228	32,651.00	Legea 241/2006
672	1.8.6.	Bransament apa str. Nucului	Bransamente apa pe str. Nucului - 5 bransamente	2010	1600229	15,120.00	Legea 241/2006
673	1.8.7.	Camine str. Nucului	Camine de vizitare Apa canal - 8 bucati	2008	1600230	27,553.00	Legea 241/2006

STR. OBORULUI

674	1.8.7.	Conducta alimentare apa str. Oborului	Conducta alimentare apa, din PVC, pe str. Oborului, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 330 ml	2014	1600231	86,204.00	Legea 241/2006
675	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Oborului	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Oborului, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 850 ml	2014	1600232	196,509.00	Legea 241/2006
676	1.8.6.	Bransament apa str. Oborului	Bransamente apa pe str. Oborului - 13 bransamente.	2014	1600233	42,120.00	Legea 241/2006
677	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Oborului	Conducta canal menajer, din PVC, pe str.Oborului, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 330 ml	2014	1600234	95,292.00	Legea 241/2006
678	1.8.7.	Racord canalizare str. Oborului	Racorduri canalizare pe str. Oborului - 5 racorduri.	2015	1600235	22,494.00	Legea 241/2006
679	1.8.7.	Camine str. Oborului	Camine de vizitare Apa canal - 9 bucati	2014	1600236	36,163.00	Legea 241/2006
STR. OBSERVATORULUI							
680	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Observatorului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Observatorului, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 103 ml	2014	1600237	24,704.00	Legea 241/2006
681	1.8.6.	Bransament apa str. Observatorului	Bransamente apa pe str. Observatorului - 3 bransamente.	2014	1600238	10,588.00	Legea 241/2006
682	1.8.7.	Camine str. Observatorului	Camine de vizitare Apa canal - 4 bucati	2014	1600239	16,674.00	Legea 241/2006
STR. PLOPILOR							
683	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Plopilor	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Plopilor, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 135 ml	1980	1600240	25,909.00	Legea 241/2006
684	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Plopilor	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Plopilor, cu diametrul de 108 mm si lungimea de 52 ml	1980	1600241	10,098.00	Legea 241/2006
685	1.8.6.	Bransament apa str. Plopilor	Bransament apa, pe str.Plopilor - 1 bransament	1980	1600242	185.00	Legea 241/2006
686	1.8.7.	Camine str. Plopilor	Camine de vizitare Apa canal - 3 bucati	1980	1600243	2,296.00	Legea 241/2006
STR. POMILOR							
687	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Pomilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Pomilor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 212 ml	2014	1600244	61,218.00	Legea 241/2006
688	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Pomilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Pomilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 174 ml	2014	1600245	43,515.00	Legea 241/2006
689	1.8.6.	Bransament apa str. Pomilor	Bransamente apa pe str. Pomilor - 13 Bucati	2014	1600246	42,120.00	Legea 241/2006
690	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Pomilor	Conducta canal menjer, din PVC, pe str. Pomilor cu diametrul de 110 mm si lungimea de 43 ml	2014	1600247	11,058.00	Legea 241/2006
691	1.8.7.	Racord canalizare str. Pomilor	Racorduri canalizare pe str. Pomilor - 11 racorduri.	2015	1600248	49,488.00	Legea 241/2006
692	1.8.7.	Camine str. Pomilor	Camine de vizitare Apa canal - 7 bucati	2012	1600249	26,787.00	Legea 241/2006
STR. POSTEI							
693	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Postei	Conducta alimentare apa, din azbociment, pe str. Postei, cu diametrul de 100 mm si lungimea de 300 ml	1978	1600250	60,522.00	Legea 241/2006
694	1.8.7.	Conducta canal colector str. Postei	Conducta canal colector, din beton, pe str. Postei, cu diametru de 300 mm si lungimea de 268 ml	1978	1600251	54,940.00	Legea 241/2006
695	1.8.7.	Racord canal str. Postei	Racorduri canalizare pe str. Postei - 16 racorduri	2010	1600252	63,612.00	Legea 241/2006
696	1.8.7.	Camine str. Postei	Camine de vizitare Apa canal - 11 bucati	1978	1600253	6,314.00	Legea 241/2006
STR. PRUNDULUI							
697	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Prundului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Prundului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 230 ml	2014	1600254	62,302.00	Legea 241/2006
698	1.8.6.	Bransament apa str. Prundului	Bransamente apa pe str. Prundului - 19 bransamente	2014	1600255	61,560.00	Legea 241/2006
699	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Prundului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Prundului, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 87 ml	2014	1600256	21,628.00	Legea 241/2006
700	1.8.7.	Camine str. Prundului	Camine de vizitare Apa canal - 32 bucati	2014	1600257	128,580.00	Legea 241/2006
P-TA REPUBLICII							
701	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Republicii	Conducta canal menajer, din PVC, in Piata Republicii, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 438 ml	2014	1600258	131,216.00	Legea 241/2006

702	1.8.7.	Racord canal Piata Republicii	Racorduri canal, in Piata Republicii nr. 8 - 75 racorduri	2014	1600259	356,660.00	Legea 241/2006
703	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Republicii	Conducta canal menajer, din PVC, in Piata Republicii, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 353 ml	2014	1600260	129,501.00	Legea 241/2006
704	1.8.7.	Rețele canal si racorduri inlocuire Piata Republicii	Racorduri canal, in Piata Republicii nr. 39 - 16 racorduri	2014	1600261	72,941.00	Legea 241/2006
705	1.8.6.	Bransament apa Piata Republicii	Bransamente apa P-ta Republicii - 102 bransamente.	2014	1600262	342,857.00	Legea 241/2006
706	1.8.6	Conducta alimentare apa Piata Republicii	Conducta alimentare apa, din otel, in Piata Republicii, cu diametrul de 150 mm si lungimea de 130 ml	2008	1600263	37,289.00	Legea 241/2006
707	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Republicii	Conducta alimentare apa, din otel, in Piata Republicii, cu diametrul de 133 mm si lungimea de 150 ml	2008	1600264	41,218.00	Legea 241/2006
708	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Republicii	Conducta alimentare apa, din polietilena, in Piata Republicii, cu diametrul de 160 mm si lungimea de 401 ml	2008	1600265	99,003.00	Legea 241/2006
709	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Republicii	Conducta alimentare apa, din polietilena, in Piata Republicii, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 290 ml	2008	1600266	71,241.00	Legea 241/2006
710	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Republicii	Conducta alimentare apa, din PVC, in Piata Republicii, cu diametrul de 90 mm si lungimea de 301 ml	2008	1600267	73,943.00	Legea 241/2006
711	1.8.7.	Conducta canal pluvial Piata Republicii	Conducta canal pluvial, din beton, in Piata Republicii, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 64 ml	2008	1600268	17,046.00	Legea 241/2006
712	1.8.7.	Conducta canal pluvial Piata Republicii	Conducta canal pluvial, din beton, in Piata Republicii, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 327 ml	2008	1600269	95,771.00	Legea 241/2006
713	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Republicii	Conducta canal pluvial, din beton, in Piata Republicii, cu diametrul de 500 mm si lungimea de 291 ml	2008	1600270	110,922.00	Legea 241/2006
714	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Republicii	Conducta canal pluvial, din beton, in Piata Republicii, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 200 ml	2008	1600271	58,576.00	Legea 241/2006
715	1.8.7.	Camine Piata Republicii	Camine de vizitare Apa canal - 150 bucati	2008	1600272	528,195.00	Legea 241/2006
STR. SALCAMULUI							
716	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Salcamului	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Salcamului, cu diametrul de 108 mm si lungimea de 286 ml	1977	1600273	57,116.00	Legea 241/2006
717	1.8.7	Conducta canal menajer str. Salcamului	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Salcamului, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 259 ml	1977	1600274	51,508.00	Legea 241/2006
718	1.8.6.	Bransament apa str. Salcamului	Bransament apa pe str. Salcamului - 39 bransamente	1985	1600275	4,212.00	Legea 241/2006
719	1.8.7.	Racord canalizare str. Salcamului	Racorduri canalizare pe str. Salcamului - 39 racorduri	1985	1600276	53,045.00	Legea 241/2006
720	1.8.7.	Camine str. Salcamului	Camine de vizitare Apa canal - 15 bucati	1977	1600277	7,175.00	Legea 241/2006
STR. SPITALULUI							
721	1.8.6.	Conductă alimentare apă str. Spitalului	Conducta alimentare apa, din azbociment, pe str. Spitalului, cu diametrul de 150 mm si lungimea de 407 ml	1979	1600278	84,883.00	Legea 241/2006
722	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Spitalului	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Spitalului cu diametrul de 300 mm si lungimea de 408 ml	1977	1600279	82,589.00	Legea 241/2006
723	1.8.6.	Bransament apa str. Spitalului	Bransamente apa, pe str. Spitalului - 46 bransamente	1980	1600280	19,872.00	Legea 241/2006
724	1.8.7.	Racord canalizare str. Spitalului	Racorduri canalizare, pe str. Spitalului - 43 racorduri	1980	1600281	35,991.00	Legea 241/2006
725	1.8.7.	Camine str. Spitalului	Camine de vizitare Apa canal - 17 bucati	1977	1600282	8,132.00	Legea 241/2006
STR. STADIONULUI							
726	1.8.6.	Bransament apa str. Stadionului	Bransamente apa pe str. Stadionului - 19 bransamente	2014	1600283	61,560.00	Legea 241/2006
727	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Stadionului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Stadionului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 592 ml	2013	1600284	148,948.00	Legea 241/2006
728	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Stadionului	Conducta canal menajer, din PAFSIN, pe str. Stadionului, cu diametrul de 500 mm si lungimea de 191 ml	2013	1600285	56,381.00	Legea 241/2006
729	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Stadionului	Conducta canal menajer, din azbociment, pe str. Stadionului, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 363 ml	1991	1600286	102,881.00	Legea 241/2006
730	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Stadionului	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Stadionului, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 378 ml	2014	1600287	112,556.00	Legea 241/2006

731	1.8.7.	Racord canalizare str. Stadionului	Racorduri canalizare pe str. Stadionului - 17 racorduri	2008	1600288	64,031.00	Legea 241/2006
732	1.8.7.	Camine str. Stadionului	Camine de vizitare Apa canal - 32 bucati	2012	1600289	122,457.00	Legea 241/2006
STR. STELELOR							
733	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Stelelor	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Stelelor, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 136 ml	1977	1600290	27,160.00	Legea 241/2006
734	1.8.7.	Conducta canal colector str. Stelelor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Stelelor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 65 ml	1980	1600291	13,291.00	Legea 241/2006
735	1.8.6.	Bransament apa str. Stelelor	Bransamente apa pe str. Stelelor - 7 bransamente.	1990	1600292	4,536.00	Legea 241/2006
736	1.8.7.	Racord canalizare str. Stelelor	Racorduri canalizare pe str. Stelelor - 4 racorduri.	1985	1600293	5,441.00	Legea 241/2006
737	1.8.7.	Camine str. Stelelor	Camine de vizitare Apa canal - 2 bucati	1977	1600294	957.00	Legea 241/2006
STR. TABACARILOR							
738	1.8.6.	Conductă alimentare apă str. Tabacarilor	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Tabacarilor, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 300 ml	1980	1600295	59,555.00	Legea 241/2006
739	1.8.7.	Conducta canal colector str. Tabacarilor	Conducta canal colector, din beton, pe str. Tăbăcarilor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 293 ml	1977	1600296	58,269.00	Legea 241/2006
740	1.8.6.	Bransament apa str. Tabacarilor	Bransamente apa pe str. Tabacarilor - 23 bransamente.	2008	1600297	59,616.00	Legea 241/2006
741	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Tabacarilor	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Tăbăcarilor, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 251 ml	1980	1600298	52,749.00	Legea 241/2006
742	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Tabacarilor	Conducta canal pluvial, din PVC, pe str. Tăbăcarilor, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 40 ml	2008	1600299	10,984.00	Legea 241/2006
743	1.8.7.	Racord canalizare str. Tabacarilor	Racorduri canalizare pe str. Tabacarilor - 18 racorduri	2008	1600300	67,797.00	Legea 241/2006
744	1.8.7.	Camine str. Tabacarilor	Camine de vizitare Apa canal - 8 bucati	2012	1600301	30,614.00	Legea 241/2006
STR. TEILOR							
745	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Teilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Teilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 251 ml	2014	1600302	62,772.00	Legea 241/2006
746	1.8.6.	Bransament apa str. Teilor	Bransamente apa pe str. Teilor - 13 bransamente.	2014	1600303	42,120.00	Legea 241/2006
747	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Teilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Teilor, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 205 ml	2014	1600304	61,042.00	Legea 241/2006
748	1.8.7.	Conducta canal refulare str. Teilor	Conducta canal refulare, din polietilena, pe str. Teilor, cu diametrul de 80 mm si lungimea de 188 ml	2014	1600305	48,345.00	Legea 241/2006
749	1.8.7.	Camine str. Teilor	Camine de vizitare Apa canal - 17 bucati	2014	1600306	68,308.00	Legea 241/2006
STR. TARGULUI							
750	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Targului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Targului, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 173 ml	2014	1600307	46,862.00	Legea 241/2006
751	1.8.6.	Bransament apa str. Targului	Bransamente apa pe str. Targului - 57 bransamente.	2014	1600308	184,680.00	Legea 241/2006
752	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Targului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Targului, cu diametrul de 125 mm si lungimea de 1023 ml	2014	1600309	295,044.00	Legea 241/2006
753	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Targului	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Targului, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 639 ml	2014	1600310	184,521.00	Legea 241/2006
754	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Targului	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Targului, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 69 ml	2008	1600311	16,339.00	Legea 241/2006
755	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Targului	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Targului, cu diametrul de 600 mm si lungimea de 81 ml	2008	1600312	51,264.00	Legea 241/2006
756	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Targului	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Targului, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 329 ml	2008	1600313	90,340.00	Legea 241/2006
757	1.8.7.	Racord canalizare str. Targului	Racorduri canalizare pe str. Targului - 49 racorduri.	2008	1600314	184,559.00	Legea 241/2006
758	1.8.7.	Camine str. Targului	Camine de vizitare Apa canal - 28 bucati	2008	1600315	96,435.00	Legea 241/2006
STR. TRANDAFIRILOR							

759	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Trandafirilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 789 ml	1978	1600316	158,719.00	Legea 241/2006
760	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Trandafirilor	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 704 ml	1977	1600317	140,006.00	Legea 241/2006
761	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Trandafirilor	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 300 mm si lungime de 565 ml	1978	1600318	115,825.00	Legea 241/2006
762	1.8.6.	Bransament apa str. Trandafirilor	Bransamente apa pe str. Trandafirilor - 79 bransamente.	2014	1600319	255,960.00	Legea 241/2006
763	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Trandafirilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 662 ml	2015	1600320	165,878.00	Legea 241/2006
764	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Trandafirilor	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 130 ml	2015	1600321	39,045.00	Legea 241/2006
765	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Trandafirilor	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Trandafirilor, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 132 ml	2015	1600322	47,193.00	Legea 241/2006
766	1.8.7.	Racord canalizare str. Trandafirilor	Racorduri canalizare pe str. Trandafirilor - 78 racorduri.	2015	1600323	350,912.00	Legea 241/2006
767	1.8.7.	Camine str. Trandafirilor	Camine de vizitare Apa canal - 121 bucati	1995	1600324	266,248.00	Legea 241/2006
STR. URSUS							
768	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Ursus	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Ursus, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 55 ml	2014	1600325	15,456.00	Legea 241/2006
769	1.8.6.	Bransament apa str. Ursus	Bransamente apa pe str. Ursus - 2 bransamente.	2014	1600326	7,059.00	Legea 241/2006
STR. VETERANILOR							
770	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Veteranilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Veteranilor, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 80 ml	2014	1600327	20,633.00	Legea 241/2006
771	1.8.6.	Bransament apa str. Veteranilor	Bransamente apa pe str. Veteranilor - 1 bransament	2014	1600328	3,529.00	Legea 241/2006
P-TA VICTORIEI							
772	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Victoriei	Conducta canal menajer, din beton, in Piata Victoriei, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 311 ml	1978	1600329	66,143.00	Legea 241/2006
773	1.8.7.	Conducta canal pluvial Piata Victoriei	Conducta canal pluvial, din beton, in Piata Victoriei, cu diametrul de 400 mm si lungimea de 213 ml	2014	1600330	78,141.00	Legea 241/2006
774	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Victoriei	Conducta alimentare apa, din polipropilena, in Piata Victoriei, cu diametru de 110 mm si lungimea de 415 ml	2014	1600331	107,673.00	Legea 241/2006
775	1.8.6.	Bransament apa Piata Victoriei	Bransamente apa in Piata Victoriei - 62 bransamente	2014	1600332	208,403.00	Legea 241/2006
776	1.8.6.	Conducta alimentare apa Piata Victoriei	Conducta alimentare apa, din otel, in Piata Victoriei, cu diametru de 50 mm si lungimea de 135 ml	2014	1600333	32,833.00	Legea 241/2006
777	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Victoriei	Conducta canal menajer, din beton, in Piata Victoriei, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 43 ml	2014	1600334	11,929.00	Legea 241/2006
778	1.8.7.	Conducta canal menajer Piata Victoriei	Conducta canal menajer, din beton, in Piata Victoriei, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 208 ml	2014	1600335	64,255.00	Legea 241/2006
779	1.8.7.	Racord canal Piata Victoriei	Racorduri canalizare in Piata Victoriei - 53 racorduri	2014	1600336	241,618.00	Legea 241/2006
780	1.8.7.	Camine Piata Victoriei	Camine de vizitare Apa canal - 61 bucati	2014	1600337	254,284.00	Legea 241/2006
STR. VIILOR							
781	1.8.6.	Bransament apa str. Viilor	Bransamente apa pe str. Viilor - 23 bransamente.	2014	1600338	74,520.00	Legea 241/2006
782	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Viilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Viilor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 414 ml	2012	1600339	105,129.00	Legea 241/2006
783	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Viilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Viilor, cu diametrul de 90 mm si lungimea de 400 ml	2014	1600340	99,441.00	Legea 241/2006
784	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Viilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Viilor, cu diametrul de 250 mm si lungimea de 102 ml	2013	1600341	29,213.00	Legea 241/2006
785	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Viilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Viilor, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 618 ml	2015	1600342	154,853.00	Legea 241/2006
786	1.8.7.	Racord canalizare str. Viilor	Racorduri canalizare pe str. Viilor - 12 racorduri.	2015	1600343	53,987.00	Legea 241/2006

787	1.8.7.	Camine str. Viilor	Camine de vizitare Apa canal - 7 bucati	2012	1600344	26,787.00	Legea 241/2006
STR. VIILOR EXTINDERE TRONSON 2							
788	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Viilor (tronson 2)	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Viilor, cu diametrul de 90 mm	08.11.2021	1600425	30,966.50	Legea 241/2006
789	1.8.15.	Camine de vizitare apometru str. Viilor (tronson 2)	Camin de vizitare apometru situat pe str. Viilor (tronson 2)	08.11.2021	1600426	2,100.00	Legea 241/2006
790	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Viilor (tronson 2)	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Viilor (tronson 2), cu diametrul de 250 mm	08.11.2021	1600427	38,396.50	Legea 241/2006
791	1.8.7.	Camin de vizitare canal str. Viilor (tronson 2)	Camin de vizitare canal situat pe str. Viilor (tronson 2)	08.11.2021	1600428	17,064.00	Legea 241/2006
792	1.8.7.	Hidrant subteran str. Viilor (tronson 2)	Hidrant subteran situat pe str. Viilor (tronson 2)	08.11.2021	1600429	4,212.00	Legea 241/2006
STR. VIOLETELOR							
793	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Violetelor	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Violetelor, cu diametrul de 108 mm si lungimea de 372 ml	1978	1600345	75,048.00	Legea 241/2006
794	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Violetelor	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Violetelor, cu diametrul de 200 mm si lungimea de 365 ml	1992	1600346	82,807.00	Legea 241/2006
795	1.8.6.	Bransament apa str. Violetelor	Bransamente apa pe str. Violetelor - 42 bransamente.	1992	1600347	36,288.00	Legea 241/2006
796	1.8.7.	Racord canalizare str. Violetelor	Racorduri canalizare pe str. Violetelor - 42 racorduri.	1992	1600348	87,885.00	Legea 241/2006
797	1.8.7.	Camine str. Violetelor	Camine de vizitare Apa canal - 15 bucati	1992	1600349	28,701.00	Legea 241/2006
STR. VLADEASA							
798	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Vladeasa	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Vladeasa, cu diametrul de 600 mm si lungimea de 422 ml	1979	1600350	116,366.00	Legea 241/2006
799	1.8.6.	Bransament apa str. Vladeasa	Bransamente apa pe str. Vladeasa - 73 bransamente.	2014	1600351	236,520.00	Legea 241/2006
800	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Vladeasa	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Vladeasa, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 257 ml	2014	1600352	76,526.00	Legea 241/2006
801	1.8.7.	Racord canalizare str. Vladeasa	Racorduri canalizare pe str. Vladeasa - 67 racorduri.	2014	1600353	294,415.00	Legea 241/2006
802	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Vladeasa	Conducta alimentare apa, din otel, pe str. Vladeasa, cu diametrul de 150 mm si lungimea de 450 ml	2014	1600354	134,197.00	Legea 241/2006
803	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Vladeasa	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Vladeasa, cu diametrul de 300 mm si lungimea de 683 ml	2014	1600355	197,227.00	Legea 241/2006
804	1.8.7.	Camine str. Vladeasa	Camine de vizitare Apa canal - 52 bucati	1980	1600356	39,798.00	Legea 241/2006
STR. ZORILOR							
805	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Zorilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Zorilor, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 531 ml	2011	1600357	129,581.00	Legea 241/2006
806	1.8.6.	Bransament apa str. Zorilor	Bransamente apa pe str. Zorilor - 49 bransamente.	2011	1600358	142,884.00	Legea 241/2006
807	1.8.6.	Conducta alimentare apa str. Zorilor	Conducta alimentare apa, din polietilena, pe str. Zorilor, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 239 ml	2011	1600359	59,063.00	Legea 241/2006
808	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Zorilor	Conducta canal menajer, din beton, pe str. Zorilor, cu diametrul de 200 mm si lungime de 465 ml	2011	1600360	121,983.00	Legea 241/2006
809	1.8.7.	Conducta canal pluvial str. Zorilor	Conducta canal pluvial, din beton, pe str. Zorilor, cu diametrul de 600 mm si lungime de 62 ml	2011	1600361	41,530.00	Legea 241/2006
810	1.8.7.	Conducta canal menajer str. Zorilor	Conducta canal menajer, din PVC, pe str. Zorilor, cu diametrul de 250 mm si lungime de 95 ml	2011	1600362	26,759.00	Legea 241/2006
811	1.8.7.	Racord canalizare str. Zorilor	Racorduri canalizare pe str. Zorilor - 27 racorduri.	2011	1600363	110,170.00	Legea 241/2006
812	1.8.7.	Camine str. Zorilor	Camine de vizitare Apa canal - 38 bucati	2011	1600364	141,782.00	Legea 241/2006
CETATEA VECHIE							
813	1.8.6.	Bransament apa Cetatea Veche	Bransamente apa in Cetatea Veche - 74 bransamente.	2010	1600365	207,792.00	Legea 241/2006
814	1.8.6.	Conducta alimentare apa Cetatea Veche	Conducta alimentare apa din otel, in Cetatea Veche, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 528 ml	2010	1600366	120,618.00	Legea 241/2006

815	1.8.6.	Conducta alimentare apa Cetatea Veche	Conducta alimentare apa din polietilena, in Cetatea Veche, cu diametrul de 110 mm si lungimea de 3110 ml	2010	1600367	752,665.00	Legea 241/2006
816	1.8.6.	Conducta alimentare apa Cetatea Veche	Conducta alimentare apa din polietilena, in Cetatea Veche, cu diametrul de 63 mm si lungimea de 4600 ml	2010	1600368	1,107,347.00	Legea 241/2006
817	1.8.6.	Conducta alimentare apa Cetatea Veche	Conducta alimentare apa, din polietilena, in Cetatea Veche, cu diametrul de 50 mm si lungimea de 300 ml	2010	1600369	68,533.00	Legea 241/2006
818	1.8.6.	Conducta alimentare apa Cetatea Veche	Conducta alimentare apa, din polietilena, in Cetatea Veche, cu diametrul de 32 mm si lungimea de 69 ml	2010	1600370	15,000.00	Legea 241/2006
819	1.8.6.	Hidrant retezabil Cetatea Veche	Hidrant retezabil - 4 bucati	2010	1600371	6,069.00	Legea 241/2006
820	1.8.7.	Camine Cetatea Veche	Camine de vizitare Apa canal - 5 bucati	2010	1600372	18,858.00	Legea 241/2006
BOLOGA → REZERVOARE COMPENSARE DEBITE							
821	1.8.6.	Conducta aductiune apa Statia de Pompare Bologa	Aductiune coloana principala, cu diametrul de 350 mm, din metal, cu o lungime de 7900 ml, de la Statia de Pompare Bologa pana la rezervoarele pentru compensare debite	2018	1600373	3,343,935.00	Legea 241/2006
822	1.8.6.	Conducta aductiune apa Statia de Pompare Bologa	Aductiune coloana principala, cu diametrul de 350 mm, din polietilena, cu o lungime de 4750 ml, de la statia de pompare Bologa pana la rezervoarele pentru compensare debite	2018	1600374	1,341,861.00	Legea 241/2006
BICALATU							
823	1.8.6.	Conducta alimentare apa Bicalatu	Conducta aductiune apa din polietilena, in Bicalatu, cu diametru de 110 mm si lungimea de 2700 ml	2014	1600375	675,236.00	Legea 241/2006
824	1.8.6.	Conducta alimentare apa Bicalatu	Conducta aductiune apa din polietilena, in Bicalatu, cu diametru de 63 mm si lungimea de 3500 ml	2014	1600376	870,109.00	Legea 241/2006
825	1.8.6.	Bransament apa Bicalatu	Bransament apa Bicalatu - 175 bransamente	2014	1600377	567,000.00	Legea 241/2006
826	1.8.6.	Hidrant retezabil Bicalatu	Hidrant retezabil - 5 bucati	2014	1600378	8,438.00	Legea 241/2006
827	1.8.7.	Camine Bicalatu	Camine de vizitare Apa canal - 7 bucati	2014	1600379	28,127.00	Legea 241/2006
RETELE EDILITARE - TERMOFICARE							
STR. AVRAM IANCU							
828	1.9.2.2.	Conducta principala str. Avram Iancu	Conducta cu sens dublu 2 X 200mm pe o lungime de 650m - metal - (1300 ml lungimea totala a conductei) de la centrala termica din P-ta Republicii alimenteaza str. Avram Iancu inclusiv Blocurile ANL	2014	1600380	1,319,733.00	Legea 241/2006
829	1.9.2.2.	Conducte termice str. Avram Iancu	Conducta cu sens dublu 2 x 76mm, pe o distanta de 110 ml - metal - preizolata (220 ml lungimea totala a conductei) de la coloana principala de pe str. Avram Iancu, trece prin parcul din fata primariei prin gangul de la primarie pana in curtea primariei.	2014	1600381	98,283.00	Legea 241/2006
830	1.9.2.2.	Conducte termice str. Avram Iancu	Conducta cu sens dublu 2 x 63mm izolata, pe o distanta de 60m - PPR - (120 ml lungimea totala a conductei) sub taversare str. Avram Iancu pana in spatele Judecatoriei.	2014	1600382	91,549.12	Legea 241/2006
831	1.9.2.2.	Conducte termice str. Avram Iancu	Conducta cu sens dublu 2 x 40mm, pe o distanta de 25m - PPR - (50 ml lungimea totala a conductei) de la intrarea in curtea Judecatoriei pana in spatele Bisericii de pe str. Avram Iancu.	2014	1600383	15,922.00	Legea 241/2006
PIATA REPUBLICII							
832	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Republicii	Conducta cu sens dublu 2 x125mm pe o lungime de 200m - metal - (400 ml lungimea totala a conductei) alimentare la blocurile A din P-ta Republicii.	1980	1600384	245,657.00	Legea 241/2006
833	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Republicii	Conducta cu sens dublu 2 x 90 pe o distanta de 130m si 2x2 toli pe o distanta de 30m - metal - (320 ml lungimea totala a conductei) racorduri la blocurile M.	1980	1600385	193,850.00	Legea 241/2006
834	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Republicii	Conducta cu sens dublu 2x2 toli pe o lungime de 121m - metal - (242 ml lungimea totala a conductei) in curte, racorduri la blocurile F9, F8, H5, H3, C1 situate in P-ta Republicii.	1980	1600386	146,599.00	Legea 241/2006
835	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Republicii	Conducta cu sens dublu 2x76mm pe o lungime de 45m preizolata si 2x63mm pe o lungime de 45m - PPR - (180 ml lungimea totala a conductei) racord la hotel si complex Vladeasa.	1980	1600387	111,657.00	Legea 241/2006
836	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Republicii	Conducta cu sens dublu 2 x 40mm pe o lungime de 50 m - PPR - (100 ml lungimea totala a conductei) alimenteaza spatiile comerciale de la parterul blocurilor A din P-ta Republicii.	1980	1600388	59,986.00	Legea 241/2006

837	1.9.2.2.	Conducte termice Piata Republicii	Conducta cu sens dublu 2 x 2 toli, pe o distanta de 225m - metal - (450 ml lungimea totala a conductei) din reteaua principala printre vile (bl B) prin spatele salii de sport, facand legatura cu Scoala cu 16 sali de clasa si cu blocul A4 din zona Piata Republicii.	1980	1600389	269,938.00	Legea 241/2006
PIATA VICTORIEI							
838	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2x125mm pe o lungime de 230 m - metal - (460 ml lungimea totala a conductei) trece prin gangul de la blocurile A pana in fata scolii Octavian Goga.	2014	1600390	351,829.00	Legea 241/2006
839	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2 x 40mm, pe o distanta de 60m - PPR - (120 ml lungimea totala a conductei) de la Camin de langa pod pana la ITP si spalatorie.	2012	1600391	97,482.00	Legea 241/2006
840	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2x76mm pe o distanta de 150 m - metal - si 2x2 toli pe o distanta de 80m - metal - (460ml lungimea totala a conductei) racord din Camin din P-ta Victoriei, in fata scolii Octavian Goga, prin curte cu despartire catre Policlinica, mergand pana la blocurile ANL de pe str. G. Doja, prin curtea scolii, racordand Cresa si ANL.	1980	1600392	280,045.00	Legea 241/2006
841	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2x2 toli pe o distanta de 100m - metal - (cu o lungime totala a conductei de 200 ml) din fata scolii Octavian Goga pana la biserica din P-ta Victoriei.	1980	1600393	122,039.00	Legea 241/2006
842	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2 x 125mm, pe o distanta de 200 m - metal - (400 ml lungimea totala a c conductei) supratraversand Raul Domos pe langa blocurile H.	2012	1600394	288,190.00	Legea 241/2006
843	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2 x 63mm, pe o distanta de 70m, - PPR - (140 ml lungimea totala a conductei) mergand paralel cu Raul Domos pana aproape de podul din P-ta Victoriei.	1980	1600395	85,533.00	Legea 241/2006
844	1.9.2.2.	Conducte termice P-ta Victoriei	Conducta cu sens dublu 2 x 32mm, pe o distanta de 40m - PPR - (80 ml lungimea totala a conductei din PPR) si 2x2 toli pe o distanta de 45m - metal - (90 ml lungimea totala a conductei metalice) facand legaturile cu bloculre H3, H4, H5 si 4 case de langa Raul Domos.	2012	1600396	125,389.00	Legea 241/2006
ALEEA 1 MAI							
845	1.9.2.2.	Conducte termice Aleea 1 Mai	Conducta cu sens dublu 2 x 3 toli pe o distanta de 180 m - metal - (360 ml lungimea totala a conductei) de pe Aleea 1 Mai trecand pe la subsolurile blocurilor A1 si A2.	2010	1600397	130,860.00	Legea 241/2006
846	1.9.2.2.	Conducte termice Aleea 1 Mai	Conducta cu sens dublu, preizolata, 2 x 3 toli pe o distanta de 70m - metal - (140 ml lungimea totala a conductei) de pe Aleea 1 Mai trecand prin subsolul blocului A3.	2010	1600398	60,072.00	Legea 241/2006
847	1.9.2.2.	Conducte termice Aleea 1 Mai	Conducta cu sens dublu 2 x 2 toli, pe o distanta de 147 m - metal - (296 ml lungimea totala a conductei) alimentand vilele (bl. B) din Aleea 1 Mai prin subsolul acestora.	2010	1600399	104,435.00	Legea 241/2006
848	1.9.2.2.	Conducte termice Aleea 1 Mai	Conducta cu sens dublu 2 x 2 toli pe o distanta de 40m - metal - (80 ml lungimea totala a conductei) facand legaturile blocurilor ANL de pe Aleea 1 Mai cu coloana principala de termoficare.	2010	1600400	28,226.00	Legea 241/2006
STR. HOREA							
849	1.9.2.2.	Conducte termice str. Horea	Conducta cu sens dublu, 2 x 63mm, izolata, pe o distanta de 150 ml - PPR - (300 ml lungimea totala a conductei) din curtea primariei prin proprietati private pana in spatele caminului cultural din str. Horea.	1980	1600401	63,423.0	Legea 241/2006
850	1.9.2.2.	Conducte termice str. Horea (extindere 2022)	Conducta termica situata pe str. Horea	07.12.2022	1600435	20,365.6	Legea 241/2006
STR. LUCEAFARULUI							
851	1.9.2.2.	Conducte termice str. Luceafarului	Conducta cu sens dublu 2 x 40mm, izolata, pe o lungime de 150m - ppr - (300 ml lungimea totala a conductei) din spatele Caminului Cultural prin str. Luceafarului, prin gradini pana in spatele Finantelor de pe str. O. Goga.	2014	1600402	249,346.0	Legea 241/2006
STR. GHEORGHE DOJA							

852	1.9.2.2.	Conducte termice str. Baii	Conducta cu sens dublu 2 x 40mm, pe o distanta 120 ml - PPR - (240 ml lungimea totala a conductei) de la ANL - urile de pe str. Gheorghe Doja prin spate pana la S.C. Crisul S.A. aflat pe str. Baii.	1980	1600403	48,438.0	Legea 241/2006
RETEA ILUMINAT PUBLIC							
HUEDIN							
853	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Centru Civic Huedin	Retea de iluminat public situata in Centrul Civic in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu inaltimea de h=3m si un corp de iluminat de tip Glob de Sticla cu Bec - 13 Stalpi, 13 Globuri de Sticla si 13 Becuri 2) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu doua brate metalice avand inaltimea de h=3m si 2 corpuri de iluminat de tip Felinar cu Bec - 15 Stalpi, 30 Felinare si 30 Becuri 3) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu un brat metalic avand inaltimea de h=3m si 1 corp de iluminat de tip Felinar cu Bec - 9 Stalpi, 9 Felinare si 9 Becuri 4) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu inaltimea de h=4m si 1 corp de iluminat de tip Glob de Sticla cu Bec - 3 Stalpi, 3 Globuri de Sticla si 3 Becuri In total exista 40 Stalpi, 16 Globuri de Sticla, 24 de Felinare si 55 de Becuri	1.1.2017		98,233.00	Legea 230/2006
854	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Blocuri SMA str. Avram Iancu Huedin	Retea de iluminat public situata la Blocurile SMA pe str. Avram Iancu in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
855	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Blocuri Piata Republicii nr. 8 Huedin	Retea de iluminat public situata la Blocurile din Piata Republicii nr. 8 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=6m, doua carje cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 6 Stalpi, 28 Dizpozitive de sustinere si 28 Leduri	1.1.2017		34,334.00	Legea 230/2006
856	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Blocuri Piata Republicii nr. 39 Huedin	Retea de iluminat public situata la Blocurile din Piata Republicii nr. 39 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2017		4,164.00	Legea 230/2006
857	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Parcare Publica Piata Republicii nr. 40 Huedin	Retea de iluminat public situata in Parcare Publica din Piata Republicii nr. 40 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=6m, doua carje cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 9 Stalpi, 18 Dizpozitive de sustinere si 18 Leduri	1.1.2018		34,846.00	Legea 230/2006
858	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Blocuri Piata Victoriei Huedin	Retea de iluminat public situata la Blocurile din Piata Victoriei in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=4m situat pe aleea pietonala de acces din DN 1 la Blocuri, o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 1 Stalp, 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2017		8,729.00	Legea 230/2006

859	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Rezervoare Apa Huedin	Retea de iluminat public situata la Rezervoarele de Apa in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=6m, doua carje cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED 3) Paratragnet confectionat dintr-un stalp metalic cu inaltime de h=10m In total exista 1 Stalp paratragnet, 4 Stalpi, 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2021		22,787.00	Legea 230/2006
860	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Sediu Primarie str. Horea nr. 1 Huedin	Retea de iluminat public situata in curtea Sediului Primariei, in orasul Huedin str. Horea nr. 1, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu inaltimea de h=3m 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei de tip Glob de sticla cu BEC In total exista 6 Stalpi, 6 Globuri de Sticla si 6 Becuri	1.1.2020		12,930.00	Legea 230/2006
861	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Spital str. Spitalului nr. 42 Huedin	Retea de iluminat public situata la Spital, str. Spitalului nr. 42 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=4m, o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 5 Stalpi, 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2017		15,889.00	Legea 230/2006
862	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Camin Cultural str. Horea nr. 5 Huedin	Retea de iluminat public situata la Caminul Cultural, in orasul Huedin str. Horea nr. 5, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de metal cu inaltimea de h=3m 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei de tip Glob de sticla cu BEC In total exista 17 Stalpi, 17 Globuri de Sticla si 17 Becuri	1.1.2020		36,635.00	Legea 230/2006
863	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Vestiar Terenuri Tenis de câmp Piața Victoriei nr. 6-8 Huedin	Retea de iluminat public situata la Vestiarul amenajat in cladirea Jandarmeriei in orasul Huedin, Piața Victoriei, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din NEON In total exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Neoane	1.1.2017		532.00	Legea 230/2006
864	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Pista de Biciclete Huedin	Retea de iluminat public situata pe Pista de Biciclete in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 1 Dizpozitiv de sustinere si 1 Led	1.1.2017		694.00	Legea 230/2006
865	1.7.1.2.	Retea de iluminat public DN 1 Huedin	Retea de iluminat public situata pe DN 1 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=8m, o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 6 Stalpi, 96 Dizpozitive de sustinere si 96 Leduri	1.1.2017		90,954.00	Legea 230/2006
866	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Loc. Sociale str. Horea nr. 73 Huedin	Retea de iluminat public situata la Locuintele Sociale in orasul Huedin, str. Horea nr. 73, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
867	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Statie Tratate Bologa	Retea de iluminat public situata la Statia de Tratate in localitatea Bologa, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp de otel galvanizat cu inaltimea de h=6m, si carja cu lungimea de L=1500mm 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total exista 2 Stalpi, 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2021		6,355.00	Legea 230/2006

868	1.7.1.2.	Retea de iluminat public DN 1R - str. Avram Iancu Huedin	Retea de iluminat public situata pe DN 1R - str. Avram Iancu in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 54 Dizpozitive de sustinere si 54 Leduri	1.1.2017		37,476.00	Legea 230/2006
869	1.7.1.2.	Retea de iluminat public DN 1G - str. Vlădeasa Huedin	Retea de iluminat public situata pe DN 1G - str. Vlădeasa in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 50 Dizpozitive de sustinere si 50 Leduri	1.1.2017		34,700.00	Legea 230/2006
870	1.7.1.2.	Retea de iluminat public DC 124 Huedin	Retea de iluminat public situata pe DC 124 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
871	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Aleea 1 Mai Huedin	Retea de iluminat public situata pe Aleea 1 Mai in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 12 Dizpozitive de sustinere si 12 Leduri	1.1.2017		8,328.00	Legea 230/2006
872	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. 1 Mai Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. 1 Mai in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2017		4,164.00	Legea 230/2006
873	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Abatorului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Abatorului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2017		4,164.00	Legea 230/2006
874	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Apei Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Apei in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
875	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. ing. Aurel Lazea Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. ing. Aurel Lazea in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
876	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Băii Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Băii in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 12 Dizpozitive de sustinere si 12 Leduri	1.1.2017		8,328.00	Legea 230/2006
877	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Bradului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Bradului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 11 Dizpozitive de sustinere si 11 Leduri	1.1.2017		7,634.00	Legea 230/2006

878	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Buday Nagy Antal Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Buday Nagy Antal in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 43 Dizpozitive de sustinere si 43 Leduri	1.1.2017		29,842.00	Legea 230/2006
879	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Câmpului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Câmpului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 16 Dizpozitive de sustinere si 16 Leduri	1.1.2017		11,104.00	Legea 230/2006
880	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Colonia Nouă Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Colonia Nouă in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
881	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Crișului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Crișului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
882	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Dealului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Dealului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
883	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Ecaterina Varga Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Ecaterina Varga in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 29 Dizpozitive de sustinere si 29 Leduri	1.1.2017		20,126.00	Legea 230/2006
884	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Florilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Florilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 17 Dizpozitive de sustinere si 17 Leduri	1.1.2017		11,798.00	Legea 230/2006
885	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Garoafelor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Garoafelor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
886	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Gării Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Gării in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 27 Dizpozitive de sustinere si 27 Leduri	1.1.2017		18,738.00	Legea 230/2006
887	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Gheorghe Doja Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Gheorghe Doja in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 10 Dizpozitive de sustinere si 10 Leduri	1.1.2017		6,940.00	Legea 230/2006

888	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Gorunului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Gorunului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
889	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Izvorului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Izvorului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 19 Dizpozitive de sustinere si 19 Leduri	1.1.2017		13,186.00	Legea 230/2006
890	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Lalelelor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Lalelelor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
891	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Lăutarilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Lăutarilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 7 Dizpozitive de sustinere si 7 Leduri	1.1.2017		4,858.00	Legea 230/2006
892	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Luceafărului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Luceafărului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2017		6,246.00	Legea 230/2006
893	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Mănăşturului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Mănăşturului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2017		6,246.00	Legea 230/2006
894	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Molidului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Molidului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 14 Dizpozitive de sustinere si 14 Leduri	1.1.2017		9,716.00	Legea 230/2006
895	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Morii Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Morii in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2017		4,164.00	Legea 230/2006
896	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Moţilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Moţilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2017		6,246.00	Legea 230/2006
897	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Aleea Muntelui Huedin	Retea de iluminat public situata pe Aleea Muntelui in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-un stalp din otel galvanizat cu inaltimea de h=4m, o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3, Stalpi, 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006

898	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Nordului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Nordului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
899	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Nucului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Nucului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
900	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Oborului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Oborului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 11 Dizpozitive de sustinere si 11 Leduri	1.1.2017		7,634.00	Legea 230/2006
901	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Observatorului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Observatorului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
902	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Piața Victoriei Huedin	Retea de iluminat public situata in Piața Victoriei in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 10 Dizpozitive de sustinere si 10 Leduri	1.1.2017		6,940.00	Legea 230/2006
903	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Plopilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Plopilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
904	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Pomilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Pomilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2017		3,470.00	Legea 230/2006
905	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Poștei Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Poștei in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 10 Dizpozitive de sustinere si 10 Leduri	1.1.2017		6,940.00	Legea 230/2006
906	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Protopop Dorel Pușcaș Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Protopop Dorel Pușcaș in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
907	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Prundului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Prundului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 26 Dizpozitive de sustinere si 26 Leduri	1.1.2017		18,044.00	Legea 230/2006

908	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Salcâmului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Salcâmului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2017		5,552.00	Legea 230/2006
909	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Soarelui Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Soarelui in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2017		5,552.00	Legea 230/2006
910	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Spitalului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Spitalului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 14 Dizpozitive de sustinere si 14 Leduri	1.1.2017		9,716.00	Legea 230/2006
911	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Stadionului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Stadionului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 15 Dizpozitive de sustinere si 15 Leduri	1.1.2017		10,410.00	Legea 230/2006
912	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Stelelor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Stelelor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 4 Dizpozitive de sustinere si 4 Leduri	1.1.2017		2,776.00	Legea 230/2006
913	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Tăbăcarilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Tăbăcarilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2017		5,552.00	Legea 230/2006
914	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Târgului Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Târgului in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 28 Dizpozitive de sustinere si 28 Leduri	1.1.2017		19,432.00	Legea 230/2006
915	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Teilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Teilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 7 Dizpozitive de sustinere si 7 Leduri	1.1.2017		4,858.00	Legea 230/2006
916	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Trandafirilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Trandafirilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 24 Dizpozitive de sustinere si 24 Leduri	1.1.2017		16,656.00	Legea 230/2006
917	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Ursus Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Ursus in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 4 Dizpozitive de sustinere si 4 Leduri	1.1.2017		2,776.00	Legea 230/2006

918	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Veteranilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Veteranilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2017		1,388.00	Legea 230/2006
919	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Violetelor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Violetelor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 10 Dizpozitive de sustinere si 10 Leduri	1.1.2017		6,940.00	Legea 230/2006
920	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Viilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Viilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 14 Dizpozitive de sustinere si 14 Leduri	1.1.2017		9,716.00	Legea 230/2006
921	1.7.1.2.	Retea de iluminat public str. Zorilor Huedin	Retea de iluminat public situata pe str. Zorilor in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 21 Dizpozitive de sustinere si 21 Leduri	1.1.2017		14,574.00	Legea 230/2006
922	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 1 Huedin	Retea de iluminat public situata pe Strada 1 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2017		2,082.00	Legea 230/2006
923	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 2 Huedin	Retea de iluminat public situata pe Strada 2 in orasul Huedin, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 1 Dizpozitiv de sustinere si 1 Led	1.1.2017		694.00	Legea 230/2006
CETATEA VECH							
924	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 1 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 1 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 27 Dizpozitive de sustinere si 27 Leduri	1.1.2019		18,738.00	Legea 230/2007
925	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 2 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 2 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2019		4,164.00	Legea 230/2007
926	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 3 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 3 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2019		3,470.00	Legea 230/2008
927	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 4 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 4 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2019		3,470.00	Legea 230/2009
928	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 5 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 5 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 1 Dizpozitiv de sustinere si 1 Led	1.1.2019		694.00	Legea 230/2010

929	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 6 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 6 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2019		2,082.00	Legea 230/2011
930	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 7 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 7 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 4 Dizpozitive de sustinere si 4 Leduri	1.1.2019		2,776.00	Legea 230/2012
931	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 8 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 8 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2019		5,552.00	Legea 230/2013
932	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 9 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 9 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 27 Dizpozitive de sustinere si 27 Leduri	1.1.2019		18,738.00	Legea 230/2014
933	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 10 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 10 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 19 Dizpozitive de sustinere si 19 Leduri	1.1.2019		13,186.00	Legea 230/2015
934	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 11 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 11 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 1 Dizpozitiv de sustinere si 1 Led	1.1.2019		694.00	Legea 230/2010
935	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 12 Cetatea Veche	Retea de iluminat public situata pe Strada 12 in Cetatea Veche, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 2 Dizpozitive de sustinere si 2 Leduri	1.1.2019		1,388.00	Legea 230/2016
BICĂLATU							
936	1.7.1.2.	Retea de iluminat public DC 134 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe DC 134 in localitatea Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 30 Dizpozitive de sustinere si 30 Leduri	1.1.2019		20,820.00	Legea 230/2006
937	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 1 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 1 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 8 Dizpozitive de sustinere si 8 Leduri	1.1.2019		5,552.00	Legea 230/2012
938	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 2 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 2 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2019		3,470.00	Legea 230/2012
939	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 3 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 3 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2019		6,246.00	Legea 230/2012

940	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 4 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 4 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 4 Dizpozitive de sustinere si 4 Leduri	1.1.2019		2,776.00	Legea 230/2012	
941	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 5 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 5 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1500mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 10 Dizpozitive de sustinere si 10 Leduri	1.1.2019		6,940.00	Legea 230/2012	
942	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 6 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 6 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=2000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 6 Dizpozitive de sustinere si 6 Leduri	1.1.2019		4,164.00	Legea 230/2012	
943	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 7 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 7 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 3 Dizpozitive de sustinere si 3 Leduri	1.1.2019		2,082.00	Legea 230/2012	
944	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 8 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 8 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 9 Dizpozitive de sustinere si 9 Leduri	1.1.2019		6,246.00	Legea 230/2012	
945	1.7.1.2.	Retea de iluminat public Strada 9 Bicălatu	Retea de iluminat public situata pe Strada 9 in Bicălatu, formata din: 1) Dizpozitiv de sustinere a corpului de iluminat, alcatuit dintr-o carja cu lungimea de L=1000mm si doua bratari zincate 2) Corp de iluminat protejat impotriva apei, format din LED In total pe strada exista 5 Dizpozitive de sustinere si 5 Leduri	1.1.2019		3,470.00	Legea 230/2012	
TOTAL VALOAREA PATRIMONIU						LEI	230,000,952.69	
						EURO	46,340,328.55	Curs BNR - 1EUR = 4.9633Lei